叶兴阳Yeh

双语音标有声读物

叶兴阳

双音阅读英语教育创始人

双语音标阅读创始人

注音阅读英语教育之父

注音阅读英语教育之父

叶兴阳双语音标有声读物

双语对照 · 音标注音 · 有声同步

编者：*叶兴阳*

内容来源：*公共领域英文原著*

适用对象：*英语学习者、教师、研究者*

版本日期：*2025 年*

目录

共 3 个章节

1. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000001

2. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000002

3. 石楠属植物；(the Heathery; Or,) 000003

使用说明

- 本目录为大字打印优化版本，正文字号 18pt，适合纸质阅读
- 电子版请访问对应 HTML 文件，支持语音播放功能
- 建议双面打印，左侧留白已优化，便于装订
- 章节标题已按字母顺序排列，便于快速查找

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL **INDEX**
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tuː; tə][ðə; ði]
TO **THE**
到 这

到

['fɪgəz] [ɪn] [vɒl] .
FIGURES **IN** **VOL** **.**
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[viː] .
V **.**
V .

五、

[ðə; ði]
THE
这

这

['heðəri] ;
HEATHERY **;**
石楠 ;

石楠花；

[ɔː(r)][ə; eɪ]
OR **A**
或者 一个

或者

['mɒnəgrɑːf]
MONOGRAPH
专著

专著

[ɒv; əv]
OF
的

的

[ðə; ði]['dʒiːnəs] ['erɪkə] :
THE **GENUS** **ERICA** **:**
这 属 艾丽卡 :

艾丽卡属：

[kən'teɪnɪŋ]
CONTAINING
包含

包含

['kʌləd] [ɪn'greɪvɪŋ] ,
COLOURED ENGRAVINGS ,
有色 雕刻 ,

彩色版画

[wɪð]
WITH
和

和

['lætɪn] [ænd; ənd] ['ɪŋglɪʃ] [dɪskɹ'ɪpʃənz] , [dɪ'sekʃn; daɪ'sekʃn] , [ˌet 'setərə; ˌɪt 'setərə] .
LATIN AND ENGLISH DESCRIPTIONS , DISSECTIONS , ETC .
拉丁 和 英语 描述 , 解剖 , ETC .

拉丁文和英文描述、解剖等。

[ɒv; əv] [ɔːl]
OF ALL
的 全部

所有的一切

[ðə; ði] [nəʊn] ['spiːʃiːz] [ɒv; əv] [ðæt] [ɪk'stensɪv] [ænd; ənd] [dɪ'stɪŋgwɪʃt] [traɪb] [ɒv; əv] [plɑːnts] .
THE KNOWN SPECIES OF THAT EXTENSIVE AND DISTINGUISHED TRIBE OF PLANTS .
这 已知 物种 的 那 广泛的 和 杰出的 部落 的 植物 .

该植物族群的已知物种。

[baɪ][eɪtʃ] . [siː] . ['ændruːz] .
By H . C . ANDREWS .
经过 H . C . 安德鲁斯 .

作者：HC ANDREWS。

[ɪn] [sɪks] ['vɒljuːmz] .
IN SIX VOLUMES .
在 六 卷 .

共六卷。

[vɒl] .
VOL .
卷 .

卷

[viː] .
V .
V .

五、

['sekənd] [ɪ'dɪʃ(ə)n] , [kə'rektɪd] [ænd; ənd] [ɪn'lɑːdʒd] .
SECOND EDITION , CORRECTED AND ENLARGED .
第二 版 , 已更正 和 放大 .

第二版，已修订并扩充。

['lʌndən] :
LONDON :
伦敦 :

伦敦：

['henri] [dʒiː] . [boʊn] , [jɔːk] [striːt] , ['kʌvənt] ['gɑːd(ə)n] . - .
HENRY G . BOHN , YORK STREET , COVENT GARDEN . 1845 .
亨利 G . 博恩 , 约克 街道 , 科文特 花园 . - .

亨利·G·博恩，约克街，科文特花园。1845年。

['erɪkə] - , ['ælbə] .
ERICA Andromedæflora , alba .
艾丽卡 - , 阿尔巴 .

ERICA Andromedæflora, alba.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ cristatæ , nigræ , inclusæ .
- - , - , - .

花药冠花、黑花、包括。

['flɔːrɪz] - , [sʌb] - [tɜːmɪneɪlz] , - , - .
Flores axillares , sub - terminales , declinati , conferti .
弗洛雷斯 - , 子 - 终端 , - , - .

腋花、子顶生、declinati、conferti。

['keɪlɪks]['mægnəs] , ['leɪtoʊ] - [oʊ'veɪtəs] , ['ælbəs] .
Calyx magnus , lato - ovatus , albus .
花萼 马格努斯 , 拉托 - 卵形 , 阿尔布斯 .

花萼 magnus，lato-ovatus，albus。

[kə'rɒlə] [oʊ'veɪtə] , [ɪn'fleɪtə] , [k'ræsʌ] , ['ælbə] .
Corolla ovata , inflata , crassa , alba .
花冠 卵形 , 膨胀 , 克拉萨 , 阿尔巴 .

花冠卵形、膨胀花冠、粗糙花冠、阿尔巴花冠。

['fəʊlɪə] - , [ˌsʌbju'leɪtə] , - , [rə(ʊ)'bʌstə] , [ɒb'tjuːzə] , - ['lɔːŋɪs] - .
Folia ternata , subulata , incurvata , robusta , obtusa , petiolis longis adpressis .
叶 - , 亚苏拉塔 , - , 罗布斯塔 , 钝头 , - 长腿 - .

半叶、subulata、incurvata、robusta、obtusa、petiolis longis adpressis。

['kɔːlɪs] ['hjuːmɪlɪs] , - , [roʊ'bʌstəs] .
Caulis humilis , fruticosus , robustus .
茎 矮小的 , - , 罗布图斯 .

矮藤、 ruticosus、 粗壮。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [blæk] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , black , and within the blossom .
尖端 冠状 , 黑色的 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，黑色，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [frɒm; frəm][ðə; ði] - [ɒv; əv][ðə; ði] [liːvz] , ['nɪəli] ['tɜːmɪn(ə)l] , ['bendɪŋ] [daʊn] ,
Flowers grow from the axillæ of the leaves , nearly terminal , bending down ,
花朵 生长 从 这 - 的 这 树叶 , 几乎 终端 , 弯曲 向下 ,
[ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðə(r)] .
and crowded together .
和 挤 一起 .

花朵从叶腋处长出，近乎顶生，向下弯曲，密集排列。

[ɪm'peɪlmənt] [lɑːdʒ] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [brɔːd] ['əʊveɪt] [fɔːm] , [ænd; ənd] [waɪt] .
Empalement large , of a broad ovate form , and white .
穿刺 大的 , 的 一个 广阔 卵形 形式 , 和 白色的 .

大号，宽卵形，白色。

['blɒsəm] ['əʊveɪt] , [ɪn'fleɪtɪd] , [θɪk] [ænd; ənd] [waɪt] .
Blossom ovate , inflated , thick and white .
开花 卵形 , 膨胀 , 厚的 和 白色的 .

花朵卵形，膨大，厚实，白色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [ɪnˈkɜːrvd] , [staʊt] , [ænd; ənd] [blʌnt] , [endid] [wɪð] [lɒŋ]
Leaves by threes , awl - shaped , incurved , stout , and blunt , ended with long
树叶 经过 三 , 锥子 - 形状 , 内弯 , 肥硕 , 和 钝 , 结束 和 长的
[prest] [tuː; tə][ðə; ði] [ˈbrɑːntʃɪz] .
footstalks pressed to the branches .
脚茎 按下 到 这 分支 .

叶片三片一组，锥状，内弯，粗壮，钝头，末端有长柄，紧贴枝条。

[stem] [ləʊ] , [ˈʃrʌbi] , [ænd; ənd] [strɒŋ] .
Stem low , shrubby , and strong .
干 低的 , 灌木 , 和 强的 .

茎干低矮、呈灌木状且粗壮。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [mɑːtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [ˈblɒsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [ˈsʌmɪt] [ˈmægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

[ˈerɪkə] - .
ERICA argentiflora .
艾丽卡 - .

银花欧石楠。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , [ˈstaɪləʊ] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪz] - - ['proʊpiː][rə'mɔːrəm] - .
Flores horizontaliter verticillati prope ramorum summitatem .
弗洛雷斯 - - 普罗普 拉莫鲁姆 - .

Floreshorizontaliterverticillatiproperamorumsummitatem。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , - , ['ɒrɪs] - - .
Corolla clavata , uncialis , oris laciniis patentibus .
花冠 克拉瓦塔 , - , 口 - - .

花冠棒，uncialis，oris laciniis patentibus。

['fəʊlɪə]['siːnə] , - , ['eɪpɪs] ['lɛvɪtər] - , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia sena , linearia , apice leviter incurvata , supra plana , subtus sulcata .
叶 塞纳 , - , 杏 利维特 - , 上文 平面 , - 苏卡达 .

Folia sena、Lineia、apice leviter incurvata、supra plana、subtus sulcata。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - , ['reɪmaɪ] - .
Caulis fruticosus , erectus , sesquipedalis , ramis simplicibus .
茎 - , 直立人 , - , 拉米斯 - .

藤蔓、直立茎、倍半足茎、单枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] : [ʃɑːft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [ˌhɒrɪ'zɒntəli] [ɪn][()hwəːlz][nɪə(r)][ðə; ði] ['sʌmɪt] [ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] .
Flowers grow horizontally in whorls near the summit of the branches .
花朵 生长 水平方向 在 螺旋纹 靠近 这 首脑 的 这 分支 .

花朵在枝条顶端附近呈轮状水平生长。

['blɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] : ['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['spredɪŋ] .
Blossom club - shaped , an inch long : segments of the border spreading .
开花 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 : 片段 的 这 边界 传播 .

花朵呈棒状，长约一英寸：花坛边缘部分向外扩展。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , ['slaɪtli] [tɜːnd] ['ɪnwəd] [tə'wɔːdz] [ðə; ði][end] , [flæt] [ɒn][ðeə(r)]['ʌpə(r)]
Leaves by sixes , linear , slightly turned inward towards the end , flat on their upper
树叶 经过 六 , 线性 , 轻微地 转向 向内 向 这 结尾 , 平坦的 在 他们的 上
['sɜːfɪs] ,
surface ,
表面 ,

叶片六片一组，线形，末端略微向内弯曲，上表面平坦。

[ænd; ənd] ['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .
and furrowed beneath .
和 沟壑 下面 .

下方有沟壑。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .
Stem shrubby , upright , a foot and a half high .
干 灌木 , 直立 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 .

茎干呈灌木状，直立，高约一英尺半。

['brɑːntʃɪz] ['sɪmp(ə)l] .
Branches simple .
分支 简单的 .

分支很简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	June	till	October	.
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	chive	magnified	.	3	.
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌærɪ'stætə] , ['maɪnə(r)] .

ERICA	aristata	,	minor	.
艾丽卡	阿里斯塔塔	,	次要的	.

ERICA aristata，小叶。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , [pətɛntɛs] .

Flores	quaterni	,	patentes	.
弗洛雷斯	-	,	专利	.

Flores quaterni, patentes.

[kə'rɒlə] ['beɪsaɪ][ɪn'fleɪtə] , ['eɪpɪs] [ˌætɪ'njuːətə] , ['ruːbrə] , - [et]['ljuːsɪdə] .

Corolla	basi	inflata	,	apice	attenuata	,	rubra	,	glutinosissima	et	lucida	.
花冠	基本	膨胀	,	杏	细长	,	红	,	-	等	明亮的	.

花冠基部膨大，顶端渐薄，红色，粘性和透明。

['fəʊlɪə] - , - , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , - - - - , - ['pɪlɪs] ['lɔːŋɪs]

Folia	ternata	,	subtrigona	,	supra	plana	,	subtus	sulco	-	exarata	,	marginibus	pilis	longis
叶	-	,	-	,	上文	平面	,	-	-	-	-	,	-	菌毛	长腿

- .

obsitis	.
-	.

Folia ternata、subtrigona、supra plana、subtus sulco-exarata、marginibus pilis longis obsitis。

['kɔːlɪs]	[ɪ'rektəs]	,	-	,	-	[et]	['ʌltrə]	,	-	-	-	-	.
Caulis	**erectus**	**,**	**fruticosus**	**,**	**pedalis**	**et**	**ultra**	**,**	**ramulis**	**plerumque**	**ternis**	**verticillatis**	**.**
茎	直立人	,	-	,	-	等	极端主义者	,	-	-	-	-	.

直立茎、 fruticosus、 踏板等、 ramulis plerumque ternis verticillatis。

[dɪ'skrɪpʃn]	.
DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps]	['bɪədlɪs]	,	[wɪ'ðɪn]	[ðə; ði]	['blɒsəm]	.
Tips	**beardless**	**,**	**within**	**the**	**blossom**	**.**
尖端	无胡须	,	之内	这	开花	.

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz]	[grəʊ]	[baɪ]	[fɔːz]	,	['spredɪŋ]	.
Flowers	**grow**	**by**	**fours**	**,**	**spreading**	**.**
花朵	生长	经过	四	,	传播	.

花朵四朵一组，蔓延生长。

[ðə; ði]	['blɒsəm]	[ɪz]	[sweld]	[æt; ət]	[ðə; ði]	[beɪs]	,	['teɪpərɪŋ]	[tə'wɔːdz]	[ðə; ði]	[end]	,	[red]	,	['veri]	['gʌmi]
The	**blossom**	**is**	**swelled**	**at**	**the**	**base**	**,**	**tapering**	**towards**	**the**	**end**	**,**	**red**	**,**	**very**	**gummy**
这	开花	是	肿胀	在	这	根据	,	逐渐变细	向	这	结尾	,	红色的	,	非常	软糖

[ænd; ənd]	['ʃaɪnɪŋ]	.
and	**shining**	**.**
和	灼灼	.

花朵底部膨大，末端逐渐变细，呈红色，非常粘稠且有光泽。

[liːvz]	[baɪ]	[θriːz]	,	['nɪəli]	[θriː]	-	['saɪdɪd]	,	[flæt]	[ɒn]	[ðeə(r)]	['ʌpə(r)]	['sɜːfɪs]	,	[ænd; ənd]	['diːpli]
Leaves	**by**	**threes**	**,**	**nearly**	**three**	**-**	**sided**	**,**	**flat**	**on**	**their**	**upper**	**surface**	**,**	**and**	**deeply**
树叶	经过	三	,	几乎	三	-	侧面	,	平坦的	在	他们的	上	表面	,	和	深

['fʌrəʊd]	[bɪ'niːθ]	:
furrowed	**beneath**	**:**
沟壑	下面	:

叶片三片一组，近乎三棱形，上表面平坦，下表面有深沟：

[ðə; ði]	['mɑːdʒɪnz]	[ɑː(r); ə(r)]	[bɪ'set]	[wɪð]	[lɒŋ]	[heəz]	.
the	**margins**	**are**	**beset**	**with**	**long**	**hairs**	**.**
这	边距	是	围困	和	长的	头发	.

边缘长满了长毛。

[stem]	['ʌpraɪt]	,	['ʃrʌbi]	,	[ə; eɪ]	[fʊt]	[ɔː(r)]	[mɔː(r)]	[haɪ]	.
Stem	**upright**	**,**	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**or**	**more**	**high**	**.**
干	直立	,	灌木	,	一个	脚	或者	更多的	高的	.

茎直立，灌木状，高一英尺或更高。

['brɑːntʃɪz]	[grəʊ]	['məʊstli]	[ɪn]	[()hwəːlz]	[baɪ]	[θriːz]	.
Branches	**grow**	**mostly**	**in**	**whorls**	**by**	**threes**	**.**
分支	生长	大多	在	螺旋纹	经过	三	.

枝条大多以三个为一组轮生生长。

['neɪtɪv]	[ɒv; əv]	[ðə; ði]	[keɪp]	[ɒv; əv]	[gʊd]	[həʊp]	.
Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn]	[bluːm]	[frɒm; frəm]	[dʒuːn]	[tɪl]	[ɒk'təʊbə(r)]	.
In	**bloom**	**from**	**June**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 3 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

['flaʊə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [red] [və'raɪəti] . [fɔːr] .
Flower of a red variety . 4 .
花 的 一个 红色的 种类 . 4 .

红色品种的花。4.

['flaʊə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [və'raɪəti] .
Flower of a pale variety .
花 的 一个 苍白 种类 .

淡色品种的花。

['erɪkə] ['ɔːriə] , [vɑː(r)] . ['fləuə] - .
ERICA aurea , Var . flore pallido .
艾丽卡 金黄色 , 变量 . 弗洛尔 - .

ERICA aurea，Var。弗洛尔·帕利多。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] - - , ['proʊpiː][rə'mɔːrəm] - .
Flores horizontaliter verticillati , prope ramorum summitatem .
弗洛雷斯 - - , 普罗普 拉莫鲁姆 - .

Floreshorizontaliterverticillati，properamorumsummitatem。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .
Pedunculi brevissimi .
花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'rɒlə] - , - - ['ɔːriə] , ['eɪpɪs][ɪn'fleɪtə] : ['ɒrɪs] - ['mægnɪs] , ['ælbɪs] .
Corolla cylindracea , luteolo - aurea , apice inflata : oris laciniis magnis , albis .
花冠 - , - - 金黄色 , 杏 膨胀 : 口 - 玛格尼斯 , 白垩 .

花冠圆柱、木犀草、膨胀顶端：oris laciniis magnis、albis。

['fəʊlɪə]['siːnə] , - , [pɑtɛnʃə] , ['eɪpɪs] - .
Folia sena , linearia , patentia , apice incurvata .
叶 塞纳 , - , 专利 , 杏 - .

Folia sena、Lineia、Patentia、apice incurvata。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - , - .
Caulis erectus , fruticosus , pedalis .
茎 直立人 , - , - .

直立茎、五角茎、足茎。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and just within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 之内 这 开花 .

尖端无须，仅位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [ˌhɒrɪˈzɒntəli] [ɪn][()hwəːlz][nɪə(r)][ðə; ði] ['sʌmɪt] [ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] .
Flowers grow horizontally in whorls near the summit of the branches .
花朵 生长 水平方向 在 螺旋纹 靠近 这 首脑 的 这 分支 .

花朵在枝条顶端附近呈轮状水平生长。

['veri] [ʃɔːt] .
Footstalks very short .
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['jeləʊ] [gəʊld] ['kʌlə(r)] , [sweld] [æt; ət][ðə; ði][end] :
Blossom cylindrical , of a yellow gold colour , swelled at the end :
开花 圆柱体 , 的 一个 黄色的 金子 颜色 , 肿胀 在 这 结尾 :

花朵呈圆柱形，金黄色，末端膨大：

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [waɪt] .
segments of the border large and white .
片段 的 这 边界 大的 和 白色的 .

边框部分宽大且呈白色。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] [tɜːnd] ['ɪnwədz] [æt; ət][ðə; ði] [pɔɪnt] .
Leaves by sixes , linear , spreading , and turned inwards at the point .
树叶 经过 六 , 线性 , 传播 , 和 转向 向内 在 这 观点 .

叶片六片一组，线形，展开，尖端向内弯曲。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem upright , shrubby , a foot high .
干 直立 , 灌木 , 一个 脚 高的 .

茎直立，灌木状，高约30厘米。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɒkˈtəʊbə(r)] .
In bloom from June till October .
在 盛开 从 六月 直到 十月 .

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Bandonia .
艾丽卡 - .

埃里卡·班多尼亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪz] ['tɜrmɪnənt] ['ræməs][ɪn] - ['kwɪŋkwiː][æd]['desem] , [kʌm] - - - :
Flores terminant ramos in umbellis quinque ad decem , cum pedunculis longissimis rubris :
弗洛雷斯 终止子 拉莫斯 在 - 五 广告 十二月 , 精液 - - - :
- - :
corollis urceolatis :
- - :

弗洛雷斯终止拉莫斯在 umbellis quinque ad decem, cum pedunculis longissimis rubris: corollis urceolatis:

['ɒrɪs] - - , - .
oris laciniis patentibus , æqualibus .
口 - - , - .

oris laciniis patibus, æqualibus。

['fəʊlɪə]['tɜrnə] , [traɪgənə] , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , - [ˌkærɪ'neɪtə] .
Folia terna , trigona , subulata , supra plana , subtus carinata .
叶 特纳 , 三角 , 亚苏拉塔 , 上文 平面 , - 卡里纳塔 .

Folia terna、trigona、subulata、supra plana、subtus carinata。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis pedalis , fruticosus .
茎 - , - .

Caulis pedalis, fruticosus.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ʃɑːft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom , shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 , 轴 没有 .

花尖无须，位于花朵内部，花茎无须。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] [ɒv; əv][faɪv][tuː; tə][ten] , [wɪð] ['veri] [lɒŋ] [red]
Flowers terminate the branches in umbels of five to ten , with very long red
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 的 五 到 十 , 和 非常 长的 红色的
.
footstalks .
脚茎 .

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每簇五至十朵，花梗很长，呈红色。

['blɔsəmz] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] : ['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)] ['spredɪŋ] [ænd; ənd]['i:kwəl] .

Blossoms	**pitcher**	**-**	**shaped**	**:**	**segments**	**of**	**the**	**border**	**spreading**	**and**	**equal**	**.**
花朵	投手	-	形状	:	片段	的	这	边界	传播	和	平等的	.

花朵呈壶状：花坛边缘部分呈展开状且大小相等。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , [θri:] - ['saɪdɪd] , [ænd; ənd] [ɔ:l] - [ʃeɪpt] , [flæt] [ɒn][ðə; ði]['ʌpə(r)] ['sɜ:fɪs] , [ænd; ənd] [ki:ld] [bɪ'ni:θ] .

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**three**	**-**	**sided**	**,**	**and**	**awl**	**-**	**shaped**	**,**	**flat**	**on**	**the**	**upper**	**surface**	**,**	**and**	**keeled**	**beneath**	**.**
树叶	经过	三	,	三	-	侧面	,	和	锥子	-	形状	,	平坦的	在	这	上	表面	,	和	龙骨	下面	.

叶片三片一组，三棱形，锥状，上表面扁平，下表面有龙骨状突起。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .

Stem	**a**	**foot**	**high**	**,**	**and**	**shrubby**	**.**
干	一个	脚	高的	,	和	灌木	.

茎高约一英尺，呈灌木状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**September**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	九月	.

花期为7月至9月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	**Broadleyana**	**.**
艾丽卡	-	.

ERICA Broadleyana。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - : ['flɔːrɪz] - , - , [ɪn]['miːdiəʊ][rə'mɔːrəm][spɪkæm] -
Antheræ muticæ , inclusæ : flores solitarii , penduli , in medio ramorum spicam laxam
- - , - : 弗洛雷斯 - , - , 在 中等 拉莫鲁姆 SPICAM -
- : [pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔːŋgaɪ] ,
formantes : pedunculi longi ,
- : 花梗 隆吉 ,

Antheræ muticæ，包括： flores solitarii， penduli， in medio ramorum spicam laxam formantes： pedunculi longi，

[kəlɔˈɑːti] , - ['trɪbəs] ['ɪnfrə] - : [kə'rɒlə] - , - - [pɜːr'pjuːriːə] , -
colorati , bracteis tribus infra minutis : corolla metulæformis , rubro - purpurea , laciniis
色彩 , - 部落 基础设施 - : 花冠 - , - - 紫癜 , -
- , - , - : ['fəʊlɪə]['tɜrnə] ,
exiguis , erectis , luteis : folia terna ,
- , - , - : 叶 特纳 ,

colorati, bracteis tribus infra minutis: corolla metulæformis, rubro-purpurea, laciniis exiguis, 直立肌, 黄体: folia terna,

- , [ɑːr'kjuːətə] , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] , [fæsɪkjə'lɑːtə] : ['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , ['frædʒəlɪs] , - ,
linearia , arcuata , acuta , glabra , fasciculata : caulis erectus , fragilis , sesquipedalis ,
- , 弧形 , 急性 , 光面 , 束状 : 茎 直立人 , 脆性 , - ,
- : - - .
fruticosus : ramulis numerosis .
- : - - .

Linearia、arcuata、acuta、glabra、fasciculata：直立茎、fragilis、sesquipedalis、fruticosus：ramulis numerosis。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] : ['flaʊəz] [grəʊ] ['sɪŋgli] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] ,
Tips beardless , within the blossom : flowers grow singly , hanging down ,
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 花朵 生长 单独 , 绞刑 向下 ,

花梢无须，位于花朵内部：花朵单独生长，下垂，

[ænd; ənd] ['fɔːmɪŋ] [ə; eɪ] [luːs] [spaɪk] [ə'baʊt][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] : [lɒŋ] ,
and forming a loose spike about the middle of the branches : footstalks long ,
和 成型 一个 松动的 长钉 关于 这 中间 的 这 分支 : 脚茎 长的 ,

并在枝条中部形成松散的穗状花序：茎基较长，

[ænd; ənd] ['kʌləd] [wɪð] [θriː] ['mɪnɪt] ['flɔːrəl] [liːvz] [ɒn][ðə; ði]['ləʊə(r)][pɑːt] : ['blɒsəm] ['skɪtl] -
and coloured with three minute floral leaves on the lower part : blossom skittle -
和 有色 和 三 分钟 花的 树叶 在 这 降低 部分 : 开花 保龄球 -
[ʃeɪpt] ,
shaped ,
形状 ,

下部有三片细小的花叶，呈彩色，花朵形状像保龄球瓶。

[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [red] ['pɜːp(ə)l] ; [ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] [smɔːl] , ['ʌpraɪt] ,
and of a red purple ; the segments of the border small , upright ,
和 的 一个 红色的 紫色的 ; 这 片段 的 这 边界 小的 , 直立 ,
[ænd; ənd] ['jeləʊ] :
and yellow :
和 黄色的 :

还有红紫色；边框的各部分小而直立，呈黄色：

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , [baʊd] , ['pɔɪntɪd] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['bʌndld] [tə'geðə(r)] : [stem]
leaves by threes , linear , bowed , pointed , smooth , and bundled together : stem
树叶 经过 三 , 线性 , 鞠躬 , 尖 , 光滑的 , 和 捆绑式 一起 : 干
['ʌpraɪt] , ['brɪt(ə)l] ,
upright , brittle ,
直立 , 脆 ,

叶片三片一组，线形，弯曲，先端尖，光滑，簇生；茎直立，易碎。

[ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] : [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] .

a	foot	and	a	half	high	,	and	shrubby	:	small	branches	numerous	.
一个	脚	和	一个	一半	高的	,	和	灌木	:	小的	分支	很多的	.

高约一尺半，灌木状：小枝众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] ['djʊərɪŋ][ðə; ði] [ɔː'tʌmnəl] [mʌnθs] .

In	bloom	during	the	autumnal	months	.
在	盛开	期间	这	秋季	几个月	.

秋季开花。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd] , [tʃaɪvz] , [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	seed	-	bud	,	chives	,	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	种子	-	芽	,	细香葱	,	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

种子芽、韭菜和尖头植物，其中一个尖端被放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	cerinthoides	.
艾丽卡	-	.

ERICA cerinthoides。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['mægˌnaɪ] , [ɪn] - - , [æd]['eɪpɪsiːz][rə'mɔːrəm] - , - .

Flores	magni	,	in	racemis	compressis	,	ad	apices	ramorum	fixi	,	cernui	.
弗洛雷斯	玛格尼	,	在	-	-	,	广告	顶点	拉莫鲁姆	-	,	-	.

Flores magni，在总状总状花序中，ad apices ramorum fixi，cernui。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - , - ['trɪbəs] - - [sɪməlәbəs] - .

Pedunculi	hispidi	,	bracteis	tribus	foliis	alteris	similibus	instructi	.
花梗	-	,	-	部落	-	-	类似物	-	.

Pedunculi hispidi, bracteis tribus foliis alteris similibus instructi。

[kə'rɒlə] - - [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , - , - ['ruːbrə] , ['pɪlɪs] - ['tɛktə] : [ɔː(r)] ['ɒbsəliːt]
Corolla tubulato - ventricosa , pollicaris , læte rubra , pilis hirsutis tecta : ore obsolete
花冠 - - 腹腔 , - , - 红 , 菌毛 - 穹窿 : 矿石 过时的
- .
quadrifido .
- .

Corolla tubelato-ventricosa、Policaris、læte rubra、pilis hirsutis tecta：矿石陈旧的四裂。

['fəʊlɪə] - , [ˌsɪli'eɪtə] , ['ɒblɒŋgə] , ['s(j)uːprə] - , - - - .
Folia quaterna , ciliata , oblonga , supra convexa , subtus sulco exarata .
叶 - , 纤毛 , 长形 , 上文 - , - - - .

Folia quaterna、纤毛、长圆叶、上凸叶、subtus sulco exarata。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , [baɪpdɑlɪs] .
Caulis flexibilis , erectus , bipedalis .
茎 - , 直立人 , 双足动物 .

柔韧茎、直立肌、双足肌。

['reɪmaɪ] [pɔsi] , - , - - .
Rami pauci , erecti , rarò ramulosi .
拉米 帕奇 , - , - - .

Rami pauci，勃起，rarò ramulosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [ɑː(r); ə(r)] [lɑːdʒ] , ['grəʊɪŋ] [ɪn] [kləʊz] ['bʌntʃɪz] , [fɪkst] [ˌɔːltə'geðə(r)] [æt; ət] [ðə; ði] [end] [ɒv; əv]
Flowers are large , growing in close bunches , fixed altogether at the end of
[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , ['bendɪŋ] ['daʊnwədz] .
the branches , bending downwards .
花朵 是 大的 , 生长 在 关闭 成捆 , 固定的 共 在 这 结尾 的
这 分支 , 弯曲 向下 .

花朵硕大，成簇紧密生长，全部固定在枝条末端，向下弯曲。

[ðə; ði] [ɑː(r); ə(r)] ['heəri] , ['hævɪŋ] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] ['sɪmələ(r)] [tuː; tə] [ðə; ði] ['ʌðə(r)] [liːvz] .
The footstalks are hairy , having three floral leaves similar to the other leaves .
这 脚茎 是 毛茸茸 , 拥有 三 花的 树叶 相似的 到 这 其他 树叶 .

茎基部有毛，有三片花叶，与其他叶子相似。

['blɒsəm] [ɒv; əv] [æn; ən] [ɪn'fleɪtɪd] ['tjuːbjələ(r)] [fɔːm] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ɒv; əv] [ə; eɪ] [rɪtʃ] [red] ['kʌlə(r)] ,
Blossom of an inflated tubular form , an inch long , of a rich red colour ,
开花 的 一个 膨胀 管状 形式 , 一个 英寸 长的 , 的 一个 富有的红色的 颜色 ,

一朵呈膨胀管状、长约一英寸、颜色鲜红的花朵，

[ænd; ənd] ['kʌvəd] [wɪð] [hɑːʃ] [heəz] : [ðə; ði] [maʊθ] [ɪz] ['slaɪtli] [kʌt] ['ɪntuː] [fɔː(r)] ['segmənts; seg'ments] .
and covered with harsh hairs : the mouth is slightly cut into four segments .
和 涵盖 和 残酷的 头发 : 这 嘴 是 轻微地 切 进入 四 片段 .

嘴部覆盖着粗糙的毛发，略微分为四个部分。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [læʃt] , ['ɒblɒŋ] , ['raʊndɪd] [ɒn] [ðə; ði] ['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] , [ænd; ənd] ['diːpli]
Leaves by fours , lashed , oblong , rounded on the upper surface , and deeply
树叶 经过 四 , 鞭打 , 长方形 , 圆润 在 这 上 表面 , 和 深
['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .
furrowed beneath .
沟壑 下面 .

叶片四片一组，具鞭状突起，长椭圆形，上表面圆钝，下表面有深沟。

[stem] ['fleksəb(ə)l] , [ɪ'rekt] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem flexible , erect , two feet high .
干 灵活的 , 直立 , 二 脚 高的 .

茎秆柔韧，直立，高两英尺。

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [fjuː] , [ɪ'rekt] , [ænd; ənd] ['reəli] ['brɑːntʃɪŋ] .
The branches are few , erect , and rarely branching .
这 分支 是 很少 , 直立 , 和 很少 分枝 .

枝条稀少，直立，很少分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] ['eɪprəl] .
In bloom from August till April .
在 盛开 从 八月 直到 四月 .

花期从八月持续到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn] [tɪp] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [klə'veɪtə] .
ERICA clavata .
艾丽卡 克拉瓦塔 .

ERICA clavata。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , - .
Antheræ muticæ , exertæ , nigræ .
- - , - , - .

Antheræ muticæ、exeræ、nigræ。

['flɔːrɪz] ['terni] , [ɪn] - - , [dɪpɛndɛntɛz] .
Flores terni , in apicibus ramulorum , dependentes .
弗洛雷斯 特尔尼 , 在 - - , 受抚养人 .

Flores terni，in apicibus ramulorum，dependentes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [fɪə] ['nʌli] .
Pedunculi fere nulli .
花梗 费雷 空 .

Pedunculi fere nulli.

[ˌpɛri'ænθiəm] ['dju:pleks] .

Perianthium	**duplex**	**.**
花被片	双拼别墅	.

双花被片。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , ['vɪrɪdɪs] : - ['lɪmbaɪ] - .

Corolla	**clavata**	**,**	**viridis**	**:**	**laciniis**	**limbi**	**erectis**	**.**
花冠	克拉瓦塔	,	viridis	:	-	林比	-	.

花冠棒形，绿色：直立边缘的laciniis。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tju:zə] , ['rektə] , ['gleɪbrə] .

Folia	**terna**	**,**	**linearia**	**,**	**obtusa**	**,**	**recta**	**,**	**glabra**	**.**
叶	特纳	,	-	,	钝头	,	直肠	,	光面	.

Folia terna、Lineia、obtusa、recta、glabra。

['kɔ:lɪs] [ɪ'rektəs] , ['hju:mɪlɪs] , - .

Caulis	**erectus**	**,**	**humilis**	**,**	**ramosus**	**.**
茎	直立人	,	矮小的	,	-	.

直立茎、矮茎、支茎。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	**.**
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [ænd; ənd] [blæk] .

Tips	**beardless**	**,**	**without**	**the**	**blossom**	**,**	**and**	**black**	**.**
尖端	无胡须	,	没有	这	开花	,	和	黑色的	.

尖端无须，无花果，呈黑色。

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [θri:z] [æt; ət] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] , [ænd; ənd] [hæŋ] [daʊn] ,

Flowers	**grow**	**by**	**threes**	**at**	**the**	**ends**	**of**	**the**	**smaller**	**branches**	**,**	**and**	**hang**	**down**	**,**
花朵	生长	经过	三	在	这	结束	的	这	较小的	分支	,	和	悬挂	向下	,

花朵三朵簇生于较小枝条的末端，向下垂落。

[wɪð] ['skeəsli] ['eni] .

with	**scarcely**	**any**	**footstalks**	**.**
和	几乎	任何	脚茎	.

几乎没有脚掌。

[kʌp] ['dʌb(ə)l] .

Cup	**double**	**.**
杯子	双倍的	.

双杯。

['blɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [gri:n] : [ðə; ði] ['segmənts; seg'ments] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['bɔ:də(r)] [ɑ:(r); ə(r)]

Blossom	**club**	**-**	**shaped**	**and**	**green**	**:**	**the**	**segments**	**of**	**the**	**border**	**are**
开花	俱乐部	-	形状	和	绿色的	:	这	片段	的	这	边界	是

['ʌpraɪt] .

upright	**.**
直立	.

花朵呈棒状，绿色：花坛边缘的各部分是直立的。

[li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['lɪniə(r)] , [əb'tju:s] , [streɪt] [ænd; ənd] [smu:ð] .

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**linear**	**,**	**obtuse**	**,**	**straight**	**and**	**smooth**	**.**
树叶	经过	三	,	线性	,	钝	,	直的	和	光滑的	.

叶片三片一组，线形，钝头，直而光滑。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ləʊ] , [ænd; ənd] ['brɑ:ntʃɪŋ] .

Stem	**upright**	**,**	**low**	**,**	**and**	**branching**	**.**
干	直立	,	低的	,	和	分枝	.

茎干直立、低矮且多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [mɑːtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [ˌtuː'tuː] .
A blossom . 2 .
一个 开花 . 2 .

一朵花。2.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The chives and pointal , one tip magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA colorans .
艾丽卡 - .

ERICA colorans。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [fɪə] ['ræməs] ['tɜrmɪnənt] , - ['lɔŋgəm] - - .
Flores fere ramos terminant , racemum longum densum formantes .
弗洛雷斯 费雷 拉莫斯 终止子 , - 长 - - .

Flores fere ramos 终止，总状花序（racemum longum densum formantes）。

[kə'rɒlə] - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , - , [ɪm'praɪmɪs]['ælbə] , [dɪniːk] [rəʊ'zeɪʃɪə] .
Corolla tubulato campanulata , diaphana , imprimis alba , denique rosacea .
花冠 - 钟形 , - , 首先 阿尔巴 , 丹尼克 红斑痤疮 .

管状花冠、diaphana、imprimis alba、denique rosacea。

['fəʊlɪə] - , - , [ˌtɑːmɛn'toʊsə] .
Folia quaterna , linearia , tomentosa .
叶 - , - , 绒毛 .

Folia quaterna、Lineia、tomentosa。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] .
Caulis fruticosus , erectus .
茎 - , 直立人 .

Caulis fruticosus, erectus.

[rəm'jʊli:][nu:mɜ-oʊsi] , [brɛvɪsi:mi] , - .
Ramuli numerosi , brevissimi , tomentosi .
拉穆利 numerosi , brevissimi , - .

Ramuli numerosi、brevissimi、tomentosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['nɪəli] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] , ['meɪkɪŋ] [ə; eɪ] [lɒŋ] [kləʊz] [bʌntʃ] .
Flowers nearly terminate the branches , making a long close bunch .
花朵 几乎 终止 这 分支 , 制作 一个 长的 关闭 束 .

花朵几乎占据了枝条的末端，形成一长串紧密的花簇。

['blɒsəm] ['tju:bjulə] [bel] - [ʃeɪpt] , [træns'pærənt] , [waɪt] [æt; ət][fɜ:st] , [ænd; ənd] [ðen] ['daɪɪŋ] [ɒf] [ɒv; əv][ə; eɪ][rəʊz] ['kʌlə(r)] .
Blossom tubularly bell - shaped , transparent , white at first , and then dying off of a rose colour .
开花 管状 钟 - 形状 , 透明的 , 白色的 在 第一的 , 和 然后 垂死 离开 的 一个 玫瑰 颜色 .

花朵呈管状钟形，透明，初开时为白色，凋谢后变为玫瑰色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] ['daʊni] .
Leaves by fours , linear , and downy .
树叶 经过 四 , 线性 , 和 绒毛状 .

四片叶子，线形，有绒毛。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] .
Stem shrubby , upright .
干 灌木 , 直立 .

茎干呈灌木状，直立。

[smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] ['nju:mərəs] , ['veri] [ʃɔ:t] , [ænd; ənd] ['daʊni] .
Small branches numerous , very short , and downy .
小的 分支 很多的 , 非常 短的 , 和 绒毛状 .

小枝众多，非常短，有绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [sprɪŋ] , ['sʌmə(r)] , [ænd; ənd] ['ɔ:təm] .
In bloom spring , summer , and autumn .
在 盛开 春天 , 夏天 , 和 秋天 .

春、夏、秋季均有花期。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
Empalement . 2 .
穿刺 . 2 .

穿刺。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Coventrya .
艾丽卡 - .

ERICA Coventrya。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪz] - , [tɜ˞ːmɪneɪlz] ; - -
Antheræ muticæ , inclusæ ; flores sessiles , fasciculates terminales ; corollis ventricosus
- - , - ; 弗洛雷斯 - , 束状 终端 ; - -
- ; - - - ,
rubris ; laciniis cordatis expansis ,
- ; - - - ,

花药，包括；无柄花，终束束；红花冠； laciniis cordatis expansis,

['ælbɪs] , - - - ; ['fəʊlɪə] - - , - ; ['kɔːlɪs] ['hjuːmɪlɪs] , -
albis , subtus læte rubris ; folia plerumque quaternæ , linearia ; caulis humilis , fruticosus
白垩 , - - - ; 叶 - - , - ; 茎 矮小的 , -
; [rəm'jʊliː][nuːmɜ˞oʊsi] .
; ramuli numerosi .
; 拉穆利 numerosi .

albis, subtus læte rubris; folia plerumque quaternæ, 线形;矮茎，fruticosus； ramuli numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] ; ['flaʊəz] ['sesaɪl] , [ɪn]['tɜːmɪn(ə)l] ['bʌntʃɪz] ; ['blɒsəm] ['belid]
Tips beardless , within the blossom ; flowers sessile , in terminal bunches ; blossom bellied
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 ; 花朵 无柄的 , 在 终端 成捆 ; 开花 肚子
, [ænd; ənd] [red] ;
, and red ;
, 和 红色的 ;

花尖无须，位于花朵内；花无柄，簇生于枝顶；花腹呈红色；

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] , [ɑː(r); ə(r)] [hɑːt] - [ʃeɪpt] , ['spredɪŋ] [ænd; ənd] [waɪt] ,
segments of the border , are heart - shaped , spreading and white ,
片段 的 这 边界 , 是 心 - 形状 , 传播 和 白色的 ,
[ɒv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [red] [ɒn][ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd] ;
of a bright red on the under side ;
的 一个 明亮的 红色的 在 这 在下面 边 ;

边框部分呈心形，展开且为白色，背面为鲜红色；

[liːvz] ['məʊstli][baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] ; [stem] [ləʊ] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] , [wɪð] ['njuːmərəs] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz]

leaves **mostly** **by** **fours** **,** **linear** **;** **stem** **low** **and** **shrubby** **,** **with** **numerous** **small** **branches**

树叶 大多 经过 四 , 线性 ; 干 低的 和 灌木 , 和 很多的 小的 分支

.

:

.

叶片多为四片，线形；茎低矮呈灌木状，有许多小枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**

本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembə(r)] .

In **bloom** **from** **July** **till** **September** **.**

在 盛开 从 七月 直到 九月 .

花期为7月至9月。

['refərənsɪz] . [wʌn] .

REFERENCES **.** **1** **.**

参考 . 1 .

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] , ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The **empalement** **,** **magnified** **.** **2** **.**

这 穿刺 , 放大 . 2 .

2. 钉刑，放大版。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The **chives** **and** **pointal** **.** **3** **.**

这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**

种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['ruːbrə] .

ERICA **curviflora** **,** **rubra** **.**

艾丽卡 - , 红 .

ERICA curviflora, rubra.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO **.**

描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .

Antheræ **muticæ** **,** **sub** **-** **exertæ** **.**

- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exertæ。

['flɔːrɪz] - ['tɜrmɪnənt] , - , [pətɛntɛs] , - - - .

Flores **ramulos** **terminant** **,** **solitarii** **,** **patentes** **,** **racemum** **sparsum** **formantes** **.**

弗洛雷斯 - 终止子 , - , 专利 , - - - .

Flores ramulos termant、solitaii、patentes、racemum sparsum formantes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [brɛvɪsiːmi] .

Pedunculi **brevissimi** **.**

花梗 brevissimi .

Peducnuli brevissimi.

[kə'rɒlə] - , [klə'veɪtə] , - , ['ruːbrə] : ['lɪmbəʊ] - : - - .
Corolla curvata , clavata , pollicaris , rubra : limbo albicante : laciniis expansis .
花冠 - , 克拉瓦塔 , - , 红 : 炼狱 - : - - .

花冠curvata、clavata、policaris、rubra：limbo albicante：laciniis expansis。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , ['gleɪbrə] .
Folia quaterna , linearia , obtusa , glabra .
叶 - , - , 钝头 , 光面 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、glabra。

['kɔːlɪs] - , - , - , ['læksəs] : - - .
Caulis fruticosus , pedalis , ramosus , laxus : ramulis numerosis .
茎 - , - , - , 拉克斯 : - - .

藤、足、枝、松：枝数。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and just without the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，且没有花苞。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] , ['spredɪŋ] [aʊt] , [ænd; ənd] ['fɔːmɪŋ] [ə; eɪ] ['skætəd]
Flowers terminate the smaller branches , spreading out , and forming a scattered
花朵 终止 这 较小的 分支 , 传播 出去 , 和 成型 一个 疏散
[spaɪk] .
spike .
长钉 .

花朵着生于较小的枝条顶端，向四周扩散，形成零星散落的穗状花序。

['veri] [ʃɔːt] .
Footstalks very short .
脚茎 非常 短的 .

茎秆很短。

['blɒsəm] [kɜːvd] , [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ænd; ənd] [red] : [ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ]
Blossom curved , club - shaped , an inch long , and red : the border of a
开花 弯曲 , 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 和 红色的 : 这 边界 的 一个
['waɪtɪʃ] ['kʌlə(r)] : ['segmənts; seg'ments][ɪk'spændɪd] .
whitish colour : segments expanded .
白色 颜色 : 片段 扩展 .

花朵弯曲，呈棒状，长一英寸，红色；边缘呈白色；花瓣展开。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [əb'tjuːs] , [ænd; ənd] [smuːð] .
Leaves by fours , linear , obtuse , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，钝头，光滑。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['brɑːntʃɪŋ] , [ænd; ənd] [wiːk] .
Stem shrubby , a foot high , branching , and weak .
干 灌木 , 一个 脚 高的 , 分枝 , 和 虚弱的 .

茎干呈灌木状，高约30厘米，多分枝，较为脆弱。

[ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] .
The smaller branches are numerous .
这 较小的 分支 是 很多的 .

较小的树枝很多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] ['dʒænjʊəri] .
In bloom from July till January .
在 盛开 从 七月 直到 一月 .

花期从7月到次年1月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
Chives and pointal . 3 .
细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['dɛnsə] .
ERICA densa .
艾丽卡 密萨 .

ERICA densa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] [plʊrz] , [iː] - - .
Flores plures , e foliis porrigentes .
弗洛雷斯 复数 , e - - .

Flores plures，e foliis porrigentes。

[kə'rɒlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , ['ɒblɒŋgə] , [et]['ljuːsɪdə] : ['lɪmbəʊ][ɪnkɑːrnɑːtoʊ] .
Corolla cylindrica , oblonga , et lucida : limbo incarnato .
花冠 圆柱体 , 长形 , 等 明亮的 : 炼狱 化身 .

花冠圆柱形，长圆形，等透明：地狱边缘。

['fəʊlɪə] - [et] ['kiːnə] , - , ['gleɪbrə] : - [brəvɪsɪmɪs] .
Folia quaterna et quina , linearia , glabra : petiolis brevissimis .
叶 - 等 藜麦 , - , 光面 : - 最短的 .

Folia quaterna et quina、Lineia、glabra：petiolis brevissimis。

['kɔ:lɪs] - , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rektəs] , ['beɪsaɪ] - , [daɪn] [spɪkæm] -
Caulis fruticosus , sub - bipedalis , erectus , basi ramosus , dein spicam simplicissimam
茎 - , 子 - 双足动物 , 直立人 , 基本 - , 你的 SPICAM -
- , - [brəvɪsɪmɪs] - .
pyramidatam formans , ramulis brevissimis vestitam .
- 工头 , - 最短的 - .

Caulis fruticosus、sub-bipedalis、直立肌、basi ramosus、dein spicam simplicissimam Pyramatam formans、ramulis brevissimis ventitam。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tu:] - [hɔ:nd] [æt; ət] [ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] .
Tips two - horned at the base , and within .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 .

尖端基部和内部呈双角状。

['flaʊəz] ['meni] , ['stændɪŋ] [streɪt] [aʊt] [frɒm; frəm] [ə'mʌŋst] [ðə; ði] [li:vz] .
Flowers many , standing straight out from amongst the leaves .
花朵 许多 , 常设 直的 出去 从 在 这 树叶 .

花朵繁多，从叶丛中挺拔而出。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['ɒblɒŋ] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] : ['bɔ:də(r)] [fleʃ] - ['kʌləd] .
Blossom cylindrical , oblong , and shining : border flesh - coloured .
开花 圆柱体 , 长方形 , 和 灼灼 : 边界 肉 - 有色 .

花朵圆柱形、长椭圆形，有光泽；边缘肉色。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] [ænd; ənd] [faɪvz] , ['lɪniə(r)] , [smu:ð] , [wɪð] ['veri] [ʃɔ:t] .
Leaves by fours and fives , linear , smooth , with very short footstalks .
树叶 经过 四 和 五 , 线性 , 光滑的 , 和 非常 短的 脚茎 .

叶片四五片一组，线形，光滑，叶柄很短。

[stem] ['ʃrʌbi] , [nɪə(r)] [tu:] [fi:t] [haɪ] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] , ['brɑ:ntʃɪŋ] [aʊt] [æt; ət] [ðə; ði] [beɪs] ,
Stem shrubby , near two feet high , and upright , branching out at the base ,
干 灌木 , 靠近 二 脚 高的 , 和 直立 , 分枝 出去 在 这 根据 ,

茎干呈灌木状，高约两英尺，直立，基部多分枝。

[ðen] ['fɔ:mɪŋ] [ə; eɪ] ['sɪmp(ə)l] ['pɪrəmɪdl] [spaɪk] ['kʌvəd] [baɪ] [ʃɔ:t] ['brɑ:ntʃɪz] .
then forming a simple pyramidal spike covered by short branches .
然后 成型 一个 简单的 金字塔形 长钉 涵盖 经过 短的 分支 .

然后形成一个简单的锥形穗状花序，上面覆盖着短枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] .
ERICA dumosa .
艾丽卡 杜莫萨 .

ERICA dumosa。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exsertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exsertæ.

['flɔːrɪz] ['ræməs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - .
Flores ramos terminant in umbellis .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - .

弗洛雷斯·拉莫斯终止于伞形。

[kə'rɒlə] [pend'jʊlə] , - , [pɜːr'pjuːriːə] .
Corolla pendula , urceolata , purpurea .
花冠 钟摆 , - , 紫癜 .

花冠下垂、 urceolata、 purpurea。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [pətɛntɛs] , ['lɔːŋgaɪ] , ['tenjʊˌiːz] .
Pedunculi patentes , longi , tenues .
花梗 专利 , 隆吉 , 服装 .

Pedunculi pattes、longi、tenues。

['fəʊlɪə] - , [oʊ'veɪtə] , ['hɪspɪdə] , [pɑtɛnʃə] , ['mɑːrdʒɪn][rɛvoʊluːtə] , - ['glɔːkə] .
Folia ternata , ovata , hispida , patentia , margine revoluta , subtus glauca .
叶 - , 卵形 , 粗毛 , 专利 , 边际 革命 , - 青黄 .

半叶、卵叶、硬毛、专利叶、旋缘叶、青叶。

['kɔːlɪs] ['hjuːmɪlɪs] , - .
Caulis humilis , fruticosus .
茎 矮小的 , - .

矮生茎，灌木状茎。

['reɪmaɪ][nuːmɜˌoʊsi] , - .
Rami numerosi , filiformes .
拉米 numerosi , - .

Rami numerosi, filiformes.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] .

Flowers	**terminate**	**the**	**branches**	**in**	**umbels**	**.**
花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	.

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端。

['blɔsəmz] ['pendjələs] , ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , ['pɜːp(ə)l] .

Blossoms	**pendulous**	**,**	**pitcher**	**-**	**shaped**	**,**	**purple**	**.**
花朵	下垂的	,	投手	-	形状	,	紫色的	.

花朵下垂，呈壶状，紫色。

['spredɪŋ] , [lɒŋ] , [ænd; ənd]['slendə(r)] .

Footstalks	**spreading**	**,**	**long**	**,**	**and**	**slender**	**.**
脚茎	传播	,	长的	,	和	苗条	.

茎秆展开，细长。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['əʊveɪt] , ['hɪspɪd] , ['spredɪŋ] , [rəʊld] [bæk] [æt; ət][ðə; ði] ['edʒɪz] , [ænd; ənd]

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**ovate**	**,**	**hispid**	**,**	**spreading**	**,**	**rolled**	**back**	**at**	**the**	**edges**	**,**	**and**
树叶	经过	三	,	卵形	,	粗糙的	,	传播	,	滚动	后退	在	这	边缘	,	和

['glɔːkəs] [bɪ'niːθ] .

glaucous	**beneath**	**.**
灰绿色的	下面	.

叶片三片一组，卵形，被糙毛，展开，边缘向后卷曲，背面有灰绿色。

[stem] [ləʊ] [ænd; ənd] ['ʃrʌbi] .

Stem	**low**	**and**	**shrubby**	**.**
干	低的	和	灌木	.

茎干低矮，呈灌木状。

['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] [ænd; ənd] [θred] - [ʃeɪpt] .

Branches	**numerous**	**and**	**thread**	**-**	**shaped**	**.**
分支	很多的	和	线	-	形状	.

分枝众多，呈丝状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	**bloom**	**from**	**July**	**till**	**November**	**.**
在	盛开	从	七月	直到	十一月	.

花期从7月到11月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	首脑	放大	.	3	.

细香葱和尖尖的，山顶放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.	4	.

种子芽和尖端，山顶放大图。4.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [ɛˌmɑːrdʒɪ'neɪtə] .
ERICA emarginata .
艾丽卡 边缘 .

ERICA emarginata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ cristatæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药冠花，亚属。

['flɔːrɪz] - ['tɜrmɪnənt] , - ['terni] .
Flores ramulos terminant , plerumque terni .
弗洛雷斯 - 终止子 , - 特尔尼 .

Flores ramulos 终止，plerumque terni。

['keɪlɪks] - ['pɪlɪs]['naɪgrɪs] : - - , ['ælbɪs] : ['lɪmbəʊ]['mæksɪmoʊ] , [rɪflɛksoʊ] .
Calyx emarginatus pilis nigris : corollis campanulatis , albis : limbo maximo , reflexo .
花萼 - 菌毛 黑 : - - , 白垩 : 炼狱 马克西莫 , 反射 .

花萼 emarginatus pilis nigris：花冠，albis：大边缘，反射。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [traɪgənə] , [k'ræsʌ] , [rɪ'flɛksə] , ['ækjʊtə] , ['ljuːsɪdə] , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , -
Folia terna , trigona , crassa , reflexa , acuta , lucida , supra plana , subtus
叶 特纳 , 三角 , 克拉萨 , 反射 , 急性 , 明亮的 , 上文 平面 , -
[ˌkænəˌlɪkjʊ'leɪtə] .
canaliculata .
管状 .

Folia terna、trigona、crassa、reflexa、acuta、lucida、supra plana、subtus canaliculata。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - , [sʌb] - - .
Caulis erectus , dumosus , sub - pedalis .
茎 直立人 , - , 子 - - .

直立茎、杜莫斯、足下部。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , and just within the blossom .
尖端 冠状 , 和 只是 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] , ['məʊstli][baɪ] [θriːz] .
Flowers terminate the smaller branches , mostly by threes .
花朵 终止 这 较小的 分支 , 大多 经过 三 .

花朵点缀在较小的枝条顶端，通常三朵一组。

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ɪz][i'mɑːdʒinit; -neit;-neitid] [wɪð] [blæk] [heəz] .
The empalement is emarginated with black hairs .
这 穿刺 是 边缘化 和 黑色的 头发 .

钉痕边缘长有黑色毛发。

['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd] [waɪt] : [ðə; ðɪ]['bɔːdə(r)][ɪz] [lɑːdʒ] , [ænd; ənd] [rɪ'flekst] .

Blossom	**bell**	**-**	**shaped**	**,**	**and**	**white**	**:**	**the**	**border**	**is**	**large**	**,**	**and**	**reflexed**	**.**
开花	钟	-	形状	,	和	白色的	:	这	边界	是	大的	,	和	反射	.

花朵呈钟形，白色；花边宽大，向外翻卷。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [θɪk] , [rɪ'flekst] , ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [flæt] [ɒn]

Leaves	**by**	**threes**	**,**	**three**	**-**	**sided**	**,**	**thick**	**,**	**reflexed**	**,**	**pointed**	**,**	**and**	**shining**	**,**	**flat**	**on**
树叶	经过	三	,	三	-	侧面	,	厚的	,	反射	,	尖	,	和	灼灼	,	平坦的	在

[ðeə(r)] ['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] , [ænd; ənd] ['tʃænld] [bɪ'niːθ] .

their	**upper**	**surface**	**,**	**and**	**channelled**	**beneath**	**.**
他们的	上	表面	,	和	引导	下面	.

叶片三片一组，三棱形，厚实，反卷，尖，有光泽，上表面扁平，下表面有沟槽。

[stem] ['ʌpraɪt] , ['bʊʃi] , [ænd; ənd][nɪə(r)][ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	**upright**	**,**	**bushy**	**,**	**and**	**near**	**a**	**foot**	**high**	**.**
干	直立	,	茂密的	,	和	靠近	一个	脚	高的	.

茎干直立，枝繁叶茂，高约一英尺。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	**bloom**	**from**	**June**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ðɪ] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	**empalement**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
这	穿刺	放大	.	3	.

钉刑被放大了。3.

[ðə; ðɪ] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

The	**chives**	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**4**	**.**
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , [ˌlɔːŋgɪ'foʊliə] .

ERICA	**exurgens**	**,**	**longifolia**	**.**
艾丽卡	-	,	长叶	.

ERICA exurgens, longifolia.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , exsertæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, exsertæ.

['flɔːrɪz] [rə'mɔːrəm] - , ['rektaɪ] , - ['ɔːltə(r)][ɑːltɛri] - .
Flores ramorum verticillat , recti , verticillis alter alteri exsurgentibus .
弗洛雷斯 拉莫鲁姆 - , 直肠 , - 改变 另类 - .

Flores ramorum verticillat、verticillis alteri exsurgentibus。

[kə'rɒlə] - - - , ['sætʃəreɪt] ['ɔːrɒnʃɪə] , - .
Corolla clavato - cylindracea , saturate aurantia , uncialis .
花冠 - - - , 饱和 橙色 , - .

花冠clavato-cylindracea，saturate aurantia，uncialis。

['fəʊlɪə]['siːnə] , - , ['gleɪbrə] , ['eɪpɪs] [ˌmjuːkrə'neɪtə] .
Folia sena , linearia , glabra , apice mucronata .
叶 塞纳 , - , 光面 , 杏 穆克罗纳塔 .

Folia sena、Lineia、glabra、apice mucronata。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis fruticosus , pedalis .
茎 - , - .

Caulis fruticosus, pedalis.

['reɪmaɪ] - , ['sɪmplɪsiːz] .
Rami erecti , simplices .
拉米 - , 单形 .

Rami erecti，简单。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɒsəm] .
Tips beardless , without the blossom .
尖端 无胡须 , 没有 这 开花 .

尖端无须，无花果。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz] [streɪt] [aʊt] , [ðə; ðɪ][()hwəːlz]['raɪzɪŋ] [aʊt] [ɒv; əv] [iːtʃ] ['ʌðə(r)][ɪn] [sək'seʃ(ə)n] .
Flowers grow in whorls straight out , the whorls rising out of each other in succession .
花朵 生长 在 螺旋纹 直的 出去 , 这 螺旋纹 上升 出去 的 每个 其他 在 演替 .

花朵呈轮状笔直生长，一轮轮依次向上伸展。

['blɒsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] ['ɒrɪndʒ] ['kʌlə(r)] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] .
Blossom cylindrically club - shaped , of a deep orange colour , an inch long .
开花 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 的 一个 深的 橙子 颜色 , 一个 英寸 长的 .

花朵呈圆柱形棒状，深橙色，长约一英寸。

[liːvz] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [smuːð] , [ænd; ənd] [ʃɑːp] [æt; ət][ðə; ðɪ] [pɔɪnt] .
Leaves by sixes , linear , smooth , and sharp at the point .
树叶 经过 六 , 线性 , 光滑的 , 和 锋利的 在 这 观点 .

叶片六片一组，线形，光滑，尖端锋利。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem shrubby , a foot high .
干 灌木 , 一个 脚 高的 .

茎干灌木，高约30厘米。

[ðə; ðɪ] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]['sɪmp(ə)l] .
The branches are upright and simple .
这 分支 是 直立 和 简单的 .

树枝直立而简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .
In bloom from June till October .
在 盛开 从 六月 直到 十月 .

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
Chives and pointal . 3 .
细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA exudans .
艾丽卡 - .

ERICA exudans。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] - - , - , [tɜːmɪneɪlz] : - - , - , - -
Flores plerumque quaterni , cernui , terminales : Corollis cylindraceis , costatis , luteolo -
弗洛雷斯 - - , - , 终端 : - - , - , - -
- , [sʌb] - - , - .
rubris , sub - uncialibus , arcuatis .
- , 子 - - , - .

Flores plerumque quaterni、cernui、terminales：Corollis cylindraceis、costatis、uteolo-rubris、sub-uncialibus、arcuatis。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [ˌglændʒə'loʊsə] , [vɪ'skoʊsə] , [ɪrɛktoʊ] - [pɑtɛnʃə] .
Folia quaterna , linearia , obtusa , glandulosa , viscosa , erecto - patentia .
叶 - , - , 钝头 , 腺体 , 粘液 , 勃起 - 专利 .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、glandulosa、viscosa、everto-patentia。

['kɔːlɪs] - , - , - - - .
Caulis sesquipedalis , fruticosus , ramulis numerosis erectis .
茎 - , - , - - - .

七足藤、木柱、枝条。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .
Tips beardless , just within the blossom .
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 .

花尖无须，就在花朵内部。

[ˈflaʊəz] [grəʊ] [ˈməʊstli][baɪ] [fɔːz] , [ˈnɒdɪŋ] , [ænd; ənd][ˈtɜːmɪn(ə)l] .
Flowers grow mostly by fours , nodding , and terminal .
花朵 生长 大多 经过 四 , 点头 , 和 终端 .

花朵大多四朵簇生，下垂，顶生。

[ˈblɔsəmz] [səˈlɪndrɪk(ə)l] , [rɪbd] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [ˈjeləʊɪʃ] [red] , [nɪə(r)][æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ænd; ənd]
Blossoms cylindrical , ribbed , of a yellowish red , near an inch long , and
花朵 圆柱体 , 罗纹 , 的 一个 淡黄色 红色的 , 靠近 一个 英寸 长的 , 和
[ˈslaɪtli] [baʊd] .
slightly bowed .
轻微地 鞠躬 .

花朵圆柱形，有棱纹，黄红色，近一英寸长，略微弯曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , [ˈlɪniə(r)] , [blʌnt] - [endid] , [ˈglændʒələ(r)] , [ænd; ənd] [bɪˈtwiːn] [ɪˈrekt] [ænd; ənd]
Leaves by fours , linear , blunt - ended , glandular , and between erect and
树叶 经过 四 , 线性 , 钝 - 结束 , 腺体 , 和 之间 直立 和
[ˈspredɪŋ] .
spreading .
传播 .

叶片四片一组，线形，钝端，具腺毛，直立或开展。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , [ˈʃrʌbi] , [wɪð] [ˈnjuːmərəs] [smɔːl] [ˈʌpraɪt] [ˈbrɑːntʃɪz] .
Stem a foot and a half high , shrubby , with numerous small upright branches .
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 灌木 , 和 很多的 小的 直立 分支 .

茎高约一英尺半，灌木状，有许多直立的小枝。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [nəʊˈvembə(r)] .
In bloom from July till November .
在 盛开 从 七月 直到 十一月 .

花期从7月到11月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] [ˈmægnɪfaɪd] . [ˌtuːˈtuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ɪmˈpeɪlmənt] [ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .
Empalement magnified . 3 .
穿刺 放大 . 3 .

刺穿放大图3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [fɔː'məusə] , [baɪ'kʌlə(r)] .
ERICA formosa , bicolor .
艾丽卡 福尔摩沙 , 双色 .

双色埃里卡·福尔摩沙。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - inclusæ .
- - , 子 - - .

花药，子包括。

['flɔːrɪz] [sʌb] - [rə'mɔːrəm] , - , - , [et] [hɔrəzɑːnteɪlz] .
Flores sub apicibus ramorum , verticillati , axillares , et horizontales .
弗洛雷斯 子 - 拉莫鲁姆 , - , - , 等 水平线 .

Flores sub apicibus ramorum、verticillati、axillares 等水平花。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , ['lɔːŋgə] , - - , [æd]['beɪs(ə)n]['ruːbrə] , ['eɪpɪs] ['fleivə] .
Corolla clavata , longa , parum curvata , ad basin rubra , apice flava .
花冠 克拉瓦塔 , 长 , - - , 广告 盆地 红 , 杏 风味 .

花冠棒形、长花冠、花冠、红盆花、黄顶。

['fəʊlɪə] [sʌb] - ['siːnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia sub - sena , linearia , obtusa , patentia .
叶 子 - 塞纳 , - , 钝头 , 专利 .

Folia sub-sena、linelia、obtusa、patentia。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - .
Caulis erectus , sesquipedalis .
茎 直立人 , - .

直立茎、倍足茎。

['reɪmaɪ] [pɔsi] .
Rami pauci .
拉米 帕奇 .

拉米少。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and just within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 之内 这 开花 .

尖端无须，仅位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [nɪə(r)] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] , [ɪn] [()hwəːlz] , [frɒm; frəm] [ðə; ði] - [ɒv; əv] [ðə; ði] [liːvz] ,
Flowers grow near the ends of the branches , in whorls , from the axillæ of the leaves ,
花朵 生长 靠近 这 结束 的 这 分支 , 在 螺旋纹 , 从 这 - 的 这 树叶 ,

花朵生长在枝条末端附近，呈轮生状，从叶腋处长出。

[ɪn][ə; eɪ][ˌhɒrɪ'zɒnt(ə)l][də'rekʃ(ə)n] .
in a horizontal direction .
在 一个 水平的 方向 .

水平方向。

['blɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['slaɪtli] [kɜːvd] , [red] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd]
Blossom club - shaped , long , and slightly curved , red at the base , and
开花 俱乐部 - 形状 , 长的 , 和 轻微地 弯曲 , 红色的 在 这 根据 , 和
['jeləʊ] [æt; ət][ðə; ði][end] .
yellow at the end .
黄色的 在 这 结尾 .

花朵呈棒状，细长，略微弯曲，底部为红色，末端为黄色。

[liːvz] ['nɪəli] [baɪ] [sɪks] , ['lɪniə(r)] , [blʌnt] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
Leaves nearly by sixes , linear , blunt , and spreading .
树叶 几乎 经过 六 , 线性 , 钝 , 和 传播 .

叶片近六片一组，线形，钝形，展开。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .
Stem upright , a foot and a half high .
干 直立 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 .

茎干直立，高一英尺半。

['brɑːntʃɪz] [fjuː] .
Branches few .
分支 很少 .

分店不多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
Chives and pointal . 3 .
细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA infundibuliformis .
艾丽卡 - .

ERICA infundibuliformis.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - - - ; ['flɔːrɪz] [æd] ['eɪpɪsiːz] - - ; -
Antheræ superne bicornutæ inclusæ ; flores ad apices ramulorum quaterni ; pedunculis
- - - - ; 弗洛雷斯 广告 顶点 - - ; -
[brɛvɪsiːmi] , - ['trɪbəs] - - ;
brevissimi , bracteis tribus subulatis instructis ;
brevissimi , - 部落 - - ;

花药包括双角花； flores ad apices ramulorum quaterni；短梗，bracteis tribus subulatis instructis；

- - , ['lɔːŋɪs] , ['tenjʊɪs] , - ; ['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['gleɪbrə] ; ['kɔːlɪs]
corollis tubulosis , longis , tenuis , rubris ; folia terna , linearia , obtusa , glabra ; caulis
- - , 长腿 , 细长 , - ; 叶 特纳 , - , 钝头 , 光面 ; 茎
- , ['græsɪlɪs] ,
fruticosus , gracilis ,
- , 股薄肌 ,

管状花冠、长花冠、细花冠、红花花冠； folia terna、Lineia、obtusa、glabra；藤蔓、细藤、

- [et] ['ʌltrə] , ['reɪmaɪ] [et] [rəm'jʊliː] - , - .
pedalis et ultra , rami et ramuli filiformes , virgati .
- 等 极端主义者 , 拉米 等 拉穆利 - , - .

pedalis et ultra、rami et ramuli filiformes、virgati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] , [hɔːnd] [ɒn] [ðə; ðɪ] ['ʌpə(r)] [pɑːt] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ðɪ] ['blɒsəm] ;
Tips two , horned on the upper part , within the blossom ;
尖端 二 , 有角的 在 这 上 部分 , 之内 这 开花 ;

花瓣末端有两个角，上部有角，位于花朵内部；

['flaʊəz] [grəʊ] [baɪ] [fɔːz] [æt; ət] [ðə; ðɪ] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ðɪ] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] ; ['veri] [ʃɔːt] ,
flowers grow by fours at the ends of the small branches ; footstalks very short ,
花朵 生长 经过 四 在 这 结束 的 这 小的 分支 ; 脚茎 非常 短的 ,

花朵四朵簇生于细小枝条的末端；花梗很短，

[ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [θriː] [ɔːl] - [ʃeɪpt] ['flɔːrəl] [liːvz] ; ['blɔsəmz] ['tjuːbjələ(r)] , [lɒŋ] , ['slendə(r)]
and furnished with three awl - shaped floral leaves ; blossoms tubular , long , slender
和 提供 和 三 锥子 - 形状 花的 树叶 ; 花朵 管状 , 长的 , 苗条
, [ænd; ənd] [ɒv; əv] [ə; eɪ] [red] ['kʌlə(r)] ;
, and of a red colour ;
, 和 的 一个 红色的 颜色 ;

并有三片锥状花叶；花朵管状、细长、呈红色；

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , [əb'tjuːs] , [ænd; ənd] [smuːð] ; [stem] ['ʃrʌbi] , ['slendə(r)] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔː(r)]
leaves by threes , linear , obtuse , and smooth ; stem shrubby , slender , a foot or
树叶 经过 三 , 线性 , 钝 , 和 光滑的 ; 干 灌木 , 苗条 , 一个 脚 或者
[mɔː(r)] [haɪ] ;
more high ;
更多的 高的 ;

叶片三片一组，线形，钝头，光滑；茎呈灌木状，纤细，高一英尺或更高；

[ðə; ðɪ] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['twɪgi] .
the large and small branches are thread - shaped and twiggy .
这 大的 和 小的 分支 是 线 - 形状 和 树枝 .

大枝和小枝都呈丝状，枝条细长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .
In bloom from August till November .
在 盛开 从 八月 直到 十一月 .

花期从八月到十一月。

['refərənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
A chive , magnified . 3 .
一个 细香葱 , 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Irbyana .
艾丽卡 - .

埃里卡·伊尔比亚娜。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] ['ræməs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - ['kwɪŋkwiː] - [vel] ['desem] - ['flɔːrɪs] , [kʌm] - -
Flores ramos terminant in umbellis quinque - vel decem - floris , cum pedunculis longissimis
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - 五 - 维尔 十二月 - 弗洛里斯 , 精液 - -
, - , - [vel] - .
, rubris , patentibus vel cernuis .
, - , - 维尔 - .

Flores ramos 终止于 umbellis quinque-vel decem-floris、cum pedunculis longissimis、rubris、patentibus vel cernuis。

[kə'rɒlə] ['ælbə] , [æd] ['beɪs(ə)n] ['kɑːrniə] , - , - , ['ljuːsɪdə] , [æd] -
Corolla alba , ad basin carnea , glutinosissima , pollicaris , lucida , ad summitatem
花冠 阿尔巴 , 广告 盆地 肉色 , - , - , 明亮的 , 广告 -
- , [ɔː(r)] - , [æd] ['beɪs(ə)n] [ɪn'fleɪtə] .
cylindracea , ore arctata , ad basin inflata .
- , 矿石 - , 广告 盆地 膨胀 .

Corolla alba、ad盆地carnea、glutinosissima、policaris、lucida、ad Summitatem cylindracea、ore arctata、ad盆地膨胀。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [traɪgənə] , [ˌsʌbju'leɪtə] , ['rektə] , ['eɪpɪs] [ˌmjuːkrə'neɪtə] , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , -
Folia **terna** , **trigona** , **subulata** , **recta** , **apice** **mucronata** , **supra** **plana** , **subtus**
叶 特纳 , 三角 , 亚苏拉塔 , 直肠 , 杏 穆克罗纳塔 , 上文 平面 , -
[ˌkærɪ'neɪtə] .
carinata .
卡里纳塔 .

Folia terna、trigona、subulata、recta、apice mucronata、supra plana、subtus carinata。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] .
Caulis **pedalis** , **erectus** .
茎 - , 直立人 .

Caulis pedalis, erectus.

['reɪmaɪ]['lɔːŋgaɪ] .
Rami **longi** .
拉米 隆吉 .

拉米·隆吉。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips **two** **-** **horned** **at** **the** **base** , **and** **within** **the** **blossom** .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 这 开花 .

花瓣底部和花朵内部尖端呈双角状。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] [ɒv; əv][faɪv][tuː; tə][ten] ['flaʊəz] , [wɪð] ['veri] [lɒŋ] [red]
Flowers **terminate** **the** **branches** **in** **umbels** **of** **five** **to** **ten** **flowers** , **with** **very** **long** **red**
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 的 五 到 十 花朵 , 和 非常 长的 红色的
,
footstalks ,
脚茎 ,

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每簇五至十朵花，花梗很长，呈红色。

['spredɪŋ] [ɔː(r)] ['nɒdɪŋ] .
spreading **or** **nodding** .
传播 或者 点头 .

展开或点头。

['blɒsəm] [waɪt] , [fleʃ] - ['kʌləd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [ɪk'striːmli] ['gluːtənəs] , [æn; ən] [ɪntʃ]
Blossom **white** , **flesh** **-** **coloured** **at** **the** **base** , **and** **extremely** **glutinous** , **an** **inch**
开花 白色的 , 肉 - 有色 在 这 根据 , 和 极其 黏稠的 , 一个 英寸
[lɒŋ] , ['ʃaɪnɪŋ] ,
long , **shining** ,
长的 , 灼灼 ,

花朵白色，底部呈肉色，质地非常粘稠，长约一英寸，有光泽。

[sə'lɪndrɪk(ə)l][ɒn][ðə; ði]['ʌpə(r)] [pɑːt] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [ænd; ənd] [sweld] [aʊt][æt; ət]
cylindrical **on** **the** **upper** **part** , **narrowed** **at** **the** **mouth** , **and** **swelled** **out** **at**
圆柱体 在 这 上 部分 , 范围缩小 在 这 嘴 , 和 肿胀 出去 在
[ðə; ði] [beɪs] .
the **base** .
这 根据 .

上部呈圆柱形，口部变细，底部膨胀。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , [streɪt] , [wɪð] [ə; eɪ] ['mjuːkrənitid] [pɔɪnt] ,
Leaves by threes , three - sided , awl - shaped , straight , with a mucronated point ,
树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 锥子 - 形状 , 直的 , 和 一个 毛状 观点 ,
[flæt] [ɒn][ðə; ði] ['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] ,
flat on the upper surface ,
平坦的 在 这 上 表面 ,

叶片三片一组，三棱形，锥状，直，具短尖，上表面扁平。

[ænd; ənd] [kiːld] [bɪ'niːθ] .
and keeled beneath .
和 龙骨 下面 .

并沉入水底。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , [ɪ'rekt] .
Stem a foot high , erect .
干 一个 脚 高的 , 直立 .

茎高约30厘米，直立。

['brɑːntʃɪz] [lɒŋ] .
Branches long .
分支 长的 .

枝干很长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .
In bloom from June till October .
在 盛开 从 六月 直到 十月 .

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ə; eɪ] [liːf] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
A leaf magnified . 2 .
一个 叶子 放大 . 2 .

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [θriː] .
The empalement . 3 .
这 穿刺 . 3 .

3. 穿刺刑

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
Chives and pointal , one tip magnified . 4 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['maɪnə(r)] .
ERICA jasminiflora , minor .
艾丽卡 - , 次要的 .

ERICA jasminiflora，小花。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪz] ['təːmineit] , ['terni] [vel] ['siːni] ; [kə'rɒlə] ['ruːbrə] , ['sʊmɑː]
Antheræ muticæ , inclusæ ; flores terminates , terni vel seni ; corolla rubra , summa
- - , - ; 弗洛雷斯 终止 , 特尔尼 维尔 塞尼 ; 花冠 红 , 总结
[sɪ'lɪndrɪkə] , [æd] ['beɪs(ə)n] [ɪn'fleɪtə] ,
cylindrica , ad basin inflata ,
圆柱体 , 广告 盆地 膨胀 ,

花药，包括；弗洛雷斯终止，特尔尼维尔塞尼；花冠红色，summa cylindrica，广告盆地膨胀，

[ɔː(r)] - ; - ['lɔːŋɪs] - ; ['fəʊlɪə] - [traɪgənə] ['ækjʊtə] - ; ['kɔːlɪs]
ore arctata ; pedunculis longis colaratis ; folia ternata trigona acuta curvata ; caulis
矿石 - ; - 长腿 - ; 叶 - 三角 急性 - ; 茎
- - .
fruticosus pedalis .
- - .

矿石阿克塔塔；长脚柄；半叶叶足藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] ; ['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] [θriːz] [ɔː(r)] [sɪks] ;
Tips beardless , within the blossom ; flowers terminate the branches in threes or sixes ;
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 ; 花朵 终止 这 分支 在 三 或者 六 ;

顶端无须，位于花朵内；花朵三朵或六朵簇生于枝条末端；

['blɔsəmz] [red] , [ðə; ði] ['ʌpə(r)] [pɑːt] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [sweld] [æt; ət] [ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [kən'træktɪd]
blossoms red , the upper part cylindrical , swelled at the base , and contracted
花朵 红色的 , 这 上 部分 圆柱体 , 肿胀 在 这 根据 , 和 合同
[æt; ət] [ðə; ði] [maʊθ] ;
at the mouth ;
在 这 嘴 ;

花朵红色，上部圆柱形，底部膨大，口部收缩；

[lɒŋ] [ænd; ənd] ['kʌləd] , [liːvz] [baɪ] [θriːz] , [θriː] - ['saɪdɪd] , ['pɔɪntɪd] [ænd; ənd] [kɜːvd]
footstalks long and coloured , leaves by threes , three - sided , pointed and curved
脚茎 长的 和 有色 , 树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 尖 和 弯曲
; [stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
; stem shrubby , a foot high .
; 干 灌木 , 一个 脚 高的 .

茎秆长而有颜色，叶子三片一组，三棱形，尖而弯曲；茎呈灌木状，高一英尺。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['eɪprəl] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from April till June .
在 盛开 从 四月 直到 六月 .

花期为四月至六月。

['refərənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 3 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

['flaʊə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [waɪt] [və'raɪəti] . [fɔːr] .
Flower of a white variety . 4 .
花 的 一个 白色的 种类 . 4 .

白色品种的花。4.

['flaʊə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [straɪpt] [və'raɪəti] .
Flower of a striped variety .
花 的 一个 有条纹的 种类 .

条纹品种的花。

['erɪkə] - .
ERICA lævis .
艾丽卡 - .

ERICA lævis。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - ['pɑːvɪs] - .
Flores in umbellis parvis irregularibus .
弗洛雷斯 在 - 前院 - .

伞状小花不规则花。

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , ['ælbə] , ['tenjʊɪs] .
Corolla campanulata , alba , tenuis .
花冠 钟形 , 阿尔巴 , 细长 .

花冠钟形、白花冠、细花冠。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] .
Folia terna , linearia , obtusa .
叶 特纳 , - , 钝头 .

Folia terna、Lineia、obtusa。

['kɔːlɪs] - .
Caulis pedalis .
茎 - .

脚状茎。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː] - , - .
Rami et ramuli filiformes , divaricati .
拉米 等 拉穆利 - , - .

Rami et ramuli filiformes, divaricati。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	bearded	,	and	within	the	blossom	.
尖端	留着胡子的	,	和	之内	这	开花	.

尖端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] [smɔːl] [ɪ'regjələ(r)] ['ʌmbəl] .

Flowers	grow	in	small	irregular	umbels	.
花朵	生长	在	小的	不规律的	伞形花序	.

花朵呈不规则的小伞形花序生长。

['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] , [waɪt] , [ænd; ənd] [θɪn] .

Blossom	bell	-	shaped	,	white	,	and	thin	.
开花	钟	-	形状	,	白色的	,	和	薄的	.

花朵呈钟形，白色，纤细。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [blʌnt] .

Leaves	by	threes	,	linear	,	and	blunt	.
树叶	经过	三	,	线性	,	和	钝	.

叶片三片一组，线形，钝头。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .

Stem	a	foot	high	.
干	一个	脚	高的	.

茎秆高约一英尺。

[ðə; ði] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['stræglɪŋ] .

The	large	and	small	branches	are	thread	-	shaped	and	straggling	.
这	大的	和	小的	分支	是	线	-	形状	和	零散的	.

大枝和小枝都呈丝状，杂乱无章。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [mɑːtʃ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	March	till	July	.
在	盛开	从	行进	直到	七月	.

花期从三月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	chive	magnified	.	3	.
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[ðə; ði] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .

The	pointal	magnified	.
这	点	放大	.

点状物放大。

['erɪkə] - .

ERICA	longiflora	.
艾丽卡	-	.

长花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , [sʌb] - - .
Antheræ muticæ , sub - exsertæ .
- - , 子 - - .

Antheræ muticæ，sub-exsertæ。

['flɔːrɪz] [tɝːmɪneɪlz] , [bi'niː][vel] - , [pətɛntɛs] .
Flores terminales , bini vel quaterni , patentes .
弗洛雷斯 终端 , 比尼 维尔 - , 专利 .

Flores Terminales、bini vel quaterni、patentes。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] .
Pedunculi breves .
花梗 短笛 .

短柄。

[kə'rɒlə] - , - , [klə'veɪtə] , ['ljuːsɪdə] , ['ɔːrɒnʃɪə] : ['ɒrɪs] - - .
Corolla longissima , curvata , clavata , lucida , aurantia : oris laciniis expansis .
花冠 - , - , 克拉瓦塔 , 明亮的 , 橙色 : 口 - - .

花冠长，curvata，clavata，lucida，aurantia：oris laciniis expansis。

['fəʊlɪə] - [et] ['kiːnə] , - , [ɒb'tjuːzə] , ['gleɪbrə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna et quina , linearia , obtusa , glabra , subtus sulcata .
叶 - 等 藜麦 , - , 钝头 , 光面 , - 苏卡达 .

Folia quaterna et quina、Lineia、obtusa、glabra、subtus sulcata。

['kɔːlɪs] - , [baɪpdɑlɪs] : - - , - .
Caulis fruticosus , bipedalis : ramulis brevibus , numerosis .
茎 - , 双足动物 : - - , - .

藤蔓，两足：短枝，数字。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd][dʒʌst] [wɪ'ðaʊt] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and just without the blossom .
尖端 无胡须 , 和 只是 没有 这 开花 .

尖端无须，且没有花苞。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [frɒm; frəm] [tuː] [tuː; tə][fɔː(r)] , ['spredɪŋ] .
Flowers terminate the branches from two to four , spreading .
花朵 终止 这 分支 从 二 到 四 , 传播 .

花朵从两到四个枝条的顶端开始绽放，呈蔓延状。

[ʃɔːt] .
Footstalks short .
脚茎 短的 .

脚茎短。

['blɒsəm] ['veri] [lɒŋ] , [kɜːvd] , [klʌb] - [ʃeɪpt] , ['ʃaɪnɪŋ] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ][gəʊld] ['kʌlə(r)] :
Blossom very long , curved , club - shaped , shining , and of a gold colour :
花开 非常 长的 , 弯曲 , 俱乐部 - 形状 , 灼灼 , 和 的 一个 金子 颜色 :
['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['spredɪŋ] .
segments of the border spreading .
片段 的 这 边界 传播 .

花朵很长，弯曲，棒状，闪亮，呈金色：花坛边缘的部分向外扩展。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] [ænd; ənd] [faɪvz] , ['lɪniə(r)] , [əb'tjuːs] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .

Leaves	by	fours	and	fives	,	linear	,	obtuse	,	smooth	,	and	furrowed	beneath	.
树叶	经过	四	和	五	,	线性	,	钝	,	光滑的	,	和	沟壑	下面	.

叶片四五片一组，线形，钝头，光滑，背面有沟纹。

[stem] ['ʃrʌbi] , [tuː] [fiːt] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	two	feet	high	.
干	灌木	,	二	脚	高的	.

茎状灌木，高两英尺。

[ðə; ði] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [ʃɔːt] , [ænd; ənd] ['njuːmərəs] .

The	small	branches	are	short	,	and	numerous	.
这	小的	分支	是	短的	,	和	很多的	.

小枝短而多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [mɑːtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .

In	bloom	from	March	till	June	.
在	盛开	从	行进	直到	六月	.

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	.	3	.
这	细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [mæg'nɪfɪkə] .

ERICA	magnifica	.
艾丽卡	壮丽	.

ERICA magnifica.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .

Antheræ	basi	bicornes	,	inclusæ	.
-	基本	双角	,	-	.

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] - - , [pətɛntɛs] ['ɔːt] - .

Flores	plerumque	ternati	,	patentes	aut	cernui	.
弗洛雷斯	-	-	,	专利	自动	-	.

Flores plerumque ternati，pattes aut cernui。

[kəˈrɒlə] - , [pɜːrˈpjuːriːə] , [ˈljuːsɪdə] : [ˈɒrɪs] - - .
Corolla metulæformis , purpurea , lucida : oris laciniis erectis .
花冠 - , 紫癜 , 明亮的 : 口 - - .

花冠，紫花，透明：oris laciniis 直立。

[ˈfəʊlɪə] - , - , [ɒbˈtjuːzə] , - [ˈlɛvɪtər] [sʌlˈkeɪtə] , - - .
Folia ternata , linearia , obtusa , subtus leviter sulcata , marginibus rotundatis .
叶 - , - , 钝头 , - 利维特 苏卡达 , - - .

Folia ternata、Lineia、obtusa、subtus leviter sulcata、marginibus rotundatis。

[ˈfruːteks] - , [ˈreɪmaɪ][et] - - - .
Frutex pygmæus , ramis et ramulis numerosis confertis .
灌木 - , 拉米斯 等 - - - .

Frutex pygmæus、 ramis et ramulis numerosis confertis。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .
Tips two - horned at the base , within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 之内 这 开花 .

花瓣底部呈双角状，位于花朵内部。

[ˈflaʊəz] [grəʊ] [ˈməʊstli][baɪ] [θriːz] , [ˈspredɪŋ] [ɔː(r)] [ˈnɒdɪŋ] .
Flowers grow mostly by threes , spreading or nodding .
花朵 生长 大多 经过 三 , 传播 或者 点头 .

花朵大多三朵一组生长，枝条伸展或下垂。

[ˈblɒsəm] [ˈskɪtl] - [ʃeɪpt] , [ˈpɜːp(ə)l][ænd; ənd] [ˈʃaɪnɪŋ] : [ˈsegmənts; segˈments][ɒv; əv][ðə; ði][ˈbɔːdə(r)]
Blossom skittle - shaped , purple and shining : segments of the border
开花 保龄球 - 形状 , 紫色的 和 灼灼 : 片段 的 这 边界
[ˈʌpraɪt] .
upright .
直立 .

花朵呈保龄球状，紫色闪亮：花边部分直立。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [ˈlɪniə(r)] , [blʌnt] , [ˈslaɪtli] [ˈfʌrəʊd] [bɪˈniːθ] , [ænd; ənd] [ˈraʊndɪd] [ɒn][ðə; ði]
Leaves by threes , linear , blunt , slightly furrowed beneath , and rounded on the
树叶 经过 三 , 线性 , 钝 , 轻微地 沟壑 下面 , 和 圆润 在 这
[ˈedʒɪz] .
edges .
边缘 .

叶片三片一组，线形，钝形，背面略有沟纹，边缘圆钝。

[ˌaɪ ˈtiː][ɪz][ə; eɪ] [dwɔːf] [ʃrʌb] , [wɪð] [ˈnjuːmərəs] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] [ˈbrɑːntʃɪz] [ˈkraʊdɪd] [təˈgeðə(r)] .
It is a dwarf shrub , with numerous large and small branches crowded together .
它 是 一个 矮人 灌木 , 和 很多的 大的 和 小的 分支 挤 一起 .

它是一种矮小的灌木，有许多大小不一的枝条密密麻麻地长在一起。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [ˈɔːgəst] [tɪl] [nəʊˈvembə(r)] .
In bloom from August till November .
在 盛开 从 八月 直到 十一月 .

花期从八月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** . **2** .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives **and** **pointal** , **summit** **magnified** . **3** .
细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

细香葱和尖尖的，山顶放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - **bud** **and** **pointal** , **summit** **magnified** .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA **metulæflora** .
艾丽卡 - .

ERICA metulæflora.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ **basi** **bicornes** , **inclusae** .
- 基本 双角 , - .

花药双角花，包括。

['flɔːrɪz] [ɪn] - - .
Flores **in** **umbellis** **terminalibus** .
弗洛雷斯 在 - - .

伞形花序。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

[kəˈrɒlə] - , [ˈɒblɒŋgə] , [ˈkɑːrniə] .
Corolla tubulosa , oblonga , carnea .
花冠 - , 长形 , 肉色 .

管状花冠，长圆形，肉质。

[ˈfəʊlɪə] - [et] [ˈkiːnə] , - , [ɒbˈtjuːzə] .
Folia quaterna et quina , linearia , obtusa .
叶 - 等 藜麦 , - , 钝头 .

Folia quaterna et quina、Lineia、obtusa。

[ˈkɔːlɪs] - , - [et] [ˈʌltrə] .
Caulis fruticosus , pedalis et ultra .
茎 - , - 等 极端主义者 .

藤蔓、足藤等。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .
Tips two - horned at the base , and within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 和 之内 这 开花 .

花瓣底部和花朵内部尖端呈双角状。

[ˈflaʊəz] [grəʊ] [ɪn][ˈtɜːmɪn(ə)l] [ˈʌmbəl] .
Flowers grow in terminal umbels .
花朵 生长 在 终端 伞形花序 .

花朵呈顶生伞形花序生长。

[ˈblɒsəm] [ˈtjuːbjələ(r)] , [ˈɒblɒŋ] , [ænd; ənd] [fleʃ] - [ˈkʌləd] .
Blossom tubular , oblong , and flesh - coloured .
开花 管状 , 长方形 , 和 肉 - 有色 .

花朵呈管状、长椭圆形，肉色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] [ænd; ənd] [faɪvz] , [ˈlɪniə(r)] , [ænd; ənd] [blʌnt] - [endid] .
Leaves by fours and fives , linear , and blunt - ended .
树叶 经过 四 和 五 , 线性 , 和 钝 - 结束 .

叶片四五片一组，线形，钝头。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔː(r)][mɔː(r)] [haɪ] .
Stem shrubby , a foot or more high .
干 灌木 , 一个 脚 或者 更多的 高的 .

茎干灌木，高约30厘米或更高。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][sepˈtembə(r)] [tɪl] [ˈeɪprəl] .
In bloom from September till April .
在 盛开 从 九月 直到 四月 .

花期从九月到次年四月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . **1** .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** **magnified** . **2** .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives **and** **pointal** , **one** **tip** **magnified** . **3** .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - **bud** **and** **pointal** , **summit** **magnified** .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌmjuːkrə'neɪtə] .
ERICA **mucronata** .
艾丽卡 穆克罗纳塔 .

ERICA mucronata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ **muticæ** , **inclusæ** , **stylo** **exserto** .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪz] [ɪn] - [tɝːmɪneɪlz] , ['terni] [vel] ['siːni] , - .
Flores **in** **ramulis** **terminales** , **terni** **vel** **seni** , **cernui** .
弗洛雷斯 在 - 终端 , 特尔尼 维尔 塞尼 , - .

弗洛雷斯在终端枝，特尔尼维尔塞尼，切尔努伊。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔːŋgaɪ] , [kəlɝːɑːti] .
Pedunculi **longi** , **colorati** .
花梗 隆吉 , 色彩 .

Pedunculi longi, colorati.

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] , - - - .
Corolla **campanulata** , **incarnata** , **laciniis** **acutis** **patentibus** .
花冠 钟形 , 化身 , - - - .

花冠钟形，incarnata，laciniis acutis patentibus。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [traɪgənə] , ['gleɪbrə] , [pɑtɛnʃə] , ['eɪpɪs] [ˌmjuːkrə'neɪtə] , - , ['glɔːkoʊ] - - .
Folia **terna** , **trigona** , **glabra** , **patentia** , **apice** **mucronata** , **incurvata** , **glauco** - **viridia** .
叶 特纳 , 三角 , 光面 , 专利 , 杏 穆克罗纳塔 , - , 青光眼 - - .

Folia terna、trigona、glabra、patentia、apice mucronata、incurvata、glauco-viridia。

['kɔːlɪs] - , - , - .
Caulis **fruticosus** , **sesquipedalis** , **ramosus** .
茎 - , - , - .

藤蔓、 esquipedalis、 ramosus。

['reɪmaɪ][nuːmɝːoʊsi] , [ɪrɛktoʊ] - [pətɛntɛs] .
Rami **numerosi** , **erecto** - **patentes** .
拉米 numerosi , 勃起 - 专利 .

Rami numerosi，Electro-patentes。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [ˈbɪədlɪs] , [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] : [ʃɑːft] [wɪˈðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

[ˈflaʊəz] [ˈtɜːmɪneɪt] [ðə; ði][smɔːlə(r)] [ˈbrɑːntʃɪz] , [frɒm; frəm] [θriː] [tuː; tə][sɪks] , [ˈhæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers terminate the smaller branches , from three to six , hanging down .
花朵 终止 这 较小的 分支 , 从 三 到 六 , 绞刑 向下 .

花朵开在较小的枝条顶端，每根枝条有三到六朵花，垂挂下来。

[lɒŋ] , [ænd; ənd] [ˈkʌlərd] .
Footstalks long , and coloured .
脚茎 长的 , 和 有色 .

茎秆长而有颜色。

[ˈblɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [fleʃ] - [ˈkʌlərd] : [ˈsegmənts; segˈments][ɒv; əv][ðə; ði][ˈbɔːdə(r)]
Blossom bell - shaped and flesh - coloured : segments of the border
开花 钟 - 形状 和 肉 - 有色 : 片段 的 这 边界
[ˈpɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [ˈspredɪŋ] .
pointed , and spreading .
尖 , 和 传播 .

花朵呈钟形，肉色；边缘部分尖锐，并向外扩散。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [θriː] - [ˈsaɪdɪd] , [smuːð] , [ˈspredɪŋ] , [ˈmjuːkrənɪtɪd] [æt; ət][ðə; ði][end] , [tɜːnd]
Leaves by threes , three - sided , smooth , spreading , mucronated at the end , turned
树叶 经过 三 , 三 - 侧面 , 光滑的 , 传播 , 毛状 在 这 结尾 , 转向
[ˈɪnwədz] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [ˈglɔːkəs] [griːn] .
inwards , and of a glaucous green .
向内 , 和 的 一个 灰绿色的 绿色的 .

叶片三片一组，三棱形，光滑，展开，末端具短尖，向内弯曲，呈灰绿色。

[stem] [ˈʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , [ˈbrɑːntʃɪŋ] .
Stem shrubby , a foot and a half high , branching .
干 灌木 , 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 分枝 .

茎干呈灌木状，高约一英尺半，多分枝。

[ðə; ði] [ˈbrɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] [ˈnjuːmərəs] , [ænd; ənd] [bɪˈtwiːn] [ɪˈrekt] [ænd; ənd] [ˈspredɪŋ] .
The branches are numerous , and between erect and spreading .
这 分支 是 很多的 , 和 之间 直立 和 传播 .

枝条众多，有的直立，有的伸展。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [ˈɔːgəst] .
In bloom from May till August .
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
The chives and pointal , one tip magnified . 4 .
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 4 .

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] [mɒ'ʃɑːtə] .
ERICA moschata .
艾丽卡 麝香 .

麝香艾瑞卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪz] - ['terni] , - , [tɝːmɪneɪlz] ; [pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [kələ˞ɑːti]
Antheræ muticæ , inclusæ ; flores plerumque terni , penduli , terminales ; pedunculi colorati
- - , - ; 弗洛雷斯 - 特尔尼 , - , 终端 ; 花梗 色彩
- ['trɪbəs] - ;
bracteis tribus instructis ;
- 部落 - ;

花药，包括； flores plerumque terni、penduli、terminales；花梗

[kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə][ˌoʊdə'rɑːtə][ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; - - ['leɪtoʊ] - - , ['fəʊlɪə]
corolla campanulata odorata incarnata ; calycis foliolis lato ovatis adpressis , folia
花冠 钟形 香 化身 ; - - 拉托 - - , 叶
['tɜrnə] , - , [ɒb'tjuːzə] ['kɔːlɪs] - ,
terna , linearia , obtusa caulis fruticosus ,
特纳 , - , 钝头 茎 - ,

花冠钟形 odorata incarnata；花萼 foliolis lato ovatis adpressis、folia terna、Lineia、obtusa caulis fruticosus、

[ɪ'rektəs] , - [et] ['ʌltrə] ; ['reɪmaɪ]['græsɪliːz] .
erectus , pedalis et ultra ; rami graciles .
直立人 , - 等 极端主义者 ; 拉米 纤细 .

直立肌、足肌等；拉米·格雷莱斯。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] ; ['flaʊəz] [grəʊ] ['məʊstli][baɪ] [θriːz] , ['pendjələs] [ænd; ənd]
Tips **beardless** **,** **within** **the** **blossom** **;** **flowers** **grow** **mostly** **by** **threes** **,** **pendulous** **and**
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 ; 花朵 生长 大多 经过 三 , 下垂的 和
['tɜːmɪn(ə)l] ;
terminal **;**
终端 ;

花尖无须，位于花朵内部；花朵大多三朵一组，下垂且顶生；

['kʌləd] , [ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] ; ['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] ,
footstalks **coloured** **,** **and** **furnished** **with** **three** **floral** **leaves** **;** **blossom** **bell** **-** **shaped** **,**
脚茎 有色 , 和 提供 和 三 花的 树叶 ; 开花 钟 - 形状 ,
['sentɪd] , [ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌləd] ;
scented **,** **and** **flesh** **-** **coloured** **;**
香味 , 和 肉 - 有色 ;

茎秆有颜色，并有三片花叶；花朵钟形，有香味，肉色；

['liːfləts] [ɒv; əv][ðə; ði][kʌp][ɑː(r); ə(r)] ['brɔːdli] ['əʊveɪt] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði] ['blɒsəm] ; [liːvz]
leaflets **of** **the** **cup** **are** **broadly** **ovate** **,** **and** **pressed** **to** **the** **blossom** **;** **leaves**
传单 的 这 杯子 是 总体而言 卵形 , 和 按下 到 这 开花 ; 树叶
[baɪ] [θriːz] ,
by **threes** **,**
经过 三 ,

杯状花序的叶片呈宽卵形，紧贴花朵；叶片三片一组，

['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [blʌnt] , [stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔː(r)][mɔː(r)] [haɪ] , ['brɑːntʃɪz] ['slendə(r)]
linear **,** **and** **blunt** **,** **stem** **shrubby** **,** **upright** **,** **a** **foot** **or** **more** **high** **,** **branches** **slender**
线性 , 和 钝 , 干 灌木 , 直立 , 一个 脚 或者 更多的 高的 , 分支 苗条
.
:
.

线形，钝头，茎灌木状，直立，高一英尺或更高，枝条纤细。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .
In **bloom** **from** **May** **till** **August** **.**
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refərənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The **empalement** **.** **2** **.**
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .
A **blossom** **.** **3** **.**
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A **chive** **,** **magnified** **.** **4** **.**
一个 细香葱 , 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 5 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 5 .

种子芽和尖端，山顶放大图。5.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - , - .
ERICA Nivenia , longiflora .
艾丽卡 - , - .

长花埃里卡（ERICA nivenia, longiflora）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] - , - .
Antheræ basi bicornutæ , exertæ .
- 基本 - , - .

花药基础双角，发挥作用。

['flɔːrɪz] [tɝːmɪneɪlz] , - , - - .
Flores terminales , umbellati , pedunculis longissimis .
弗洛雷斯 终端 , - , - - .

终生花、伞形花、长花梗。

[kə'rɒlə] [pɜːr'pjuːriːə] , - , [kɒ'steɪtə] , - - - : - - , - .
Corolla purpurea , pyramidata , costata , fauce parum arctata : laciniis revolutis , obliquis .
花冠 紫癜 , - , 科斯塔塔 , - - - : - - , - .

花冠 purpurea、pyramata、costata、fauce parum arctata：laciniis revolutis、obliquis。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [leɪt] - - , [ɒb'tjuːzə] , ['mɑːrdʒɪn] ['pɪlɪs] - - , - [sʌl'keɪ.tə] ,
Folia terna , late - linearia , obtusa , margine pilis longissimis obsita , subtus sulcata ,
叶 特纳 , 晚的 - - , 钝头 , 边际 菌毛 - - , - 苏卡达 ,
[pɑtɛnʃə] .
patentia .
专利 .

Folia terna、late-linearia、obtusa、margine pilis longissimis obsita、subtus sulcata、patentia。

['sʌfrɪdʒ] - , - .
Suffrutex pygmæus , ramosus .
suffrutex - , - .

Suffrutex pygmæus, ramosus.

['reɪmaɪ] [et] [rəm'jʊliː] - , [pətɛntɛs] .
Rami et ramuli divaricati , patentes .
拉米 等 拉穆利 - , 专利 .

Rami et ramuli divaricati，专利。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət] [ðə; ðɪ] [beɪs] , [wɪ'ðaʊt] [ðə; ðɪ] ['blɒsəm] .
Tips two - horned at the base , without the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 这 根据 , 没有 这 开花 .

顶端呈双角状，基部无花。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] , [wɪð] ['veri] [lɒŋ] .
Flowers terminate the branches in umbels , with very long footstalks .
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 , 和 非常 长的 脚茎 .

花朵呈伞形花序，着生于枝条顶端，花梗很长。

['blɒsəm] ['pɜːp(ə)l] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['pɪrəmɪdl] [fɔːm] , [rɪbd] , [ə; eɪ]['lɪt(ə)l] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ]
Blossom purple , of a pyramidal form , ribbed , a little narrowed at the mouth
开花 紫色的 , 的 一个 金字塔形 形式 , 罗纹 , 一个 小的 范围缩小 在 这 嘴
:
:
:

花紫色，金字塔形，有棱纹，口部略窄：

[ðə; ði]['segmənts; seg'ments][ɑː(r); ə(r)] [ə'bliːk] [ænd; ənd]['revəl(j)uːt] .
the segments are oblique and revolute .
这 片段 是 斜 和 旋转 .

这些线段是斜的且旋转的。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['brɔːdli] ['lɪniə(r)][ænd; ənd] [blʌnt] , [ænd; ənd] [bɪ'set] [wɪð] [lɒŋ] [heəz] [æt; ət][ðə; ði]
Leaves by threes , broadly linear and blunt , and beset with long hairs at the
树叶 经过 三 , 总体而言 线性 和 钝 , 和 围困 和 长的 头发 在 这
['edʒɪz] ,
edges ,
边缘 ,

叶片三片一组，宽线形，先端钝，边缘密被长毛。

['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
furrowed beneath , and spreading .
沟壑 下面 , 和 传播 .

下方有沟壑，并蔓延开来。

[ˌaɪ 'tiː][ɪz][ə; eɪ] [dwɔːf] [ʃrʌb] , ['veri] ['brɑːntʃɪŋ] .
It is a dwarf shrub , very branching .
它 是 一个 矮人 灌木 , 非常 分枝 .

它是一种矮小的灌木，分枝很多。

[ðə; ði] [lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['stræglɪŋ] , [ænd; ənd] ['spredɪŋ] .
The large and small branches are straggling , and spreading .
这 大的 和 小的 分支 是 零散的 , 和 传播 .

大小枝条杂乱无章，四处蔓延。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [mɑːtʃ] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from March till June .
在 盛开 从 行进 直到 六月 .

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] [ænd; ənd]['flɔːrəl] [liːvz] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement and floral leaves . 2 .
这 穿刺 和 花的 树叶 . 2 .

1. 钉刺和花叶。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θri:] .

A	blossom	.	3	.
一个	开花	.	3	.

一朵花。3.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	放大	.

种子芽和尖端，放大图。

['erɪkə] , ['meɪdʒə(r)] .

ERICA	Patersonia	,	major	.
艾丽卡	帕特索尼亚	,	主要的	.

ERICA Patersonia，少校。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	aristatæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] [plʊrz] , [i:]['mi:diəʊ] ['kɔ:lɪs] [ɪn'tɜ:(r)]['fəʊlɪə] .

Flores	plures	,	e	medio	caulis	inter	folia	porrecti	.
弗洛雷斯	复数	,	e	中等	茎	间	叶	porrecti	.

Flores plures，e medio caulis inter folia porreti。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [fɪə] ['nʌli] .

Pedunculi	fere	nulli	.
花梗	费雷	空	.

Pedunculi fere nulli.

[ˌpɛri'ænθiəm] ['dju:pleks] .

Perianthium	duplex	.
花被片	双拼别墅	.

双花被片。

[kə'rɒlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , ['mægnə] , ['gleɪbrə] , ['lu:tiə] , [ɔ:(r)] - , ['lɪmbəʊ] - , [rɪflɛksoʊ] .

Corolla	cylindrica	,	magna	,	glabra	,	lutea	,	ore	arctata	,	limbo	quadrifido	,	reflexo	.
花冠	圆柱体	,	玛格纳	,	光面	,	黄体	,	矿石	-	,	炼狱	-	,	反射	.

圆柱花冠、大花冠、光花冠、黄花冠、矿石弧形花冠、四裂花冠、反射花冠。

['fəʊlɪə] - , - , - , ['ækjʊtə] , ['gleɪbrə] .

Folia	quaterna	,	linearia	,	incurvata	,	acuta	,	glabra	.
叶	-	,	-	,	-	,	急性	,	光面	.

Folia quaterna、Lineia、incurvata、acuta、glabra。

['kɔ:lɪs] - , - [et] ['ʌltrə] , [ɪ'rektəs] , ['beɪsaɪ] - , [daɪn][spɪkæm] -

Caulis	fruticosus	,	pedalis	et	ultra	,	erectus	,	basi	ramosus	,	dein	spicam	simplicissimam
茎	-	,	-	等	极端主义者	,	直立人	,	基本	-	,	你的	SPICAM	-

- , - - - .

pyramidatam	formans	,	ramulis	brevibus	vestitam	.
-	工头	,	-	-	-	.

Caulis fruticosus、pedialis et ultra、直立肌、basi ramosus、dein spicam simplicissimam Pyramatam formans、ramulis brevibus ventitam。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , and within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 和 之内 这 开花 .

尖端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] ['nju:mərəs] , ['grəʊɪŋ] [ə'baʊt][ðə; ði]['mɪd(ə)l][ɒv; əv][ðə; ði][stem] [streɪt] [aʊt][frɒm; frəm]
Flowers numerous , growing about the middle of the stem straight out from
花朵 很多的 , 生长 关于 这 中间 的 这 干 直的 出去 从
[ə'mʌŋst] [ðə; ði] [li:vz] ,
amongst the leaves ,
在 这 树叶 ,

花朵众多，从茎秆中部叶丛中直立伸出。

[wɪð] ['skeəsli] ['eni] [fʊt] - [stɔ:ks] .
with scarcely any foot - stalks .
和 几乎 任何 脚 - 茎 .

几乎没有脚掌。

[ɪm'peɪlmənt] ['dʌb(ə)l] .
Empalement double .
穿刺 双倍的 .

双人穿刺。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [lɑ:dʒ] , [ænd; ənd] [smu:ð] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['jeləʊ] ['kʌlə(r)] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði]
Blossom cylindrical , large , and smooth , of a yellow colour , narrowed at the
开花 圆柱体 , 大的 , 和 光滑的 , 的 一个 黄色的 颜色 , 范围缩小 在 这
[maʊθ] ,
mouth ,
嘴 ,

花朵圆柱形，大而光滑，黄色，花口收窄。

[wɪð] [ə; eɪ][fɔ:(r)] - [ləʊbd] , [rɪ'flekst] ['bɔ:də(r)] .
with a four - lobed , reflexed border .
和 一个 四 - 裂片状的 , 反射 边界 .

具有四裂反折的边缘。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , ['lɪniə(r)] , [ɪn'kɜ:rvd] , [ʃɑ:p] - ['pɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [smu:ð] .
Leaves by fours , linear , incurved , sharp - pointed , and smooth .
树叶 经过 四 , 线性 , 内弯 , 锋利的 - 尖 , 和 光滑的 .

叶片四片一组，线形，内弯，尖锐，光滑。

[stem] , ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:(r)][mɔ:(r)] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , ['brɑ:ntʃɪŋ] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] ,
Stem , shrubby , a foot or more high , upright , branching at the base ,
干 , 灌木 , 一个 脚 或者 更多的 高的 , 直立 , 分枝 在 这 根据 ,

茎干粗壮，灌木状，高约30厘米或更高，直立，基部多分枝。

[ðen] ['fɔ:mɪŋ] [ə; eɪ]['sɪmp(ə)l] ['pɪrəmɪdl] [spaɪk] ['kʌvəd] [baɪ] [ʃɔ:t] ['brɑ:ntʃɪz] .
then forming a simple pyramidal spike covered by short branches .
然后 成型 一个 简单的 金字塔形 长钉 涵盖 经过 短的 分支 .

然后形成一个简单的锥形穗状花序，上面覆盖着短枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊˈlaɪ] .
In bloom from May till July .
在 盛开 从 可能 直到 七月 .

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ˌpɛˌdʌŋkjə'leɪtə] .
ERICA pedunculata .
艾丽卡 柄状 .

ERICA pedunculata.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [ɪn] - [sʌb] - - , - : - - , - , [et] - .
Flores in umbellis sub - terminalibus , cernuis : pedunculis longissimis , rubris , et lucidis .
弗洛雷斯 在 - 子 - - , - : - - , - , 等 - .

伞形花、cernuis 中的花：longissimis、rubris、et lucidis。

[kə'rɒlə] - - [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] , - [pɜːr'pjuːriːə] .
Corolla ovato - campanulata , pallide purpurea .
花冠 - - 钟形 , - 紫癜 .

花冠卵形风铃，苍白紫。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [paɪ'loʊsə] .
Folia sparsa , linearia , obtusa , pilosa .
叶 - , - , 钝头 , 皮洛萨 .

稀疏叶、线性叶、钝叶、毛叶。

['kɔːlɪs] - [et] ['ʌltrə] : ['reɪmaɪ] ['lɔːŋɪs] , - , - - .
Caulis pedalis et ultra : ramis longis , divaricatis , foliis vestitis .
茎 - 等 极端主义者 : 拉米斯 长腿 , - , - - .

足藤等：长支、股沟炎、叶前壁炎。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .

Tips	bearded	,	and	within	the	blossom	.
尖端	留着胡子的	,	和	之内	这	开花	.

尖端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] ['ʌmbəl] ['nɪəli] ['tɜ:mɪn(ə)l] , [ænd; ənd] ['nɒdɪŋ] .

Flowers	grow	in	umbels	nearly	terminal	,	and	nodding	.
花朵	生长	在	伞形花序	几乎	终端	,	和	点头	.

花朵呈伞形花序，近顶生，下垂。

['veri] [lɒŋ] , [red] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

Footstalks	very	long	,	red	,	and	shining	.
脚茎	非常	长的	,	红色的	,	和	灼灼	.

茎秆很长，呈红色，有光泽。

['blɒsəm] ['oʊveɪtli] [bel] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜ:p(ə)l] ['kʌlə(r)] .

Blossom	ovately	bell	-	shaped	,	of	a	pale	purple	colour	.
开花	卵圆形	钟	-	形状	,	的	一个	苍白	紫色的	颜色	.

花朵呈卵形钟状，淡紫色。

[li:vz] ['skætəd] , ['lɪniə(r)] , [blʌnt] , [ænd; ənd]['heəri] .

Leaves	scattered	,	linear	,	blunt	,	and	hairy	.
树叶	疏散	,	线性	,	钝	,	和	毛茸茸	.

叶片散生，线形，钝形，有毛。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:(r)][mɔ:(r)] [haɪ] .

Stem	a	foot	or	more	high	.
干	一个	脚	或者	更多的	高的	.

茎秆高度至少一英尺。

['brɑ:ntʃɪz] [lɒŋ] , ['stræglɪŋ] , [ænd; ənd] [kləʊðd] [wɪð] [li:vz] .

Branches	long	,	straggling	,	and	clothed	with	leaves	.
分支	长的	,	零散的	,	和	穿着衣服	和	树叶	.

枝条细长，枝条凌乱，布满树叶。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [mɑ:tʃ] [tɪl] [dʒu:n] .

In	bloom	from	March	till	June	.
在	盛开	从	行进	直到	六月	.

花期从三月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	leaf	magnified	.	2	.
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] , ['nætʃ(ə)rəl][saɪz] . [θri:] .

The	empalement	,	natural	size	.	3	.
这	穿刺	,	自然的	尺寸	.	3	.

穿刺物，自然大小。3.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔ:r] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal magnified .
种子 - 芽 和 点 放大 .

种子芽和尖端放大图。

['erɪkə] - .
ERICA perspicua .
艾丽卡 - .

ERICA perspicua。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['ræməs] ['tɜrmɪnənt] , - ['terni] .
Flores ramos terminant , plerumque terni .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 , - 特尔尼 .

弗洛雷斯·拉莫斯终止，plerumque terni。

[kə'rɒlə] - , [pjuː'bɛsənz] , [æd]['beɪs(ə)n] - [pɜːr'pjuːriːə] , [ɔː(r)]['ælbə] : - - .
Corolla cylindracea , pubescens , ad basin pallide purpurea , ore alba : laciniis reflexis .
花冠 - , 毛状 , 广告 盆地 - 紫癜 , 矿石 阿尔巴 : - - .

花冠圆柱、毛毛、广告盆苍白紫、矿石白：laciniis reflexis。

['fəʊlɪə] - , - , ['ækjʊtə] , - ['mɪnɪt] - .
Folia quaterna , linearia , acuta , marginibus minute ciliatis .
叶 - , - , 急性 , - 分钟 - .

Folia quaterna、Lineia、acuta、marginibus 分钟纤毛。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis sesquipedalis , fruticosus .
茎 - , - .

七足藤， ruticosus。

['reɪmaɪ][nuːmɜˌoʊsi] .
Rami numerosi .
拉米 numerosi .

Rami numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 之内 这 开花 .

尖端无须，位于花朵之内。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] ['məʊstli][baɪ] [θriːz] .
Flowers terminate the branches mostly by threes .
花朵 终止 这 分支 大多 经过 三 .

花朵大多成对地簇生于枝条顶端。

['blɒsəm] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['daʊni] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜːp(ə)l][æt; ət][ðə; ði] [beɪs] , [ænd; ənd] [waɪt] [æt; ət]

Blossom	cylindrical	,	downy	,	of	a	pale	purple	at	the	base	,	and	white	at
开花	圆柱体	,	绒毛状	,	的	一个	苍白	紫色的	在	这	根据	,	和	白色的	在

[ðə; ði] [maʊθ] .

the	mouth	.
这	嘴	.

花朵圆柱形，有绒毛，底部呈淡紫色，花口呈白色。

['segmənts; seg'ments] [rɪ'flekst] .

Segments	reflexed	.
片段	反射	.

节段反射。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] ['pɔɪntɪd] , [wɪð] [maɪ'njuːtli]['sɪlɪeɪtɪd]['mɑːdʒɪnz] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	and	pointed	,	with	minutely	ciliated	margins	.
树叶	经过	四	,	线性	,	和	尖	,	和	精确到分钟	纤毛	边距	.

叶片四片一组，线形，先端尖，边缘有细小的纤毛。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , ['ʃrʌbi] .

Stem	a	foot	and	a	half	high	,	shrubby	.
干	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	灌木	.

茎高一英尺半，灌木状。

['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] .

Branches	numerous	.
分支	很多的	.

分支众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	bloom	from	May	till	August	.
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	prægnans	.
艾丽卡	-	.

ERICA prægnans.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] , [nuːmɜ˞oʊsi] , - , - .
Flores terminales , numerosi , erecti , fasciculati .
弗洛雷斯 终端 , numerosi , - , - .

Flores Terminales、numerosi、erecti、fasciculati。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] - , ['beɪsaɪ] - [bɪnɪs] ['pɑːvɪs] - - .
Pedunculi purpurei , basi bracteis binis parvis oppositis instructi .
花梗 - , 基本 - 比尼斯 前院 - - .

Pedunculi purpurei，basi bracteis binis parvis oppositis instructi。

[kə'rɒlə] ['mægnə] , [ɪn'fleɪtə] , [oʊ'veɪtə] , ['eɪpɪs] - , - , ['gleɪbrə] , ['nɪtɪdə] : ['lɪmbəʊ] - ,
Corolla magna , inflata , ovata , apice arctata , albens , glabra , nitida : limbo æquali ,
花冠 玛格纳 , 膨胀 , 卵形 , 杏 - , - , 光面 , 尼塔达 : 炼狱 - ,
['pæ'tɛnti:] , - , [ɪn]['sentrəʊ]['sætʃəreɪt] - .
patente , carneo , in centro saturate rubro .
专利 , - , 在 中心 饱和 - .

花冠大，膨胀，卵形，顶端arctata，albens，glabra，nitida：limbo æquali，patente，carneo，在中心饱和红色。

['fəʊlɪə] - , - , ['ækjʊtə] , ['beɪsaɪ][rɪˌkɜːr'veɪtə] , ['eɪpɪs] - , [ˌsɪli'eɪtə] , ['nɪtɪdə] .
Folia quaterna , linearia , acuta , basi recurvata , apice adscendentia , ciliata , nitida .
叶 - , - , 急性 , 基本 弯曲 , 杏 - , 纤毛 , 尼塔达 .

Folia quaterna、Lineia、acuta、basi recurvata、apice adscendentia、纤毛、nitida。

['kɔːlɪs] - , - , ['teriːz] , - .
Caulis fruticosus , sesquipedalis , teres , dumosus .
茎 - , - , 圆桌 , - .

藤蔓、三足茎、圆茎、杜莫苏斯。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] [æt; ət][ðeə(r)] [beɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips two - horned at their base , and within the blossom .
尖端 二 - 有角的 在 他们的 根据 , 和 之内 这 开花 .

花瓣底部和花朵内部的尖端呈双角状。

['flaʊəz] ['tɜːmɪn(ə)l] , ['njuːmərəs] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd][ɪn] [lɑːdʒ] ['bʌntʃɪz] .
Flowers terminal , numerous , upright , and in large bunches .
花朵 终端 , 很多的 , 直立 , 和 在 大的 成捆 .

花顶生，花量多，直立，成大簇开放。

[ðə; ði] [ɑː(r); ə(r)]['pɜːp(ə)l] , [ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [tuː] [smɔːl] ['ɒpəzɪt] ['flɔːrəl] [liːvz]
The footstalks are purple , and furnished with two small opposite floral leaves
这 脚茎 是 紫色的 , 和 提供 和 二 小的 对面的 花的 树叶
[æt; ət][ðeə(r)] [beɪs] .
at their base .
在 他们的 根据 .

茎秆呈紫色，基部有两片对生的小花叶。

['blɒsəm] [lɑːdʒ] , [ɒv; əv][æn; ən] [ɪn'fleɪtɪd] ['əʊveɪt] [fɔːm] , [ænd; ənd] ['nærəud] [tə'wɔːdz] [ðə; ði][end] ,

Blossom	**large**	**,**	**of**	**an**	**inflated**	**ovate**	**form**	**,**	**and**	**narrowed**	**towards**	**the**	**end**	**,**
开花	大的	,	的	一个	膨胀	卵形	形式	,	和	范围缩小	向	这	结尾	,

['waɪtɪʃ] ,

whitish	**,**
白色	,

花朵硕大，呈膨大的卵形，末端渐窄，呈白色。

[smuːð] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] : ['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)]['iːkwəl] , ['spredɪŋ] , [fleʃ] -

smooth	**,**	**and**	**shining**	**:**	**segments**	**of**	**the**	**border**	**equal**	**,**	**spreading**	**,**	**flesh**	**-**
光滑的	,	和	灼灼	:	片段	的	这	边界	平等的	,	传播	,	肉	-

['kʌləd] ,

coloured	**,**
有色	,

光滑闪亮：边缘各段大小相等，呈肉色，并向外扩展。

[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] [red] [ɪn][ðə; ði]['sentə(r)] .

and	**of**	**a**	**deep**	**red**	**in**	**the**	**centre**	**.**
和	的	一个	深的	红色的	在	这	中心	.

中心呈深红色。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [ʃɑːp] - ['pɔɪntɪd] , [wɪð] [ə; eɪ] [ˌriː'kɜːvd] [beɪs] [ænd; ənd][æn; ən]

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**linear**	**,**	**sharp**	**-**	**pointed**	**,**	**with**	**a**	**recurved**	**base**	**and**	**an**
树叶	经过	四	,	线性	,	锋利的	-	尖	,	和	一个	反曲	根据	和	一个

[ə'sendɪŋ] [pɔɪnt] , ['sɪlɪeɪtɪd] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] .

ascending	**point**	**,**	**ciliated**	**,**	**and**	**shining**	**.**
上升	观点	,	纤毛	,	和	灼灼	.

叶片四片一组，线形，尖锐，基部反卷，尖端向上，有纤毛，有光泽。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , [raʊnd] , [ænd; ənd] ['bʊʃi] .

Stem	**shrubby**	**,**	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	**,**	**round**	**,**	**and**	**bushy**	**.**
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	圆形的	,	和	茂密的	.

茎干呈灌木状，高约一英尺半，圆形，枝繁叶茂。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	**bloom**	**from**	**April**	**till**	**August**	**.**
在	盛开	从	四月	直到	八月	.

花期从四月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	**empalement**	**.**	**2**	**.**
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA **præstans** **.**
艾丽卡 - .

ERICA præstans.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **muticæ** **,** **inclusæ** **.**
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['ræməs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - [vel] - .
Flores **ramos** **terminant** **in** **umbellis** **quaternis** **vel** **octonis** **.**
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - - 维尔 - .

弗洛雷斯·拉莫斯 (Flores ramos) 终止于 umbellis quaternis vel octonis。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] .
Pedunculi **breves** **.**
花梗 短笛 .

短柄。

[kə'rɒlə] - , ['ælbə] , - ['mægnɪs] - .
Corolla **urceolata** **,** **alba** **,** **laciniis** **magnis** **expansis** **.**
花冠 - , 阿尔巴 , - 玛格尼斯 - .

花冠 urceolata、alba、laciniis magnis expansis。

['fəʊlɪə] - , - , [ɪ'rɛktə] , [ɒb'tjuːzə] .
Folia **quaterna** **,** **linearia** **,** **erecta** **,** **obtusa** **.**
叶 - , - , 直立 , 钝头 .

Folia quaterna、Lineia、Electrica、obtusa。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis **pedalis** **,** **erectus** **,** **ramosus** **.**
茎 - , 直立人 , - .

足茎、直立肌、支管。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː]['græsɪliːz] .
Rami **et** **ramuli** **graciles** **.**
拉米 等 拉穆利 纤细 .

Rami et ramuli graciles.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION **.**
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips **beardless** **,** **within** **the** **blossom** **.**
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] [ɒv; əv][frɒm; frəm][fɔː(r)][tuː; tə] [eɪt] .
Flowers **terminate** **the** **branches** **in** **umbels** **of** **from** **four** **to** **eight** **.**
花朵 终止 这 分支 在 伞形花序 的 从 四 到 八 .

花朵以伞形花序的形式簇生于枝条顶端，每伞形花序由四至八朵花组成。

[ʃɔːt] .
Footstalks **short** **.**
脚茎 短的 .

脚茎短。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [waɪt] ; ['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] [lɑːdʒ]

Blossom	pitcher	-	shaped	and	white	;	segments	of	the	border	large
开花	投手	-	形状	和	白色的	;	片段	的	这	边界	大的

[ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

and	spreading	.
和	传播	.

花朵呈壶状，白色；花坛边缘部分宽大且蔓延。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] [blʌnt] - [endid] .

Leaves	by	fours	,	linear	,	upright	,	and	blunt	-	ended	.
树叶	经过	四	,	线性	,	直立	,	和	钝	-	结束	.

叶片四片一组，线形，直立，末端钝圆。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , ['ʃrʌbi] .

Stem	a	foot	high	,	upright	,	shrubby	.
干	一个	脚	高的	,	直立	,	灌木	.

茎高约30厘米，直立，灌木状。

[lɑːdʒ] [ænd; ənd] [smɔːl] ['brɑːntʃɪz] ['slendə(r)] .

Large	and	small	branches	slender	.
大的	和	小的	分支	苗条	.

粗细不一的枝条都很纤细。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .

In	bloom	from	June	till	November	.
在	盛开	从	六月	直到	十一月	.

花期从六月到十一月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .

Chives	and	pointal	.	3	.
细香葱	和	点	.	3	.

细香葱和尖叶。3.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	4	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	4	.

细香葱和尖头，一端放大。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	primuloides	.
艾丽卡	-	.

ERICA primuloides.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - , - , - , - [et] - , [tɝːmɪneɪlz] , [vɪks] - .
Flores sessiles , erecti , fastigiati , quaterni et quini , terminales , vix pedunculati .
弗洛雷斯 - , - , - , - 等 - , 终端 , 维克斯 - .

无梗花、直立花、长花、四肢花、顶生花、有梗花。

[kə'rɒlə] [ˌvɛntrɪ'koʊsə] , [luːsaɪd]['ruːbrə] , [ɔː(r)] - , [kwɒd] - [ˌiː es 'tiː][ɪn]['moʊdəm] - :
Corolla ventricosa , lucide rubra , ore arctata , quod ornatum est in modum primulæ :
花冠 腹腔 , 清醒 红 , 矿石 - , 猞 - est 在 模数 - :
- - ,
laciniis cordatis ,
- - ,

Corolla ventricosa, lucide rubra, ore arctata, quod ornatum est in modum primulæ: laciniis cordatis,

- , ['ælbɪs] , - - - .
expansis , albis , subtus læte rubris .
- , 白垩 , - - - .

expansis、albis、subtus læte rubris。

['fəʊlɪə] ['kiːnə] , - , ['gleɪbrə] , - , [ɪ'rɛktə] , - .
Folia quina , linearia , glabra , crassiuscula , erecta , conferta .
叶 藜麦 , - , 光面 , - , 直立 , - .

Folia quina、Lineia、glabra、Crassiuscula、Electrica、conferta。

['kɔːlɪs] - , - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis fruticosus , spithamæus , erectus , ramosus .
茎 - , - , 直立人 , - .

花藤、 spithamaeus、 直立肌、 ramosus。

['reɪmaɪ][nuːmɝoʊsi] .
Rami numerosi .
拉米 numerosi .

Rami numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [sɪt][kləʊz] , [ɪn] ['ʌpraɪt] ['bʌntʃɪz] , [baɪ] [fɔːz] [ænd; ənd][faɪvz] , ['tɜːmɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] ,
Flowers sit close , in upright bunches , by fours and fives , terminating the branches ,
花朵 坐 关闭 , 在 直立 成捆 , 经过 四 和 五 , 终止 这 分支 ,
[wɪð] ['skeəsli] ['eni] .
with scarcely any footstalks .
和 几乎 任何 脚茎 .

花朵紧密排列，四五朵成簇直立生长，位于枝条顶端，几乎没有花梗。

['blɒsəm] ['belid] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] ['ʃaɪnɪŋ] [red] , ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði] [maʊθ] , [wɪtʃ] [ɪz]

Blossom	bellied	,	and	of	a	shining	red	,	narrowed	at	the	mouth	,	which	is
开花	肚子	,	和	的	一个	灼灼	红色的	,	范围缩小	在	这	嘴	,	哪个	是

['ɔ:nəmentɪd] [laɪk][ə; eɪ] ['kaʊslɪp] .

ornamented	like	a	cowslip	.
装饰	喜欢	一个	报春花	.

腹部呈花状，鲜红色，口部收窄，饰以报春花图案。

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɑ:(r); ə(r)] [hɑ:t] - [ʃeɪpt] , ['spredɪŋ] [ænd; ənd] [waɪt] ,

Segments	of	the	border	are	heart	-	shaped	,	spreading	and	white	,
片段	的	这	边界	是	心	-	形状	,	传播	和	白色的	,

边框部分呈心形，呈蔓延状，颜色为白色。

[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [braɪt] [red] [ɒn][ðə; ði]['ʌndə(r)][saɪd] .

and	of	a	bright	red	on	the	under	side	.
和	的	一个	明亮的	红色的	在	这	在下面	边	.

底部呈鲜红色。

[li:vz] [baɪ][faɪvz] , ['lɪniə(r)] , [smu:ð] , ['θɪkɪʃ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðə(r)] .

Leaves	by	fives	,	linear	,	smooth	,	thickish	,	upright	,	and	crowded	together	.
树叶	经过	五	,	线性	,	光滑的	,	腴	,	直立	,	和	挤	一起	.

叶片五片一组，线形，光滑，较厚，直立，密集排列。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ][spæn] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['brɑ:ntʃɪŋ] .

Stem	shrubby	,	a	span	high	,	upright	,	and	branching	.
干	灌木	,	一个	跨度	高的	,	直立	,	和	分枝	.

茎干呈灌木状，高约一拃，直立，多分枝。

['brɑ:ntʃɪz] ['nju:mərəs] .

Branches	numerous	.
分支	很多的	.

分支众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .

In	bloom	from	May	till	July	.
在	盛开	从	可能	直到	七月	.

花期从五月到七月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

The	empalement	magnified	.	2	.
这	穿刺	放大	.	2	.

2. 钉刑被放大。

[ðə; ði]['flaʊə(r)] [ʃəʊn] [frɒm; frəm] [bɪ'ni:θ] . [θri:] .

The	flower	shown	from	beneath	.	3	.
这	花	所示	从	下面	.	3	.

从下方拍摄的花朵照片。3.

['flaʊə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [və'raɪəti] . [fɔ:r] .

Flower	of	a	pale	variety	.	4	.
花	的	一个	苍白	种类	.	4	.

淡色品种的花。4.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [faɪv] .
Chives and pointal , one tip magnified . 5 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 5 .

细香葱和尖头，一端放大。5.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [sɪks] .
Seed - bud and pointal , summit magnified . 6 .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 6 .

种子芽和尖端，山顶放大图。6.

[ðə; ði] [siːd] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
The seed - bud magnified .
这 种子 - 芽 放大 .

种子芽放大了。

['erɪkə] ['pjuːmɪlə] .
ERICA pumila .
艾丽卡 普米拉 .

ERICA pumila.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪz] - - , - - - ; [pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ] [briːv] ,
Antheræ cristatæ , inclusæ ; flores plerumque ternata , patento - cernui ; pedunculi breves ,
- - , - ; 弗洛雷斯 - - , - - - ; 花梗 短笛 ,
[kəlɔ-ɑːti] - ['trɪbəs] - - ;
colorati bracteis tribus coloratis instructi ;
色彩 - 部落 - - ;

花药冠花，包括； flores plerumque ternata、patto-cernui；短梗，colorati bracteis tribus coloratis instructi；

[kə'rɒlə] - , [ˌɪŋkɑːr'nɑːtə] ; - ['ɒrɪs] - - , - ; ['fəʊlɪə] - ,
corolla cylindracea , incarnata ; laciniis oris viridibus pallidis , erectis ; folia ternata ,
花冠 - , 化身 ; - 口 - - , - ; 叶 - ,
- , [ɒb'tjuːzə] ; ['kɔːlɪs] ['hjuːmɪlɪs] , ['reɪmaɪ][nuːmɔ-oʊsi] .
linearia , obtusa ; caulis humilis , ramis numerosi .
- , 钝头 ; 茎 矮小的 , 拉米斯 numerosi .

花冠圆柱状，incarnata； laciniis oris viridibus pallidis, 直立肌;半叶、线性叶、钝叶；矮茎， numerosi。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] ; ['flaʊəz] [grəʊ] ['məʊstli][baɪ] [θriːz] , ['spredɪŋ] [ɔː(r)] ['nɒdɪŋ]
Tips crested , within the blossom ; flowers grow mostly by threes , spreading or nodding
尖端 冠状 , 之内 这 开花 ; 花朵 生长 大多 经过 三 , 传播 或者 点头
:
:
:

花瓣尖端呈冠状；花朵大多三朵一组，向外伸展或下垂：

[ʃɔːt] , ['kʌləd] , [ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [θriː] - ['kʌləd] ['flɔːrəl] [liːvz] ; ['blɒsəm]
footstalks short , coloured , and furnished with three - coloured floral leaves ; blossom
脚茎 短的 , 有色 , 和 提供 和 三 - 有色 花的 树叶 ; 开花
[səˈlɪndrɪk(ə)l][ænd; ənd] [fleʃ] - ['kʌləd] ;
cylindrical and flesh - coloured ;
圆柱体 和 肉 - 有色 ;

茎短，有颜色，并有三色花叶；花朵圆柱形，肉色；

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [gri:n] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] ; [li:vz] [baɪ]
segments **of** **the** **border** **of** **a** **pale** **green** **,** **and** **upright** **;** **leaves** **by**
片段 的 这 边界 的 一个 苍白 绿色的 , 和 直立 ; 树叶 经过
[θri:z] ,
threes **,**
三 ,

边缘部分呈浅绿色，直立；叶子三片一组，

['lɪniə(r)] , [ænd; ənd] [blʌnt] ; [stem] [ləʊ] , [wɪð] ['nju:mərəs] ['brɑ:ntʃɪz] .
linear **,** **and** **blunt** **;** **stem** **low** **,** **with** **numerous** **branches** **.**
线性 , 和 钝 ; 干 低的 , 和 很多的 分支 .

线形，钝头；茎低矮，多分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔ:gəst] .
In **bloom** **from** **May** **till** **August** **.**
在 盛开 从 可能 直到 八月 .

花期从五月到八月。

['refərənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献.1.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] , ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .
A **chive** **,** **magnified** **.** **2** **.**
一个 细香葱 , 放大 . 2 .

放大后的韭菜。2.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.** **3** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

种子芽和尖端，山顶放大图。3.

[si:d] - [bʌd]['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **magnified** **.**
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] - .
ERICA **regerminans** **.**
艾丽卡 - .

ERICA regerminans。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ **muticæ** **,** **inclusæ** **.**
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔ:rɪz] ['ræməs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - , - - .
Flores **ramos** **terminant** **in** **umbellis** **confertis** **,** **sæpe** **germinantes** **.**
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - - , - - .

Flores ramos 终止于 umbellis confertis, sæpe germinantes。

[kə'rɒlə] ['pɑ:rvə] , [kɑ:mpɑ:nju:lɑ:tə] , - [pɜ:r'pju:ri:ə] , [ˌoʊdə'rɑ:tə] .
Corolla parva , campanulata , pallide purpurea , odorata .
花冠 小 , 钟形 , - 紫癜 , 香 .

花冠小花、风铃花、苍白紫花、紫花花冠。

['fəʊlɪə] - , [ɒb'tju:zə] .
Folia quaterna , obtusa .
叶 - , 钝头 .

Folia quaterna, obtusa.

['kɔ:lɪs] - .
Caulis pedalis .
茎 - .

脚状茎。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊli:][nu:mɜ꞉oʊsi] .
Rami et ramuli numerosi .
拉米 等 拉穆利 numerosi .

Rami et ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] ['tɜ:mɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑ:ntʃɪz] [ɪn] ['kraʊdɪd] ['ʌmbəl] , ['ɒf(ə)n] ['bʌdɪŋ] .
Flowers terminate the branches in crowded umbels , often budding .
花朵 终止 这 分支 在 挤 伞形花序 , 经常 萌芽 .

花朵簇生于枝条顶端，形成密集的伞形花序，且常有花苞。

['blɒsəm] [smɔ:l] , [bel] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] ['pɜ:p(ə)l] , [ænd; ənd] [swi:t] - ['sentɪd] .
Blossom small , bell - shaped , of a pale purple , and sweet - scented .
开花 小的 , 钟 - 形状 , 的 一个 苍白 紫色的 , 和 甜的 - 香味 .

花朵小巧，钟形，淡紫色，有甜香。

[li:vz] [baɪ] [fɔ:z] , [blʌnt] - [endid] .
Leaves by fours , blunt - ended .
树叶 经过 四 , 钝 - 结束 .

叶片四片一组，末端钝圆。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] .
Stem a foot high .
干 一个 脚 高的 .

茎秆高约一英尺。

[ðə; ði] [lɑ:dʒ] [ænd; ənd] [smɔ:l] ['brɑ:ntʃɪz] [ɑ:(r); ə(r)] ['nju:mərəs] .
The large and small branches are numerous .
这 大的 和 小的 分支 是 很多的 .

大树枝和小树枝数量众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][dɪ'sembə(r)] [tɪl] [dʒu:n] .
In bloom from December till June .
在 盛开 从 十二月 直到 六月 .

花期从十二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [ruː'gəʊzə] .
ERICA rugosa .
艾丽卡 皱褶 .

皱叶艾菊。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ bicornes , subexsertæ .
- 双角 , - .

花药双角，subexsertæ。

['flɔːrɪz] - .
Flores subterminales .
弗洛雷斯 - .

Flores subterminales.

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , ['peɪtənz] , [ruː'gəʊzə] , ['sætʃəreɪt]['ruːbrə] : ['ɒrɪs] - - .
Corolla clavata , patens , rugosa , saturate rubra : oris laciniis patentibus .
花冠 克拉瓦塔 , 专利 , 皱褶 , 饱和 红 : 口 - - .

花冠棒状、小花冠、皱褶、深红色：oris laciniis patentibus。

[pɪ'dʌŋkjəˌlaɪ]['lɔːŋgaɪ] .
Pedunculi longi .
花梗 隆吉 .

长柄。

['fəʊlɪə] - [ˌvɜːrtɪsɪ'leɪtə][θriː][vel][faɪv] , - , [pɑtɛnʃə] , - - : - ['lɔːŋɪs]
Folia irregulariter verticillata 3 vel 5 , linearia , patentia , parum curvata : petiolis longis
叶 - 轮叶 3 维尔 5 , - , 专利 , - - : - 长腿
.
:
.

叶不规则叶轮叶 3 vel 5，线性，专利，parum curvata：叶柄长。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] , ['reɪmaɪ] - .
Caulis erectus , sub - bipedalis , ramis verticillatis .
茎 直立人 , 子 - 双足动物 , 拉米斯 - .

直立茎，亚二足肌，轮枝。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] - [hɔːnd] , [dʒʌst] [wɪˈðaʊt] [ðə; ðɪ] [ˈblɒsəm] .
Tips two - horned , just without the blossom .
尖端 二 - 有角的 , 只是 没有 这 开花 .

尖端呈双角状，只是没有花朵。

[ˈflaʊəz] [ˈnɪəli] [ˈtɜːmɪn(ə)l] .
Flowers nearly terminal .
花朵 几乎 终端 .

花近顶生。

[ˈblɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [ˈspredɪŋ] , [ˈrɪŋkli] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] [red] [ˈkʌlə(r)] :
Blossom club - shaped , spreading , wrinkly , and of a deep red colour :
开花 俱乐部 - 形状 , 传播 , 皱巴巴的 , 和 的 一个 深的 红色的 颜色 :
[ˈsegmənts; segˈments][ɒv; əv][ðə; ðɪ][ˈbɔːdə(r)] [ˈspredɪŋ] .
segments of the border spreading .
片段 的 这 边界 传播 .

花朵呈棒状，蔓延，有皱纹，颜色为深红色：花坛边缘蔓延开来。

[lɒŋ] .
Footstalks long .
脚茎 长的 .

脚茎很长。

[liːvz] [ɪn][ɪˈregjələ(r)][()hwəːlz][ɒv; əv][θriː][tuː; tə][faɪv] , [ˈlɪniə(r)] , [ˈspredɪŋ] , [ænd; ənd] [ˈslaɪtli] [kɜːvd] .
Leaves in irregular whorls of 3 to 5 , linear , spreading , and slightly curved .
树叶 在 不规律的 螺旋纹 的 3 到 5 , 线性 , 传播 , 和 轻微地 弯曲 .

叶片不规则轮生，3至5片，线形，展开，略微弯曲。

[lɒŋ] .
Footstalks long .
脚茎 长的 .

脚茎很长。

[stem] [ˈʌpraɪt] , [nɪə(r)] [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem upright , near two feet high .
干 直立 , 靠近 二 脚 高的 .

茎直立，高约两英尺。

[ˈbrɑːntʃɪz] [ɪn][()hwəːlz] .
Branches in whorls .
分支 在 螺旋纹 .

枝条呈轮状排列。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ðɪ] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒuːn] [tɪl] [ˈɔːgəst] .
In bloom from June till August .
在 盛开 从 六月 直到 八月 .

花期从六月到八月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['ruːpestriːz] , ['ruːbrə] .
ERICA rupestris , rubra .
艾丽卡 岩生 , 红 .

红花石楠（ERICA rupestris, rubra）。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - ; ['flɔːrɪz][æd] - [rə'mɔːrəm] - [ɪn] -
Antheræ cristatæ , inclusæ ; flores ad apicem ramorum ramulorumque in umbellis
- - , - ; 弗洛雷斯 广告 - 拉莫鲁姆 - 在 -
- , - ; [kə'rɒlə] [kɑːmpɑːnjuːlɑːtə] ,
irregularibus , cernuis ; corolla campanulata ,
- , - ; 花冠 钟形 ,

花药冠花，包括； flores ad apicem ramorum ramulorumque in umbellis irreparableibus, cernuis;花冠风铃，

['ruːbrə] ; - - - ; ['fəʊlɪə] - , [k'ræsʌ] , [ɒb'tjuːzə]['rektə] ; ['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs]
rubra ; oriis laciniis patentibus ; folia ternata , crassa , obtusa recta ; caulis erectus
红 ; - - - ; 叶 - , 克拉萨 , 钝头 直肠 ; 茎 直立人
- ; ['reɪmaɪ] - - ,
sesquipedalis ; ramis plerumque ternis ,
- ; 拉米斯 - - ,

红； oriis laciniis patibus;半叶、粗叶、钝叶；倍足直立茎；拉米斯·普鲁姆克·特尼斯,

[æd]['beɪs(ə)n] - , - - .
ad basin patentibus , superne adscendentibus .
广告 盆地 - , - - .

ad 盆地patitibus，上级adscendentibus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] ; ['flaʊəz] [grəʊ] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði]['lɑːdʒə(r)]
Tips crested , within the blossom ; flowers grow at the ends of the larger
尖端 冠状 , 之内 这 开花 ; 花朵 生长 在 这 结束 的 这 更大的
[ænd; ənd][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] ,
and smaller branches ,
和 较小的 分支 ,

花瓣顶端呈冠状；花朵生长在较大和较小枝条的末端。

[ɪn][ɪ'regjələ(r)] - , ['nɒdɪŋ] [ɔːl][wʌn] [wei] ; ['blɒsəm] [bel] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [red] ;
in irregular umbells , nodding all one way ; blossom bell - shaped and red ;
在 不规律的 - , 点头 全部 一 方式 ; 开花 钟 - 形状 和 红色的 ;
['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['spredɪŋ] ;
segments of the border spreading ;
片段 的 这 边界 传播 ;

不规则的伞形花序，全部向同一方向倾斜；花朵钟形，红色；边缘部分展开；

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [θɪk] , [blʌnt] [ænd; ənd] [streɪt] ; [stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][haːf]
leaves **by** **threes** **,** **thick** **,** **blunt** **and** **straight** **;** **stem** **upright** **,** **a** **foot** **and** **a** **half**
树叶 经过 三 , 厚的 , 钝 和 直的 ; 干 直立 , 一个 脚 和 一个 一半
[haɪ] ;
high **;**
高的 ;

叶片三片一组，厚实，钝而直；茎直立，高一英尺半；

['brɑːntʃɪz] ['məʊstli][baɪ] [θriːz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] [ɒv; əv][ðə; ði][plɑːnt] , [ɪn][ðə; ði]
branches **mostly** **by** **threes** **,** **hanging** **down** **at** **the** **base** **of** **the** **plant** **,** **in** **the**
分支 大多 经过 三 , 绞刑 向下 在 这 根据 的 这 植物 , 在 这
['mɪd(ə)l] ['spredɪŋ] [aʊt] ,
middle **spreading** **out** **,**
中间 传播 出去 ,

枝条多为三根一组，从植株基部垂下，中间部分向外伸展。

[ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] [tə'wɔːdz] [ðə; ði][tɒp] .
and **ascending** **towards** **the** **top** **.**
和 上升 向 这 顶部 .

并向顶峰攀升。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [nəʊ'vembə(r)] .
In **bloom** **from** **February** **till** **November** **.**
在 盛开 从 二月 直到 十一月 .

花期从二月到十一月。

['refərənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献.1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The **Empalement** **.** **2** **.**
这 穿刺 . 2 .

穿刺刑。2.

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
The **chives** **and** **pointal** **,** **one** **tip** **magnified** **.** **3** **.**
这 细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA **Savilea** **.**
艾丽卡 - .

埃里卡·萨维莱亚。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO **.**
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] ['baɪkɔːn] , - .
Antheræ basi bicornes , inclusæ .
- 基本 双角 , - .

花药基础双角，包括。

['flɔːrɪz] [nuːmɝoʊsi] , ['sɪmplɪsiːz] , - , [ɪn]['miːdiəʊ] - , [et] - [tɝːmɪneɪlz] :
Flores numerosi , simplices , axillares , in medio ramulorum , et sæpe terminales :
弗洛雷斯 numerosi , 单形 , - , 在 中等 - , 等 - 终端 :
- - , - .
pedunculis longissimis , coloratis .
- - , - .

Flores numerosi、simplices、axillares、in medio ramulorum，et sæpe Terminales：花梗 longissimis、coloratis。

[kə'rɒlə] - , - [pɜːr'pjuːriːə] , ['gleɪbrə] , ['ljuːsɪdə] : - - , - ,
Corolla urceolata , læte purpurea , glabra , lucida : laciniis æqualibus , rotundis ,
花冠 - , - 紫癜 , 光面 , 明亮的 : - - , - ,
- , [sʌb] - - .
patentibus , sub - reflexis .
- , 子 - - .

Corolla urceolata、læte purpurea、glabra、lucida：laciniis æqualibus、rotundis、patentibus、sub-reflexis。

['fəʊlɪə] - , - , ['gleɪbrə] , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , - [sʌl'keɪ.tə] .
Folia quaterna , linearia , glabra , supra plana , subtus sulcata .
叶 - , - , 光面 , 上文 平面 , - 苏卡达 .

Folia quaterna、Lineia、glabra、supra plana、subtus sulcata。

['fruːteks] - , ['ɛlɪgənz] , - .
Frutex pygmæus , elegans , ramosissimus .
灌木 - , 秀丽隐杆线虫 , - .

Frutex pygmæus，线虫，ramosissimus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , and within the blossom .
尖端 无胡须 , 和 之内 这 开花 .

尖端无须，位于花朵之内。

['flaʊəz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] , [ænd; ənd] [grəʊ] ['sɪŋgli] [frɒm; frəm][ðə; ði] - [ɒv; əv][ðə; ði] [liːvz] ,
Flowers are numerous , and grow singly from the axillæ of the leaves ,
花朵 是 很多的 , 和 生长 单独 从 这 - 的 这 树叶 ,

花朵众多，单生于叶腋处。

[ə'baʊt] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] [ɒv; əv][ðə; ði][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] , [ænd; ənd]['ɒf(ə)n] ['tɜːmɪneɪt] [ðem; ðəm] .
about the middle of the smaller branches , and often terminate them .
关于 这 中间 的 这 较小的 分支 , 和 经常 终止 他们 .

在较小枝条的中部，并且经常终止于枝条的末端。

[ðə; ði] [ɑː(r); ə(r)] ['veri] [lɒŋ] , [ænd; ənd] ['kʌlәd] .
The footstalks are very long , and coloured .
这 脚茎 是 非常 长的 , 和 有色 .

茎秆很长，而且有颜色。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [braɪt] ['pɜːp(ə)l]['kʌlə(r)] , [smuːð] , [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] : [ðə; ði]
Blossom pitcher - shaped , of a bright purple colour , smooth , and shining : the
开花 投手 - 形状 , 的 一个 明亮的 紫色的 颜色 , 光滑的 , 和 灼灼 : 这
['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)]['iːkwəl] ,
segments of the border are equal ,
片段 的 这 边界 是 平等的 ,

花朵呈壶状，亮紫色，光滑闪亮；边缘各段长度相等。

[raʊnd] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd] ['nɪəli] [rɪ'flekst] .
round , spreading , and nearly reflexed .
圆形的 , 传播 , 和 几乎 反射 .

圆形，展开，近乎反折。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)][ænd; ənd] [smuːð] , [flæt][ɒn][ðeə(r)]['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] , [ænd; ənd] ['fʌrəʊd]
Leaves by fours , linear and smooth , flat on their upper surface , and furrowed
树叶 经过 四 , 线性 和 光滑的 , 平坦的 在 他们的 上 表面 , 和 沟壑
[bɪ'niːθ] .
beneath .
下面 .

叶片四片一组，线形，光滑，上表面扁平，下表面有沟纹。

[æn; ən] ['elɪgənt] [dwɔːf] [ʃrʌb] , ['veri] ['brɑːntʃɪŋ] .
An elegant dwarf shrub , very branching .
一个 优雅的 矮人 灌木 , 非常 分枝 .

一种优雅的矮小灌木，分枝很多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [sep'tembə(r)] .
In bloom from April till September .
在 盛开 从 四月 直到 九月 .

花期从四月到九月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement magnified . 2 .
这 穿刺 放大 . 2 .

2. 钉刑被放大。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

['flaʊə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [və'raɪəti] . [fɔːr] .
Flower of a pale variety . 4 .
花 的 一个 苍白 种类 . 4 .

淡色品种的花。4.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] , [faɪv] .
Chives and pointal , one tip magnified , 5 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 , 5 .

细香葱和尖头，一端放大，5。

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA Shannonea .
艾丽卡 - .

艾丽卡·香农妮娅。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- ['beɪsaɪ] - - ; ['flɔːrɪz] [tɜ˞ːmɪneɪlz] [ɪn] - - [vel] - , [kʌm]
Antheræ basi bicornibus inclusis ; flores terminales in umbellis quinis vel octonis , cum
- 基本 - - ; 弗洛雷斯 终端 在 - - 维尔 - , 精液
- - - :
pedunculis longissimis rubris :
- - - :

Antheræ basi bicornibus inclusis； umbellis quinis vel octonis、cum pedunculis longissimis rubris 中的终末花：

- - , - - , - ; ['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [traɪgənə] , [ˌsʌbju'leɪtə] ,
corollis ampullaceis , pallide carneis , glutinosissimus ; folia terna , trigona , subulata ,
- - , - - , - ; 叶 特纳 , 三角 , 亚苏拉塔 ,
['rektə] ; ['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
recta ; caulis pedalis , erectus , fruticosus .
直肠 ; 茎 - , 直立人 , - .

花冠、pallide carneis、glutinosissimus；三叶叶、三叶叶、三叶叶、直叶叶；足茎、直立肌、fruticosus。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] [tuː] , [hɔːnd] [æt; ət][ðə; ði] [beɪs] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] ; ['flaʊəz] , ['tɜːmɪneɪt] ;
Tips two , horned at the base within the blossom ; flowers , terminate ;
尖端 二 , 有角的 在 这 根据 之内 这 开花 ; 花朵 , 终止 ;

尖端二，基部有角，位于花朵内部；花朵，末端；

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] [ɒv; əv][faɪv][tuː; tə] [eɪt] , [wɪð] ['veri] [lɒŋ] [red] ;
the branches in umbels of five to eight , with very long red footstalks ;
这 分支 在 伞形花序 的 五 到 八 , 和 非常 长的 红色的 脚茎 ;

枝条呈伞形花序，每伞形花序5至8个分枝，有很长的红色花梗；

['blɒsəm] [flɑːsk] - [ʃeɪpt] , [ɒv; əv][ə; eɪ] [peɪl] [fleʃ] ['kʌlə(r)] , [ænd; ənd] ['veri] ['gluːtənəs] ; [liːvz] [baɪ]
blossom flask - shaped , of a pale flesh colour , and very glutinous ; leaves by
开花 烧瓶 - 形状 , 的 一个 苍白 肉 颜色 , 和 非常 黏稠的 ; 树叶 经过
[θriːz] ,
threes ,
三 ,

花朵呈烧瓶状，淡肉色，质地非常粘稠；叶片三片一组，

[θriː] - ['saɪdɪd] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] [streɪt] ; [stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] [ænd; ənd]
three - sided , awl - shaped and straight ; stem a foot high , upright and
三 - 侧面 , 锥子 - 形状 和 直的 ; 干 一个 脚 高的 , 直立 和
['ʃrʌbi] .
shrubby .
灌木 .

三棱形，锥状且笔直；茎高一英尺，直立且呈灌木状。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [sep'tembə(r)] .
In bloom from July till September .
在 盛开 从 七月 直到 九月 .

花期为7月至9月。

['refərənsɪz] . [wʌn] .
REFERENCES . 1 .
参考 . 1 .

参考文献.1.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [ˌtuː'tuː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 2 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 2 .

细香葱和尖头，一端放大。2.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['splɛndɛnz] .
ERICA splendens .
艾丽卡 辉煌 .

ERICA splendens.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ aristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ aristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - - , [pətɛntɛs] , [tɝːmɪneɪlz] : - - , - - - ,
Flores plerumque quaterni , patentes , terminales : Corollis uncialibus , ovato - cylindraceis ,
弗洛雷斯 - - , 专利 , 终端 : - - , - - - ,
- , - : ['ɒrɪs] - [ɪrɛktoʊ] - - .
villosis , coccineis : oris laciniis erecto - patulis .
- , - : 口 - 勃起 - - .

Flores plerumque quaterni、patentes、terminales：Corollis uncialibus、ovato-cylindraceis、绒毛、coccineis：oris laciniis Erreto-patulis。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [ˌtɑːmɛn'toʊsə] , - .
Folia quaterna , linearia , obtusa , tomentosa , adscendentia .
叶 - , - , 钝头 , 绒毛 , - .

Folia quaterna、Lineia、obtusa、tomentosa、adscendentia。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - [et] ['ʌltrə] .
Caulis fruticosus , erectus , pedalis et ultra .
茎 - , 直立人 , - 等 极端主义者 .

藤蔓、直立藤、足藤等。

['reɪmaɪ][nuːmɝːoʊsi] , - .
Rami numerosi , tomentosi .
拉米 numerosi , - .

Rami numerosi, tomentosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips bearded , within the blossom .
尖端 留着胡子的 , 之内 这 开花 .

花蕊末端长有胡须，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] ['məʊstli][baɪ] [fɔːz] , ['spredɪŋ] , [ænd; ənd]['tɜːmɪn(ə)l] .

Flowers	**grow**	**mostly**	**by**	**fours**	**,**	**spreading**	**,**	**and**	**terminal**	**.**
花朵	生长	大多	经过	四	,	传播	,	和	终端	.

花朵大多四朵簇生，开展，顶生。

['blɔsəmz] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , ['oʊveɪtli][sə'lɪndrɪk(ə)l] , ['vɪləs] , [ɒv; əv][ə; eɪ]['skɑːlət] ['kʌlə(r)] :

Blossoms	**an**	**inch**	**long**	**,**	**ovately**	**cylindrical**	**,**	**villose**	**,**	**of**	**a**	**scarlet**	**colour**	**:**
花朵	一个	英寸	长的	,	卵圆形	圆柱体	,	绒毛状的	,	的	一个	猩红	颜色	:

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)] ['ʌpraɪt] ,

segments	**of**	**the**	**border**	**upright**	**,**
片段	的	这	边界	直立	,

花朵长约一英寸，卵状圆柱形，被绒毛，呈猩红色；花冠部分直立。

[ænd; ənd] ['spredɪŋ] .

and	**spreading**	**.**
和	传播	.

并且还在蔓延。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['lɪniə(r)] , [blʌnt] , ['daʊni] , [ænd; ənd] [ə'sendɪŋ] .

Leaves	**by**	**fours**	**,**	**linear**	**,**	**blunt**	**,**	**downy**	**,**	**and**	**ascending**	**.**
树叶	经过	四	,	线性	,	钝	,	绒毛状	,	和	上升	.

叶片四片一组，线形，钝形，被绒毛，向上生长。

[stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔː(r)][mɔː(r)] [haɪ] .

Stem	**shrubby**	**,**	**upright**	**,**	**a**	**foot**	**or**	**more**	**high**	**.**
干	灌木	,	直立	,	一个	脚	或者	更多的	高的	.

茎干呈灌木状，直立，高一英尺或更高。

['brɑːntʃɪz] ['njuːmərəs] [ænd; ənd] ['daʊni] .

Branches	**numerous**	**and**	**downy**	**.**
分支	很多的	和	绒毛状	.

枝条众多，有绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] [meɪ] [tɪl] ['ɔːgəst] .

In	**bloom**	**from**	**May**	**till**	**August**	**.**
在	盛开	从	可能	直到	八月	.

花期从五月到八月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

Empalement	**.**	**2**	**.**
穿刺	.	2	.

穿刺。2.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

A	**chive**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
一个	细香葱	放大	.	3	.

放大后的韭菜。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] [sʌl'fjʊəriə] .
ERICA sulphurea .
艾丽卡 硫脲 .

硫磺埃里卡。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - , ['staɪləʊ] - .
Antheræ muticæ , inclusæ , stylo exserto .
- - , - , 笔 - .

花药多，包括花柱外伸。

['flɔːrɪz] [sʌb] - - , - , - - .
Flores sub - solitarii , sessiles , ramulos terminantes .
弗洛雷斯 子 - - , - , - - .

花亚单生，无梗，分枝。

[kə'rɒlə] - - - , - , [paɪ'loʊsə] , ['lɪmbəʊ] - , - .
Corolla clavato - cylindracea , curvata , pilosa , limbo campanulato , revoluto .
花冠 - - - , - , 皮洛萨 , 炼狱 - , - .

花冠clavato-cylindracea、curvata、pilosa、limbo campanulato、revoluto。

['fəʊlɪə] - , - , [ɒb'tjuːzə] , [vɪ'loʊsə] , [ɪ'rɛktə] .
Folia quaterna , tenuia , obtusa , villosa , erecta .
叶 - , - , 钝头 , 绒毛 , 直立 .

Folia quaterna、tenuia、obtusa、villosa、erecta。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] : ['reɪmaɪ] - , - , - , - .
Caulis pedalis , erectus : ramis sparsis , virgatis , numerosis , villosis .
茎 - , 直立人 : 拉米斯 - , - , - , - .

足茎、直立肌：支稀疏、股茎、数量、绒毛。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] : [ʃɑːft] [wɪ'ðaʊt] .
Tips beardless , within the blossom : shaft without .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 轴 没有 .

花尖无须，花内：花茎无须。

['flaʊəz] ['məʊstli] ['sɒlətri] , ['sesaɪl] , ['tɜːmɪneɪtɪŋ] [ðə; ði] [endz] [ɒv; əv] [ðə; ði] [smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] .
Flowers mostly solitary , sessile , terminating the ends of the smaller branches .
花朵 大多 孤 , 无柄的 , 终止 这 结束 的 这 较小的 分支 .

花多为单生，无梗，着生于较小枝条的末端。

['blɒsəm] ['sɪ'lɪndrɪkli] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [kɜːvd] [ænd; ənd] ['heəri] , [wɪð] [ə; eɪ] ['bɔːdə(r)] [bel] - [ʃeɪpt]
Blossom cylindrically club - shaped , curved and hairy , with a border bell - shaped
开花 圆柱形 俱乐部 - 形状 , 弯曲 和 毛茸茸 , 和 一个 边界 钟 - 形状
[ænd; ənd] [rəʊld] [bæk] .
and rolled back .
和 滚动 后退 .

花朵呈圆柱形棒状，弯曲且有毛，边缘呈钟形并向后卷曲。

[liːvz] [baɪ] [fɔːz] , ['slendə(r)] , [əb'tjuːs] , ['vɪləs] , [ænd; ənd] ['ʌpraɪt] .
Leaves by fours , slender , obtuse , villous , and upright .
树叶 经过 四 , 苗条 , 钝 , 绒毛状 , 和 直立 .

叶片四片一组，纤细，先端钝，被绒毛，直立。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] .

Stem	**a**	**foot**	**high**	**,**	**upright**	**.**
干	一个	脚	高的	,	直立	.

茎秆高约30厘米，直立。

['brɑ:ntʃɪz] ['skætəd] , ['twɪgi] , ['nju:mərəs] , [ænd; ənd]['heəri] .

Branches	**scattered**	**,**	**twiggy**	**,**	**numerous**	**,**	**and**	**hairy**	**.**
分支	疏散	,	树枝	,	很多的	,	和	毛茸茸	.

枝条散落，多枝，数量众多，且有绒毛。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	**.**
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm][dʒu:n] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	**bloom**	**from**	**June**	**till**	**October**	**.**
在	盛开	从	六月	直到	十月	.

花期从六月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	**.**	**1**	**.**
参考	.	1	.

参考文献1.

[ə; eɪ] [li:f] ['mægnɪfaɪd] . [ˌtu:'tu:] .

A	**leaf**	**magnified**	**.**	**2**	**.**
一个	叶子	放大	.	2	.

一片叶子放大图。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θri:] .

Chives	**and**	**pointal**	**,**	**one**	**tip**	**magnified**	**.**	**3**	**.**
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[si:d] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	**-**	**bud**	**and**	**pointal**	**,**	**summit**	**magnified**	**.**
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .

ERICA	**Swainsonia**	**.**
艾丽卡	-	.

埃里卡·斯温索尼亚。

[ˌdɛskrɪp'ti:oʊ] .

DESCRIPTIO	**.**
描述	.

描述。

- - , [sʌb] - - : ['flɔ:rɪz]['ræməs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - : [kə'rɒlə] [sʌb] -

Antheræ	**muticæ**	**,**	**sub**	**-**	**inclusæ**	**:**	**flores**	**ramos**	**terminant**	**in**	**umbellis**	**:**	**corolla**	**sub**	**-**
-	-	,	子	-	-	:	弗洛雷斯	拉莫斯	终止子	在	-	:	花冠	子	-

[sɪ'lɪndrɪkə] , - , [ˌmɪni'ɑ:tə] : ['fəʊlɪə] ['ki:nə] [vel]['si:nə] ,

cylindrica	**,**	**pollicaris**	**,**	**miniata**	**:**	**folia**	**quina**	**vel**	**sena**	**,**
圆柱体	,	-	,	迷你塔	:	叶	藜麦	维尔	塞纳	,

花药 (Antheræ muticæ)、子包括 (sub-inclusæ)：花伞终止于伞形花序：花冠亚圆筒形、花冠、小花：叶形 quina vel sena、

[ɒb'tjuːzə] , [ɪ'rɛktə] , - : ['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - [et] ['ʌltrə] : ['reɪmaɪ] -

obtusa	,	erecta	,	conferta	:	caulis	fruticosus	,	erectus	,	pedalis	et	ultra	:	ramis	verticillatis
钝头	,	直立	,	-	:	茎	-	,	直立人	,	-	等	极端主义者	:	拉米斯	-

.

:

.

obtusa、erecta、conferta：caulis fruticosus、erectus、pedialis et ultra：ramis verticillatis。

[dɪ'skrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] : ['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌmbəl] :

Tips	beardless	,	just	within	the	blossom	:	flowers	terminate	the	branches	in	umbels	:
尖端	无胡须	,	只是	之内	这	开花	:	花朵	终止	这	分支	在	伞形花序	:

['blɔsəmz] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] ,

blossoms	nearly	cylindrical	,
花朵	几乎	圆柱体	,

花梢无须，仅位于花朵内部：花朵呈伞形花序，着生于枝条末端：花朵近乎圆柱形，

[æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ɒv; əv][ə; eɪ] ['redɪʃ] ['kʌlə(r)] : [liːvz] [baɪ][faɪvz][ænd; ənd] [sɪks] , [əb'tjuːs] ,

an	inch	long	,	of	a	reddish	colour	:	leaves	by	fives	and	sixes	,	obtuse	,
一个	英寸	长的	,	的	一个	微红	颜色	:	树叶	经过	五	和	六	,	钝	,

长约一英寸，呈红色；叶片五六片一组，钝形。

['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] ['kraʊdɪd] [tə'geðə(r)] : [stem] ['ʃrʌbi] , ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔː(r)][mɔː(r)] [haɪ] :

upright	,	and	crowded	together	:	stem	shrubby	,	upright	,	a	foot	or	more	high	:
直立	,	和	挤	一起	:	干	灌木	,	直立	,	一个	脚	或者	更多的	高的	:

[ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [grəʊ] [ɪn][()hwəːlz] .

the	branches	grow	in	whorls	.
这	分支	生长	在	螺旋纹	.

直立，且密集生长：茎呈灌木状，直立，高一英尺或更高：枝条呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['ɔːgəst] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .

In	bloom	from	August	till	October	.
在	盛开	从	八月	直到	十月	.

花期从八月到十月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] ['lɪbəreɪtɪd] [frɒm; frəm][ðə; ði] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

The	chives	liberated	from	the	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
这	细香葱	解放	从	这	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱从尖头中解放出来，一端被放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	and	pointal	,	summit	magnified	.
种子	-	芽	和	点	,	首脑	放大	.

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - , ['meɪdʒə(r)] .
ERICA taxifolia , major .
艾丽卡 - , 主要的 .

ERICA taxifolia，大叶。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['ræməs] ['tɜrmɪnənt] [ɪn] - - .
Flores ramos terminant in umbellis erectis .
弗洛雷斯 拉莫斯 终止子 在 - - .

弗洛雷斯·拉莫斯 (Flores ramos) 终止于直立伞。

[kə'rɒlə] - , ['kɑːrniə] , ['kælɪˌsiː][kəlɜ-ɑːtoʊ] [fɪə] ['tɛktə] .
Corolla urceolata , carnea , calyce colorato fere tecta .
花冠 - , 肉色 , 卡莉丝 彩色 费雷 穹窿 .

花冠、花冠、花萼 colorato fere tecta。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , ['rɪdʒɪdə] , [traɪgənə] , [ˌmjuːkrə'neɪtə] , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , - [ˌkænəˌlɪkjʊ'leɪtə] .
Folia terna , rigida , trigona , mucronata , supra plana , subtus canaliculata .
叶 特纳 , 刚果 , 三角 , 穆克罗纳塔 , 上文 平面 , - 管状 .

Folia terna、Ridida、trigona、mucronata、supra plana、subtus canaliculata。

['kɔːlɪs] - , - .
Caulis fruticosus , sesquipedalis .
茎 - , - .

藤蔓，五足藤。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , and within the blossom .
尖端 冠状 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] [æt; ət][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [ɪn] ['ʌpraɪt] ['ʌmbəl] .
Flowers grow at the ends of the branches in upright umbels .
花朵 生长 在 这 结束 的 这 分支 在 直立 伞形花序 .

花朵生长在枝条末端，呈直立的伞形花序。

['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] , [fleʃ] - ['kʌləd] , [ænd; ənd]['ɔːlməʊst] ['kʌvəd] [baɪ][ə; eɪ] ['kʌləd] [kʌp] .
Blossom pitcher - shaped , flesh - coloured , and almost covered by a coloured cup .
开花 投手 - 形状 , 肉 - 有色 , 和 几乎 涵盖 经过 一个 有色 杯子 .

花朵形状像水罐，肉色，几乎被一个彩色杯状物完全覆盖。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [hɑːʃ] , [θriː] - ['saɪdɪd] , [ænd; ənd] ['mjuːkrənitid] , [flæt] [ɒn][ðeə(r)] ['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs]
Leaves by threes , harsh , three - sided , and mucronated , flat on their upper surface
树叶 经过 三 , 残酷的 , 三 - 侧面 , 和 毛状 , 平坦的 在 他们的 上 表面
, [ænd; ənd] ['tʃænld] [bɪ'niːθ] .
, and channelled beneath .
, 和 引导 下面 .

叶片三片一组，质地粗糙，三棱形，有短尖，上表面扁平，下表面有沟槽。

[stem] ['ʃrʌbi] , [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] .

Stem	shrubby	,	a	foot	and	a	half	high	.
干	灌木	,	一个	脚	和	一个	一半	高的	.

茎干灌木，高约一英尺半。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	of	the	Cape	of	Good	Hope	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [dɪ'sembə(r)] .

In	bloom	from	July	till	December	.
在	盛开	从	七月	直到	十二月	.

花期从7月到12月。

['refrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	1	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .

The	empalement	.	2	.
这	穿刺	.	2	.

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	and	pointal	,	one	tip	magnified	.	3	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .

Seed	-	bud	magnified	.
种子	-	芽	放大	.

种子芽放大图。

['erɪkə] [ˌθʌn'bɜrdʒiə] .

ERICA	Thunbergia	.
艾丽卡	黑眼菊	.

ERICA Thunbergia。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .

DESCRIPTIO	.
描述	.

描述。

- - , - .

Antheræ	muticæ	,	inclusæ	.
-	-	,	-	.

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] ['proʊpiː]['eɪpɪsiːz] - , - - : - - :

Flores	prope	apices	ramulorum	,	pedunculis	longissimis	:	corollis	campanulatis	:
弗洛雷斯	普罗普	顶点	-	,	-	-	:	-	-	:

Flores prope apices ramulorum, pedunculis longissimis: corollis Campanulatis:

- - , - - , [æd]['beɪs(ə)n] - , - .

laciniis	cordatis	,	læte	coccineis	,	ad	basin	globosis	,	luteis	.
-	-	,	-	-	,	广告	盆地	-	,	-	.

laciniis cordatis、læte coccineis、ad盆地球状、黄体。

['fəʊlɪə] - , - , [ɪ'rɛktə] , [ɒb'tjuːzə] .

Folia	ternata	,	linearia	,	erecta	,	obtusa	.
叶	-	,	-	,	直立	,	钝头	.

半叶、线性叶、直立叶、钝叶。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , ['reɪmaɪ] - - .
Caulis sesquipedalis , erectus , ramis filiformibus virgatis .
茎 - , 直立人 , 拉米斯 - - .

七足藤、直立肌、丝状枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [nɪə(r)][ðə; ði][endz][ɒv; əv][ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] .
Flowers grow near the ends of the branches .
花朵 生长 靠近 这 结束 的 这 分支 .

花朵生长在枝条末端附近。

['veri] [lɒŋ] .
Footstalks very long .
脚茎 非常 长的 .

脚茎很长。

['blɔsəmz] [bel] - [ʃeɪpt] .
Blossoms bell - shaped .
花朵 钟 - 形状 .

花朵呈钟形。

['segmənts; seg'ments][ɒv; əv][ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɑː(r); ə(r)] [hɑːt] - [ʃeɪpt] , [ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [braɪt]
Segments of the border are heart - shaped , and of a bright
片段 的 这 边界 是 心 - 形状 , 和 的 一个 明亮的
['skɑːlət] , ['glɒbjələ(r)] [bɪ'niːθ] , [ænd; ənd] ['jeləʊ] .
scarlet , globular beneath , and yellow .
猩红 , 球形 下面 , 和 黄色的 .

边框部分呈心形，底面为亮红色，底部为球状，边缘为黄色。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , ['ʌpraɪt] , [ænd; ənd] [blʌnt] - [endid] .
Leaves by threes , linear , upright , and blunt - ended .
树叶 经过 三 , 线性 , 直立 , 和 钝 - 结束 .

叶片三片一组，线形，直立，末端钝圆。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , ['ʌpraɪt] .
Stem a foot and a half high , upright .
干 一个 脚 和 一个 一半 高的 , 直立 .

茎高一英尺半，直立。

['brɑːntʃɪz] [θred] - [ʃeɪpt] [ænd; ənd] ['twɪgi] .
Branches thread - shaped and twiggy .
分支 线 - 形状 和 树枝 .

枝条呈丝状，多枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm] ['februəri] [tɪl] [dʒuːn] .
In bloom from February till June .
在 盛开 从 二月 直到 六月 .

花期从二月到六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] ['blɒsəm] . [θriː] .
A blossom . 3 .
一个 开花 . 3 .

一朵花。3.

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [fɔːr] .
A chive magnified . 4 .
一个 细香葱 放大 . 4 .

放大后的韭菜。4.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] .
Seed - bud and pointal .
种子 - 芽 和 点 .

种子芽和尖端。

['erɪkə] - .
ERICA triflora .
艾丽卡 - .

三花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - ['tɜrmɪnənt] , ['terni] , - .
Flores ramulos terminant , terni , cernui .
弗洛雷斯 - 终止子 , 特尔尼 , - .

弗洛雷斯拉穆洛斯终止，特尔尼，切尔努伊。

- - [oʊ'veɪtə] , [ˌkærɪ'neɪtə] , - .
Calycis foliola ovata , carinata , adpressa .
- - 卵形 , 卡里纳塔 , - .

花萼 foliola ovata、carinata、adpressa。

[kə'rɒlə] ['ælbə] , [gloʊ'boʊsə] .
Corolla alba , globosa .
花冠 阿尔巴 , 球形 .

Corolla alba, globosa.

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , [sʌb] - [traɪgənə] , ['ækjʊtə] , [pɑtɛnʃə] .
Folia terna , sub - trigona , acuta , patentia .
叶 特纳 , 子 - 三角 , 急性 , 专利 .

Folia terna、sub-trigona、acuta、patentia。

['kɔːlɪs] - , [ɪ'rektəs] , - .
Caulis sesquipedalis , erectus , ramosus .
茎 - , 直立人 , - .

七足茎、直立茎、支茎。

[dɪˈskrɪpʃn] .

DESCRIPTION	.
描述	.

描述。

[tɪps] [ˈkrestɪd] , [ænd; ənd] [wɪˈðɪn] [ðə; ði] [ˈblɒsəm] .

Tips	**crested**	,	**and**	**within**	**the**	**blossom**	.
尖端	冠状	,	和	之内	这	开花	.

尖端呈冠状，位于花朵内部。

[ˈflaʊəz] [ˈtɜːmɪneɪt] [ðə; ði][smɔːlə(r)] [ˈbrɑːntʃɪz] [baɪ] [θriːz] , [ˈnɒdɪŋ] .

Flowers	**terminate**	**the**	**smaller**	**branches**	**by**	**threes**	,	**nodding**	.
花朵	终止	这	较小的	分支	经过	三	,	点头	.

花朵三朵簇生于较小的枝条顶端，微微下垂。

[ðə; ði] [ˈliːfləts] [ɒv; əv][ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] [ɑː(r); ə(r)][ˈəʊveɪt] , [ˈkærɪˌneɪt] , [ænd; ənd] [prest] [tuː; tə][ðə; ði]

The	**leaflets**	**of**	**the**	**empalement**	**are**	**ovate**	,	**carinate**	,	**and**	**pressed**	**to**	**the**
这	传单	的	这	穿刺	是	卵形	,	龙骨状	,	和	按下	到	这

[ˈflaʊə(r)] .

flower	.
花	.

刺状叶的叶片呈卵形，具龙骨状突起，紧贴花朵。

[ˈblɒsəm] [waɪt] [ænd; ənd][ˈglɒbjələ(r)] .

Blossom	**white**	**and**	**globular**	.
开花	白色的	和	球形	.

花朵呈白色球状。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , [ˈnɪəli] [θriː] - [ˈsaɪdɪd] , [ˈpɔɪntɪd] , [ænd; ənd] [ˈspredɪŋ] .

Leaves	**by**	**threes**	,	**nearly**	**three**	-	**sided**	,	**pointed**	,	**and**	**spreading**	.
树叶	经过	三	,	几乎	三	-	侧面	,	尖	,	和	传播	.

叶片三片一组，近乎三棱形，先端尖，向外展开。

[stem] [ə; eɪ] [fʊt] [ænd; ənd][ə; eɪ][hɑːf] [haɪ] , [ˈʌpraɪt] , [ænd; ənd] [ˈbrɑːntʃɪŋ] .

Stem	**a**	**foot**	**and**	**a**	**half**	**high**	,	**upright**	,	**and**	**branching**	.
干	一个	脚	和	一个	一半	高的	,	直立	,	和	分枝	.

茎高一英尺半，直立，多分枝。

[ˈneɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .

Native	**of**	**the**	**Cape**	**of**	**Good**	**Hope**	.
本国的	的	这	岬	的	好的	希望	.

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][ˈeɪprəl] [tɪl] [dʒʊˈlaɪ] .

In	**bloom**	**from**	**April**	**till**	**July**	.
在	盛开	从	四月	直到	七月	.

花期从四月到七月。

[ˈrefrəns] . [wʌn] .

REFERENCE	.	**1**	.
参考	.	1	.

参考文献1.

[brɑːntʃ] [ɒv; əv][ə; eɪ] [smɔːl] [vəˈraɪəti] . [ˌtuːˈtuː] .

Branch	**of**	**a**	**small**	**variety**	.	**2**	.
分支	的	一个	小的	种类	.	2	.

1. 一个小品种的枝条。2.

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] [ˈpɔɪntl] , [wʌn][tɪp][ˈmægnɪfaɪd] . [θriː] .

Chives	**and**	**pointal**	,	**one**	**tip**	**magnified**	.	**3**	.
细香葱	和	点	,	一	提示	放大	.	3	.

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , ['kɑːrniə] .
ERICA vestita , carnea .
艾丽卡 维西塔 , 肉色 .

ERICA vestita, carnea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] - - , ['s(j)uːprə] ['miːdiəm] - .
Flores aggregatim verticillati , supra medium ramulorum .
弗洛雷斯 - - , 上文 中等的 - .

Flores aggregatim verticillati，supra Medium ramulorum。

[kə'rɒlə] [klə'veɪtə] , - , ['kɑːrniə] .
Corolla clavata , uncialis , carnea .
花冠 克拉瓦塔 , - , 肉色 .

花冠棒形、钩环、卡内亚。

['fəʊlɪə] - ['siːnə] , [ɪ'rɛktə] , [ˌægrɪ'geɪtə] , - , - ['lɔːŋɪs] - .
Folia plerumque sena , erecta , aggregata , linearia , petiolis longis capillaribus .
叶 - 塞纳 , 直立 , 聚合体 , - , - 长腿 - .

Folia plerumque sena、erecta、aggregata、lineia、petiolis longis capillaribus。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , [sʌb] - [baɪpdɑlɪs] , ['reɪmaɪ] - .
Caulis erectus , sub - bipedalis , ramis simplicibus .
茎 直立人 , 子 - 双足动物 , 拉米斯 - .

直立茎，亚二足肌，单支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips beardless , within the blossom .
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 .

花瓣尖端光滑无须。

['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] ['kraʊdɪd] [()hwəːlz] [ə'bʌv] [ðə; ði] ['mɪd(ə)l] [ɒv; əv] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] .
Flowers grow in crowded whorls above the middle of the branches .
花朵 生长 在 挤 螺旋纹 多于 这 中间 的 这 分支 .

花朵密集地轮生于枝条中部以上。

['blɒsəm] [klʌb] - [ʃeɪpt] , [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] , [ɒv; əv] [ə; eɪ] [fleʃ] ['kʌlə(r)] .
Blossom club - shaped , an inch long , of a flesh colour .
开花 俱乐部 - 形状 , 一个 英寸 长的 , 的 一个 肉 颜色 .

花朵呈棒状，长约一英寸，肉色。

[liːvz] ['məʊstli][baɪ] [sɪks] , ['ʌpraɪt] , ['kraʊdɪd] [tə'geðə(r)] , [ænd; ənd]['lɪniə(r)] , [wɪð] [lɒŋ] [kə'pɪləri]
Leaves mostly by sixes , upright , crowded together , and linear , with long capillary
树叶 大多 经过 六 , 直立 , 挤 一起 , 和 线性 , 和 长的 毛细血管
.
footstalks .
脚茎 .

叶片多为六片一组，直立，密集排列，线形，具长毛细管状叶柄。

[stem] ['ʌpraɪt] , [nɪə(r)] [tuː] [fiːt] [haɪ] .
Stem upright , near two feet high .
干 直立 , 靠近 二 脚 高的 .

茎直立，高约两英尺。

['brɑːntʃɪz] ['sɪmp(ə)l] .
Branches simple .
分支 简单的 .

分支很简单。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊ'laɪ] [tɪl] [ɒk'təʊbə(r)] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , summit magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 首脑 放大 . 3 .

细香葱和尖尖的，山顶放大。3.

[siːd] - [bʌd] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud magnified .
种子 - 芽 放大 .

种子芽放大图。

['erɪkə] ['vɛstɪtə] , ['luːtiə] .
ERICA vestita , lutea .
艾丽卡 维西塔 , 黄体 .

ERICA vestita, lutea.

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - : ['flɔːrɪz] [ɪn] - - , [sʌb] - - :
Antheræ muticæ , inclusæ : flores in verticillis aggregatis , sub apicibus ramulorum :
- - , - : 弗洛雷斯 在 - - , 子 - - :
- - , - ['trɪbəs] - :
pedunculis brevibus , bracteis tribus instructis :
- - , - 部落 - :

花药 (Antheræ muticæ)，包括： 轮枝花 (verticillis aggregatis)、亚尖花 (sub apicibus ramulorum)： 短梗 (pedunculis brevibus)、小苞 (bracteis tribus instructis)：

[kə'rɒlə] [sɪ'lɪndrɪkə] , - , ['luːtiə] , ['lɛvɪtər] [kɒ'steɪtə] : ['fəʊlɪə] ['siːnə] , - , [vel] - ,
corolla cylindrica , uncialis , lutea , leviter costata : folia sena , septena , vel octona ,
花冠 圆柱体 , - , 黄体 , 利维特 科斯塔塔 : 叶 塞纳 , - , 维尔 - ,
[ɪ'rɛktə] , [ˌægrɪ'geɪtə] ,
erecta , aggregata ,
直立 , 聚合体 ,

圆柱花冠、uncialis、黄体、leviter costata：folia sena、septena、vel octona、erecta、aggregata、

- , - - : ['kɔːlɪs] [baɪpdɑlɪs] , [ɪ'rektəs] , ['reɪmaɪ] - - .
setacea , petiolis longissimis : caulis bipedalis , erectus , ramis simplicibus adscendentibus .
- , - - : 茎 双足动物 , 直立人 , 拉米斯 - - .

setacea，长柄：两足茎，直立肌，单支上行支。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] : ['flaʊəz] [grəʊ] [ɪn] ['kraʊdɪd] [()hwəːlz] , [nɪə(r)] [ðə; ði] [endz]
Tips beardless , within the blossom : flowers grow in crowded whorls , near the ends
尖端 无胡须 , 之内 这 开花 : 花朵 生长 在 挤 螺旋纹 , 靠近 这 结束
[ɒv; əv] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] :
of the branches :
的 这 分支 :

花梢无须，位于花朵内部：花朵密集地轮生于枝条末端附近：

[ʃɔːt] , [ænd; ənd] ['fɜːnɪʃt] [wɪð] [θriː] ['flɔːrəl] [liːvz] : ['blɒsəm] [æn; ən] [ɪntʃ] [lɒŋ] ,
footstalks short , and furnished with three floral leaves : blossom an inch long ,
脚茎 短的 , 和 提供 和 三 花的 树叶 : 开花 一个 英寸 长的 ,
['jeləʊ] ,
yellow ,
黄色的 ,

茎短，具三片花叶；花长约一英寸，黄色，

[ænd; ənd] ['slaɪtli] [rɪbd] : [liːvz] [ɪn] [sɪks] , ['sevnz] , [ænd; ənd] [eɪts] , [ɪ'rekt] , ['kraʊdɪd] ,
and slightly ribbed : leaves in sixes , sevens , and eights , erect , crowded ,
和 轻微地 罗纹 : 树叶 在 六 , 七 , 和 八 , 直立 , 挤 ,
[ænd; ənd] ['brɪs(ə)l] - [ʃeɪpt] :
and bristle - shaped :
和 鬃 - 形状 :

叶片略带棱纹，六片、七片或八片一组，直立、密集、呈刚毛状。

['veri] [lɒŋ] : [stem] [tuː] [fiːt] [haɪ] , ['ʌpraɪt] , [wɪð] ['sɪmp(ə)l] [ə'sendɪŋ] ['brɑːntʃɪz] .
footstalks very long : stem two feet high , upright , with simple ascending branches .
脚茎 非常 长的 : 干 二 脚 高的 , 直立 , 和 简单的 上升 分支 .

茎秆很长：茎高两英尺，直立，有简单的向上生长的分枝。

['neɪtɪv] [ɒv; əv] [ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][dʒʊˈlaɪ] [tɪl] [ɒkˈtəʊbə(r)] .
In bloom from July till October .
在 盛开 从 七月 直到 十月 .

花期从7月到10月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪmˈpeɪlmənt] . [ˌtuːˈtuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] . [θriː] .
The chives and pointal . 3 .
这 细香葱 和 点 . 3 .

细香葱和尖叶。3.

[siːd] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vɜːnɪks] , - .
ERICA vernix , longiflora .
艾丽卡 胎脂 , - .

长花埃里卡（ERICA vernix, longiflora）。

[ˌdɛskrɪpˈtiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - : ['flɔːrɪz] - - : [kəˈrɒlə] - , - , [et]
Antheræ cristatæ , inclusæ : flores plerumque ternati : corolla urceolata , glutinosissima , et
- - , - : 弗洛雷斯 - - : 花冠 - , - , 等
['ljuːsɪdə] , [kəˈlɔːri] ['ɔːrioʊ] - - :
lucida , colore aureo rubro tincto :
明亮的 , 颜色 金刚砂 - - :

花药冠花，包括： plerumque ternati 花： 花冠、 glutinosissima、 et lucida、 colore aureo rubro tincto：

['lɪmbəʊ] ['sætʃəreɪt] ['vɪrɪdi] ;
limbo saturate viridi ;
炼狱 饱和 绿 ;

limbo 饱和 viridi;

- - : ['fəʊlɪə] - , [sʌb] - [traɪgənə] , ['s(j)uːprə] [pˈlɑːnə] , - - - : ['kɔːlɪs]
laciniis erectis : folia ternata , sub - trigona , supra plana , subtus sulco exarata : caulis
- - : 叶 - , 子 - 三角 , 上文 平面 , - - - : 茎
[ɪˈrektəs] , - [et] ['ʌltrə] :
erectus , pedalis et ultra :
直立人 , - 等 极端主义者 :

laciniis 直立肌： ternata、sub-trigona、supra plana、subtus sulco exarata： caulis直立肌、pedalis et ultra：

- - , - .
ramulis ternis , verticillatis .
- - , - .

ramulis ternis，轮枝。

[dɪˈskrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] : ['flaʊəz] ['məʊstli][baɪ] [θri:z] : ['blɒsəm] ['pɪtʃə(r)] - [ʃeɪpt] ,
Tips crested , within the blossom : flowers mostly by threes : blossom pitcher - shaped ,
尖端 冠状 , 之内 这 开花 : 花朵 大多 经过 三 : 开花 投手 - 形状 ,
['veri] ['glu:tənəs] [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] ,
very glutinous and shining ,
非常 黏稠的 和 灼灼 ,

花尖呈冠状，位于花朵内部：花朵大多三朵一组：花朵呈壶状，非常粘稠且有光泽，

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

石楠属植物；(The heathery; or,)

[ɒv; əv][ə; eɪ][gəʊld]['kʌlə(r)] [tɪndʒd] [wɪð] [red] , [ænd; ənd][ðə; ði]['bɔ:də(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [di:p] [gri:n] ;
of **a** **gold** **colour** **tinged** **with** **red** **,** **and** **the** **border** **of** **a** **deep** **green** **;**
的 一个 金子 颜色 带点色调 和 红色的 , 和 这 边界 的 一个 深的 绿色的 ;

呈金黄色，略带红色，边缘为深绿色；

['segmənt] [ɒv; əv][ðə; ði]['bɔ:də(r)] ['ʌpraɪt] : [li:vz] [baɪ] [θri:z] , ['nɪəli] [θri:] - ['saɪdɪd] , [flæt] [ɒn][ðeə(r)] ['ʌpə(r)] ['sɜ:fɪs] ,
segment **of** **the** **border** **upright** **:** **leaves** **by** **threes** **,** **nearly** **three** **-** **sided** **,** **flat** **on** **their** **upper** **surface** **,**
部分 的 这 边界 直立 : 树叶 经过 三 , 几乎 三 - 侧面 , 平坦的 在 他们的 上 表面 ,

边缘直立部分：叶片三片一组，近乎三棱形，上表面扁平，

[ænd; ənd] ['di:pli] ['fʌrəʊd] [bɪ'ni:θ] : [stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔ:(r)][mɔ:(r)] [haɪ] :
and **deeply** **furrowed** **beneath** **:** **stem** **upright** **,** **a** **foot** **or** **more** **high** **:**
和 深 沟壑 下面 : 干 直立 , 一个 脚 或者 更多的 高的 :

底部有深沟；茎直立，高约30厘米或更高：

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [grəʊ] [baɪ] [θri:z] [ɪn][()hwə:lz] .
the **smaller** **branches** **grow** **by** **threes** **in** **whorls** **.**
这 较小的 分支 生长 经过 三 在 螺旋纹 .

较小的枝条三根一组轮生生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native **of** **the** **Cape** **of** **Good** **Hope** **.**
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm]['eɪprəl] [tɪl] [dʒu:n] .
In **bloom** **from** **April** **till** **June** **.**
在 盛开 从 四月 直到 六月 .

花期为四月至六月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE **.** **1** **.**
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
The **empalement** **.** **2** **.**
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ə; eɪ] [tʃaɪv] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
A **chive** **magnified** **.** **3** **.**
一个 细香葱 放大 . 3 .

放大后的韭菜。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed **-** **bud** **and** **pointal** **,** **summit** **magnified** **.**
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] ['vɜ:rsɪˌkʌlər] , - .
ERICA **versicolor** **,** **longiflora** **.**
艾丽卡 杂色 , - .

变色欧石楠，长花欧石楠。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ muticæ , subinclusæ .
- - , - .

Antheræ muticæ， subinclusæ。

[kə'rɒlə] [sʌb] - - , - , ['miːdiəʊ] - - , ['aɪmə]['pɑːtɪd]['sætʃəreɪt]['kɑːrniə]
Corolla sub - cylindracea , longissima , medio paululum arctata , ima parte saturate carnea
花冠 子 - - , - , 中等 - - , 图像 部分 饱和 肉色
, ['eɪpɪs] ['vɪrɪdi] : - - , - , - .
, apice viridi : floribus terminalibus , ternatis , pendulis .
, 杏 绿 : - - , - , - .

花冠近圆柱状，长，中鲍鲁姆arctata，ima部分饱和carnea，顶端绿色：花顶，半球，下摆。

['fəʊlɪə] ['tɜrnə] , - , [ˌsʌbju'leɪtə] , - [sʌl'keɪ.tə] , ['gleɪbrə] , - .
Folia terna , linearia , subulata , subtus sulcata , glabra , viridia .
叶 特纳 , - , 亚苏拉塔 , - 苏卡达 , 光面 , - .

Folia terna、Lineia、subulata、subtus sulcata、glabra、viridia。

['kɔːlɪs] - , - , [ɪ'rektəs] .
Caulis fruticosus , tripedalis , erectus .
茎 - , - , 直立人 .

藤蔓、三足藤、直立藤。

['reɪmaɪ][et][rəm'jʊliː][nuːmɜˊoʊsi] .
Rami et ramuli numerosi .
拉米 等 拉穆利 numerosi .

Rami et ramuli numerosi.

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['bɪədlɪs] , [dʒʌst] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] , [wɪtʃ] [ɪz] ['nɪəli] [sə'lɪndrɪk(ə)l] , [ænd; ənd] ['veri] [lɒŋ] ,
Tips beardless , just within the blossom , which is nearly cylindrical , and very long ,
尖端 无胡须 , 只是 之内 这 开花 , 哪个 是 几乎 圆柱体 , 和 非常 长的 ,

花尖无须，位于花朵内部，花朵近乎圆柱形，而且很长。

[ə; eɪ]['lɪt(ə)l] ['nærəud] [æt; ət][ðə; ði]['mɪd(ə)l] , [ðə; ði]['ləʊə(r)] [pɑːt] [ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] [fleʃ] ['kʌlə(r)] ,
a little narrowed at the middle , the lower part of a deep flesh colour ,
一个 小的 范围缩小 在 这 中间 , 这 降低 部分 的 一个 深的 肉 颜色 ,

中间略微收窄，下半部分呈深肉色。

[ænd; ənd][ðə; ði] [maʊθ] [griːn] .
and the mouth green .
和 这 嘴 绿色的 .

嘴巴是绿色的。

['flaʊəz] ['tɜːmɪneɪt] [ðə; ði] ['brɑːntʃɪz] [baɪ] [θriːz] , ['hæŋɪŋ] [daʊn] .
Flowers terminate the branches by threes , hanging down .
花朵 终止 这 分支 经过 三 , 绞刑 向下 .

花朵三朵簇生于枝条顶端，垂挂而下。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['lɪniə(r)] , [ɔːl] - [ʃeɪpt] , ['fʌrəʊd] [ɒn][ðə; ði]['ʌndə(r)] ['sɜːfɪs] , [smuːð] ,
Leaves by threes , linear , awl - shaped , furrowed on the under surface , smooth ,
树叶 经过 三 , 线性 , 锥子 - 形状 , 沟壑 在 这 在下面 表面 , 光滑的 ,
[ænd; ənd][ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] [griːn] .
and of a deep green .
和 的 一个 深的 绿色的 .

叶片三片一组，线形，锥状，背面有沟纹，光滑，深绿色。

[stem] ['ʃrʌbi] , [θriː] [fiːt] [haɪ] , [ɪ'rekt] .
Stem shrubby , three feet high , erect .
干 灌木 , 三 脚 高的 , 直立 .

茎状灌木，高三英尺，直立。

[ðə; ði] [lɑːdʒ] [ænd; ənd][smɔːlə(r)] ['brɑːntʃɪz] [ɑː(r); ə(r)] ['njuːmərəs] .
The large and smaller branches are numerous .
这 大的 和 较小的 分支 是 很多的 .

大树枝和小树枝数量众多。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [bluːm] [frɒm; frəm][ɒk'təʊbə(r)] [tɪl] [dʒʊ'laɪ] .
In bloom from October till July .
在 盛开 从 十月 直到 七月 .

花期从十月持续到七月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtuː'tuː] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , [wʌn][tɪp]['mægnɪfaɪd] . [θriː] .
Chives and pointal , one tip magnified . 3 .
细香葱 和 点 , 一 提示 放大 . 3 .

细香葱和尖头，一端放大。3.

[siːd] - [bʌd][ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['sʌmɪt] ['mægnɪfaɪd] .
Seed - bud and pointal , summit magnified .
种子 - 芽 和 点 , 首脑 放大 .

种子芽和尖端，山顶放大。

['erɪkə] - .
ERICA vernex .
艾丽卡 - .

ERICA vernex。

[ˌdɛskrɪp'tiːoʊ] .
DESCRIPTIO .
描述 .

描述。

- - , - .
Antheræ cristatæ , inclusæ .
- - , - .

Antheræ cristatæ, inclusæ.

['flɔːrɪz] [lætɜɑːlɛz] , - - , - , - .
Flores laterales , plerumque ternati , cernui , speciosi .
弗洛雷斯 外侧 , - - , - , - .

侧花、 plerumque ternati、cernui、speciosi。

[kə'rɒlə] [sʌb] - [gloʊ'boʊsə] , - , [et]['ljuːsɪdə] , [kə'lɔːri] ['ɔːrioʊ] , ['lɪmbəʊ]['sætʃəreɪt]['vɪrɪdi] ,
Corolla sub - globosa , glutinosissima , et lucida , colore aureo , limbo saturate viridi ,
花冠 子 - 球形 , - , 等 明亮的 , 颜色 金刚砂 , 炼狱 饱和 绿 ,
- - .
laciniis erectis .
- - .

花冠近球形，粘性，透明，金黄色，边缘饱和绿色，条状直立。

['fəʊlɪə] - , [sʌb] - [traɪgənə] , ['s(j)uːprə][p'lɑːnə] , - - - .
Folia ternata , sub - trigona , supra plana , subtus sulco exarata .
叶 - , 子 - 三角 , 上文 平面 , - - - .

Folia ternata、sub-trigona、supra plana、subtus sulco exarata。

['kɔːlɪs] [ɪ'rektəs] , - [et] ['ʌltrə] : - - , - .
Caulis erectus , pedalis et ultra : ramulis ternis , verticillatis .
茎 直立人 , - 等 极端主义者 : - - , - .

直立茎、足茎等：细枝、轮枝。

[dɪ'skrɪpʃn] .
DESCRIPTION .
描述 .

描述。

[tɪps] ['krestɪd] , [ænd; ənd] [wɪ'ðɪn] [ðə; ði] ['blɒsəm] .
Tips crested , and within the blossom .
尖端 冠状 , 和 之内 这 开花 .

尖端呈冠状，位于花朵内部。

['flaʊəz] [grəʊ] ['saɪdweɪz] , ['məʊstli][baɪ] [θriːz] , [ænd; ənd] ['ʃəʊi] .
Flowers grow sideways , mostly by threes , and showy .
花朵 生长 侧身 , 大多 经过 三 , 和 炫耀 .

花朵横向生长，多为三朵一组，十分艳丽。

['blɒsəm] ['nɪəli] [raʊnd] , ['veri] ['gluːtənəs] [ænd; ənd] ['ʃaɪnɪŋ] , [ɒv; əv][ə; eɪ][gəʊld] ['kʌlə(r)] ,
Blossom nearly round , very glutinous and shining , of a gold colour ,
开花 几乎 圆形的 , 非常 黏稠的 和 灼灼 , 的 一个 金子 颜色 ,

花朵近圆形，质地粘稠且有光泽，呈金黄色。

[wɪð] [ðə; ði]['bɔːdə(r)][ɒv; əv][ə; eɪ] [diːp] [griːn] ['kʌlə(r)] : ['segmənts; seg'ments] ['ʌpraɪt] .
with the border of a deep green colour : segments upright .
和 这 边界 的 一个 深的 绿色的 颜色 : 片段 直立 .

边缘呈深绿色：节段直立。

[liːvz] [baɪ] [θriːz] , ['nɪəli] [θriː] - ['saɪdɪd] , [flæt] [ɒn][ðeə(r)] ['ʌpə(r)] ['sɜːfɪs] , [ænd; ənd] ['diːpli]
Leaves by threes , nearly three - sided , flat on their upper surface , and deeply
树叶 经过 三 , 几乎 三 - 侧面 , 平坦的 在 他们的 上 表面 , 和 深
['fʌrəʊd] [bɪ'niːθ] .
furrowed beneath .
沟壑 下面 .

叶片三片一组，近乎三棱形，上表面扁平，下表面有深沟。

[stem] ['ʌpraɪt] , [ə; eɪ] [fʊt] [ɔː(r)][mɔː(r)] [haɪ] .
Stem upright , a foot or more high .
干 直立 , 一个 脚 或者 更多的 高的 .

茎直立，高约30厘米或更高。

[ðə; ði][smɔ:lə(r)] ['brɑ:ntʃɪz] [grəʊ] [baɪ] [θri:z] [ɪn][()hwə:lz] .
The smaller branches grow by threes in whorls .
这 较小的 分支 生长 经过 三 在 螺旋纹 .

较小的枝条三根一组，呈轮状生长。

['neɪtɪv] [ɒv; əv][ðə; ði] [keɪp] [ɒv; əv] [gʊd] [həʊp] .
Native of the Cape of Good Hope .
本国的 的 这 岬 的 好的 希望 .

出生于好望角。

[ɪn] [blu:m] [frɒm; frəm]['dʒænjuəri] [tɪl] [meɪ] .
In bloom from January till May .
在 盛开 从 一月 直到 可能 .

花期从一月到五月。

['refrəns] . [wʌn] .
REFERENCE . 1 .
参考 . 1 .

参考文献1.

[ðə; ði] [ɪm'peɪlmənt] . [ˌtu:'tu:] .
The empalement . 2 .
这 穿刺 . 2 .

2. 钉刑。

[ðə; ði] [tʃaɪvz] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['haɪli] ['mægnɪfaɪd] . [θri:] .
The chives and pointal , highly magnified . 3 .
这 细香葱 和 点 , 高度 放大 . 3 .

细香葱和尖叶，高度放大。3.

[si:d] - [bʌd] [ænd; ənd] ['pɔɪntl] , ['nætʃ(ə)rəl][saɪz] .
Seed - bud and pointal , natural size .
种子 - 芽 和 点 , 自然的 尺寸 .

种子芽和尖端，自然大小。

[ˌælfə'betɪkl] ['ɪndeks]
ALPHABETICAL INDEX
按字母顺序排列 指数

字母索引

[tu:; tə][ðə; ði]
TO THE
到 这

到

['fɪgəz] [ɪn] [vɒl] .
FIGURES IN VOL .
数据 在 卷 .

第 1 卷中的数字

[vi:] . - .
V . 201 .
V . - .

V.201.

['erɪkə] - ['ælbə] .
Erica Andromedæflora alba .
埃里卡 - 阿尔巴 .

石楠属植物（Erica Andromedæflora alba）。

- . - . - .
202 . argentiflora . 203 .
- . - . - .

202. 银花。203.

[ˌærɪ'stætə]['maɪnə(r)] . - .
aristata minor . 204 .
阿里斯塔塔 次要的 . - .

小阿里斯塔塔.204。

['ɔːriə] [vɑː(r)] . ['fləuə] - . - .
aurea Var . flore pallido . 205 .
金黄色 变量 . 弗洛尔 - . - .

aurea Var. flore pallido.205。

- . - .
Bandonia . 206 .
- . - .

班多尼亚.206。

- .
Broadleyana .
- .

布罗德利纳。

- . - .
207 . cerinthoides .
- . - .

207. 蜡嘴草。

- . ['klə'veɪtə] . - .
208 . clavata . 209 .
- . 克拉瓦塔 . - .

208. 克拉瓦塔.209.

- . - .
colorans . 210 .
- . - .

colorans.210。

- . - .
Coventrya . 211 .
- . - .

考文垂.211。

- ['ruːbrə] .
curviflora rubra .
- 红 .

弯花红花。

- . ['dɛnsə] . - .
212 . densa . 213 .
- . 密萨 . - .

212. densa.213.

. - .
dumosa . 214 .
杜莫萨 . - .

dumosa.214。

[ɛˌmɑːrdʒɪ'neɪtə] . - .
emarginata . 215 .
边缘 . - .

边缘状的.215。

- - . - .
exsurgens longiflora . 216 .
- - . - .

exurgens longiflora.216。

exudans . **217** .

渗出液.217。

[fɔːˈməusə][baɪˈkʌlə(r)] .
formosa **bicolor** . **218** .
福尔摩沙 双色

双色福尔摩沙鱼.218。

infundibuliformis . **219** .

漏斗状肌.219。

Irbyana . **220** .

伊尔比亚纳.220。

jasminiflora . **221** .

茉莉花.221。

lævis . **222** .

lævis.222。

longiflora . **223** .

长花.223.

[mægˈnɪfɪkə] .
magnifica . **224** .
壮丽

magnifica.224。

metulæflora .

梅图拉花。

[ˌmjuːkrəˈneɪtə] .
225 . **mucronata** . **226** .
穆克罗纳塔

225. mucronata.226.

[mɒˈʃɑːtə] .
moschata . **227** .
麝香

麝香.227。

Nivenia **longiflora** . **228** .

长花雪莲.228.

['meɪdʒə(r)] .
Patersonia **major** .
帕特索尼亚 主要的

大帕特森尼亚鱼

229 . **pendunculata** . **230** .

229. pendunculata.230.

perspicua .

清晰的。

231 . **prægnans** . **232** .

231. prægnans.232.

præstans . **233** .

præstans.233。

primuloides .

报春花。

. ['pju:mɪlə] .
234 . **pumila** .
普米拉

234. pumila。

235 . **regerminans** .

235. regerminans。

. [ru:'gəʊzə] . .
236 . **rugosa** . **237** .
皱褶

236. 皱褶。237.

['ru:pestri:z]['ru:brə] . .
rupestris **rubra** . **238** .
岩生 红

rupestris rubra.238.

Savilea . **239** .

萨维利亚.239。

Shannonea .

香农尼亚。

. ['splɛndɛnz] .
240 . **splendens** .
辉煌

240. 辉煌的。

. [sʌl'fjʊəriə] . .
241 . **sulphurea** . **242** .
硫脲

241. 硫脲。242.

- . - .
Swainsonia . 243 .
- . - .

斯温索尼亚.243。

- ['meɪdʒə(r)] . - .
taxifolia major . 244 .
- 主要的 . - .

taxifolia major.244。

[ˌθʌn'bɜrdʒiə] .
Thunbergia .
黑眼菊 .

黑眼菊。

- . - . - .
245 . triflora . 246 .
- . - . - .

245. 三花。246.

['vɛstɪtə] ['kɑːrniə] . - .
vestita carnea . 247 .
维西塔 肉色 . - .

肉色衣.247.

['vɛstɪtə] ['luːtiə] . - .
vestita lutea . 248 .
维西塔 黄体 . - .

黄衣.248。

['vɜːnɪks] - . - .
vernix longiflora . 249 .
胎脂 - . - .

长花 vernix longiflora.249.

['vɜːrsɪˌkʌlər] - .
versicolor longiflora .
杂色 - .

versicolor longiflora.

- . ['vɜːnɪks] .
250 . vernix .
- . 胎脂 .

250.胎脂。

©叶兴阳双语音标有声读物.本网站点所有英文书籍内容均来自公共领域资源。

经叶兴阳老师独家注音、翻译与重新排版，享有完整版权。未经授权禁止转载或商用。

听书破万卷
开口如有神